

TFM-560U

Fax Modem de Haute Vitesse USB 56K (V.90)

Expérimentez l'accès au fast Internet avec le Fax Modem de haute vitesse USB de 56Kbps (V.90). Simplement branchez le au port USB du PC ou du portable pour une connectivité façile et simple. Le Fax Modem USB de TRENDnet peut être connecté ou disconnecté de l'ordinateur sans besoin d'éteindre le système. Avec le taux élevé de données en matière de communication à 56Kbps/V.90, fiable avec une transmission sans erreur et fiable, et une inter-opérabilité de diffusion large auprès des autres utilisateurs. Le TFM-560U de TRENDnet permets une installation rapide et façile avec le software gratuit de communication.



Caractéristiques

- --> Supporte V.90
- Haute vitesse de téléchargement de 56Kbps et de 14.4Kbps pour communication par fax
- *** Protocol Standard Industry pour compression de données et correction d'erreur
- --- Pas besoin de prise électrique
- --- Réveil à la sonnerie Gestion "OnNow power"
- --- Consommation électrique faible
- --- Compatible dans le Monde Entier
- ** Inclus avec un software gratuit de Communication
- → Garantie 5 ans

Avantages

--- Ami des Utilisateurs:

Installation façile et le démarrage peut -être fait de suite!

--- Vitesse:

Le TFM-560U peut télécharger à la vitesse de V.90 56,000bps

--- Economique:

Procure une connectivité à l'internet avec un coût faible

--- Abordable:

Le TFM-560U de TRENDnet est empaqueté avec son software de communication multi-language en complétant les standards de données et fax.

TFM-560U

Fax Modem de Haute Vitesse USB 56K (V.90)

Spécifications

Standards:

 V.90, V.34, V.32bis, V.32, , V.27ter, V.23, V.22bis, V.22, V.21, Bell 212/103

Compression de données:

V.42bis. MNP Class 5

Correction d'erreur:

V.42. MNP Class 2-4

Host Interface:

USB bus

Protocole Fax:

 Group 3 compatible, Class 1 fax: V.17, V.29, V.27ter. V.21

Vitesse de Fax:

14.4K, 12K, 9600, 7200, 4800, 2400, 300

Système Requis:

 Pentium 166MMX processor (200MHz) recommended), 16MB RAM/USB port/ Windows 98/2000

Dimensions:

• 114 x 51.8 x 25.4 mm (4.5 x 2 x 1 inches)

Poids:

• 99 g (3.5 oz.)

Certifiés:


• FCC, CE, CTR 21







Solution de Réseaux



Pour commander, contactez nous au: 1-310-891-1100

Information du Produit

- *** TFM-560PClplus: 56Kbps (V.90) High Speed Internal Fax PCI Modem [Rockwell (Conexant) Chipset]
- *** TFM-560PCI: 56Kbps (V.90) High Speed Internal Voice/Fax PCI Modem [Rockwell (Conexant) Chipset]
- *** TFM-560U: 56Kbps (V.90) High Speed Voice/Fax USB
- *** TFM-560X: 56Kbps (V.90) High Speed External Voice/Fax Modem
- *** TFM-560P: 56Kbps (V.90) High Speed PCMCIA Fax Modem [Lucent Chipset]
- *** TFM-560E: 56Kbps (V.90) High Speed PCMCIA Fax Modem [Cirrus Logic Chipset]

Nous Contacter

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street Torrance, CA. 90505. USA Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111 Web: www.trendware.com

Email: sales@trendware.com

