



## Micro adaptateur USB Bluetooth<sup>®</sup> TBW-106UB (v2.0R)

- Bluetooth<sup>®</sup> 4.0 de classe I avec une portée de 100 mètres (330 pieds)
- Débit de transfert jusqu'à 3 Mb/s
- A peine plus grand qu'une pièce de monnaie
- Compatible Windows<sup>®</sup>
- La compatibilité Enhanced Data Rate (EDR) améliore les performances
- Compatible avec un son stéréo
- Protocole Bluetooth<sup>®</sup> Low Energy

Le Micro adaptateur USB Bluetooth<sup>®</sup> de TRENDnet, modèle TBW-106UB, met en réseau in ordinateur Windows<sup>®</sup> avec les périphériques Bluetooth<sup>®</sup> comme les claviers, les écouteurs et les périphériques mobiles. A peine plus grand qu'une pièce de monnaie, il vous permet d'obtenir une connexion Bluetooth<sup>®</sup> exceptionnelle sur des distances allant jusqu'à 100 mètres (330 pieds). Il est en outre compatible avec un son stéréo.



### Compact

A peine plus grand qu'une pièce de monnaie, laissez cet adaptateur compact branché à votre ordinateur lors de vos déplacements



### Portée

Se connecte aux périphériques réseau Bluetooth® sur une distance allant jusqu'à 100 mètres (330 pieds)



### Débit de transmission

Débit de transfert des données jusqu'à 3 Mb/s grâce à la compatibilité Enhanced Data Rate (EDR)



### Economies d'énergies

Compatible avec le protocole Bluetooth® Low Energy (BLE)



### Voyant LED

Les voyants LED informent sur l'état du périphérique



### Son stéréo

Profitez d'un son en stéréo grâce à la compatibilité Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)



### Interface intuitive

Gérez tous vos périphériques Bluetooth® grâce au logiciel Windows® intuitif



### Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows®



### Compatibilité avec les périphériques Bluetooth®

Rétrocompatible avec les anciens périphériques Bluetooth®

## Solution de réseaux



Ecouteurs



Mobiles



Clavier et souris



## Spécifications

### Normes

- Bluetooth® 4.0 de classe I avec EDR
- Rétrocompatible avec les périphériques Bluetooth® v1.1

### Interface matérielle

- USB 2.0
- Voyants LED

### Sécurité

- AES (Advanced Encryption Standard) 128 bits

### Compatibilité

- Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

### Fonctions spéciales

- Compatible avec le protocole Bluetooth® Low Energy (BLE) et avec le mode dual
- Débit des données jusqu'à 3 Mb/s
- Portée sans fil jusqu'à 100 mètres
- Compatible avec un son stéréo grâce à l'Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Compatible avec les services: PAN (réseau personnel), Dial-Up, port série, transfert de fichier, synchronisation des informations, objet poussé, impression, périphérique d'interface utilisateur, fax, service d'image basique, profil de distribution

audio avancé (A2DP), écouteurs/micro, annuaire, messages

### Puissance de réception/émission sans fil

- Puissance d'émission: 20 dBm (max.)
- Sensibilité de la réception: -84 dBm

### Modulation

- GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK

### Alimentation

- Alimentation par le Bus USB
- Consommation: 200 mA (Max)

### Température de fonctionnement

- -10 – 50° C (14 – 122° F)

### Humidité en fonctionnement

- Max. 95 % pas-de-condensation

### Certifications

- CE
- FCC

### Dimensions

- 20 x 12 x 5 mm (0,8 x 0,5 x 0,2 pouces)

### Poids

- 1,8 g (0.06 once)

### Garantie

- 2 ans limitée

### Contenu de l'emballage

- TBW-106UB
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (pilote et guide de l'utilisateur)

