



Adaptador USB micro Bluetooth[®] TBW-107UB (v2.0R)

- Bluetooth[®] 4.0 de Classe II com alcance de 10 m (33 pés)
- Taxa de transferência de dados até 3 Mbps
- Pouco maior que uma moeda
- Compatível com Windows[®]
- Suporta Transferência de Dados Melhorada (EDR) e melhora o desempenho
- Suporta áudio estéreo
- Protocolo de baixa energia Bluetooth[®]

O Adaptador USB micro Bluetooth[®] da TRENDnet, Modelo TBW-107UB, liga um computador Windows[®] a dispositivos Bluetooth[®] como teclados, fones de ouvido e dispositivos móveis. Pouco maior que uma moeda, tem conectividade excepcional de Bluetooth[®] para distâncias até 10 m (33 pés) com áudio estéreo.



Compacto

Pouco maior que uma moeda, deixe este adaptador compacto ligado ao computador quando estiver em movimento



Alcance

Liga dispositivos Bluetooth® para distâncias até 10 metros (33 pés)



Velocidade de transmissão

Taxa de transferência de dados até 3 Mbps com Transferência de Dados Melhorada (EDR)



Eficiente em termos de energia

Suporta o protocolo de Baixa Energia Bluetooth®



Indicadores LED

Indicadores LED transmitem o estado do dispositivo



Áudio estéreo

Experimente áudio estéreo com Perfil de Distribuição de Áudio Avançada (A2DP)



Interface intuitiva

Controle todos seus dispositivos Bluetooth® com o software Windows® intuitivo



Sistemas operacionais

Compatível com sistemas operacionais Windows®



Compatibilidade com dispositivo Bluetooth®

Compatibilidade reversa com dispositivos Bluetooth® antigos

Projeto de rede



Fones de ouvido



Celular



Teclado e rato



Especificações

Padrões

- Bluetooth® 4.0 de Classe II com EDR
- Compatibilidade reversa com dispositivos Bluetooth® v1.1

Interface do hardware

- USB 2.0
- Indicador LED

Segurança

- 128-bit AES (Padrão de Criptografia Avançada)

Compatibilidade

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP

Características especiais

- Bluetooth® Baixa Energia (BLE) e suporte em modo duplo
- Transferência de dados até 3 Mbps
- Alcance sem fios até 10 metros (33 pés)
- Suporta áudio estéreo com Perfil de Distribuição de Áudio Avançada (A2DP)
- Serviços de Apoio: rede de área pessoal, linha discada, interface serial, transferência de arquivos,

sincronização de informação, envio de objetos, imprimir, dispositivo de interface humana, fax, serviço de imagem básico, distribuição de áudio avançada (A2DP), fones de ouvido/microfone, lista telefônica, mensagens

Potência de saída sem fios/sensibilidade de recepção

- Potência de saída: 20 dBm máx.
- Sensibilidade de recepção: -84 dBm

Modulação

- GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

Potência

- Alimentado através de USB bus
- Consumo: 200 mA (máx.)

Temperatura operacional

- -10 – 50 °C (14 – 122 °F)

Umidade operacional

- Máx. 95% sem-condensação

Certificações

- CE
- FCC

Dimensões

- 20 x 12 x 5 mm (0,8 x 0,5 x 0,2 polegadas)

Peso

- 1,8 g (0,06 onça)

Garantia

- Limitada em 2 anos

Conteúdo da embalagem

- TBW-107UB
- Guia de Instalação Rápida Multilíngue
- CD-ROM (Guia do Usuário)

