



Микроадаптер USB с Bluetooth® TBW-107UB (v2.0R)

- Технология Bluetooth® 4.0 класса II с радиусом действия до 10 м (33 футов)
- Скорость передачи данных до 3 Мбит/с
- Чуть больше копейки
- Совместимость с Windows®
- Поддержка повышенной скорости передачи данных (EDR) обеспечивает лучшую производительность
- Поддержка стереозвука
- Протокол Bluetooth® с низким энергопотреблением

Микроадаптер USB с Bluetooth® от компании TRENDnet, модель TBW-107UB, подключает по сети компьютер на базе Windows® к устройствам Bluetooth®, таким как клавиатуры, наушники и мобильные устройства. Несмотря на небольшие размеры - чуть больше копейки - микроадаптер обеспечивает исключительное подключение по Bluetooth® на расстоянии до 10 м (33 футов) с поддержкой стереозвука.



Компактность

Благодаря своему небольшому размеру этот компактный адаптер можно оставлять подключенным к компьютеру даже при его транспортировке



Радиус действия

Устанавливает сетевое соединение между устройствами Bluetooth® на расстоянии до 10 метров (33 фута)



Скорость передачи

Скорость передачи данных до 3 Мбит/с с поддержкой повышенной скорости передачи данных (EDR)



Энергоэффективность

Поддержка протокола Bluetooth® с низким энергопотреблением



Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы отображают статус устройства



Стереозвук

Отменное стереозвучание благодаря поддержке Расширенного профиля распространения аудио (A2DP)



Интуитивно понятный интерфейс

Управление всеми устройствами Bluetooth® с интуитивно понятным программным обеспечением Windows®



Операционные системы

Совместим с операционными системами Windows®



Совместимость с устройствами Bluetooth®

Обратная совместимость с более старыми устройствами Bluetooth®

Сетевое решение



Наушники



мобильных



Клавиатуры
и мыши



Характеристики

Стандарты

- Bluetooth® 4.0 класс II с EDR
- Обратно совместимый с устройствами Bluetooth® v1.1

Интерфейс устройства

- USB 2.0
- Светодиодный индикатор

Безопасность

- 128-битный AES (Advanced Encryption Standard)

Совместимость

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP

Особенности

- Двухрежимный Bluetooth® с низким энергопотреблением (BLE)
- Скорость передачи данных до 3 Мбит/с
- Радиус действия беспроводного сигнала до 10 метров (33 фута)
- Стереозвук с расширенным профилем распространения аудио (A2DP)
- Поддерживаемые службы: Персональная сеть, подключение по телефонной линии, последовательный порт, передача файлов,

синхронизация информации, Object Push, печать, HID-устройства, факс, Основной графический служба, расширенный профиль распространения аудио (A2DP), наушники/микрофон, телефонная книга, система сообщений

Выходная мощность беспроводного сигнала/чувствительность приема

- Выходная мощность: 20 дБм макс.
- Чувствительность приема: -84 дБм

Модуляция

- GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Питание

- Питание от USB
- Потребляемая мощность: 200 мА (макс.)

Рабочая температура

- -10 – 50° C (14 – 122° F)

Рабочая влажность

- Макс. 95% без-конденсата

Сертификаты

- CE
- FCC

Размеры

- 20 x 12 x 5 мм (0,8 x 0,5 x 0,2 дюйма)

Вес

- 1,8 г (0,06 унции)

Гарантия

- 2 года ограниченная

В комплект входит

- TBW-107UB
- Многоязычное руководство по установке
- CD-ROM (драйвер и инструкция по эксплуатации)

