



Lühike paigaldusjuhend



**TE100-S5Pplus**  
**TE100-S8P**

Eesti .....	1
1. Enne alustamist .....	1
2. Riistvara paigaldamine .....	2
Tehnilised spetsifikatsioonid .....	3
Tõrkeotsing .....	5

# 1. Enne alustamist




## Pakendi sisu

- TE100-S5Pplus/TE100-S8P
- Lühike paigaldusjuhend
- AC toiteplokk

## Minimaalsed nõuded süsteemile

- Sissepaigaldatud võrgukaardiga arvuti
- Aluspind peab suutma kanda vähemalt 0,5 kg switchi
- Pistikupesa peab olema kuni 1,82 m kaugusel switchist
- Kontrollige visuaalselt alalisvoolu toitepistikut, et see on turvaliselt toiteplokkiga ühendatud
- Veenduge, et switchi ümber on sobiv soojuse hajutamine ja piisav ventilatsioon
- Ärge paigutage switchi peale raskeid esemeid

## Rakendus



## 2. Riistvara paigaldamine

1. Ühendage **AC toiteplokk** Te100-S5Pplus/TE100-S8P külge ning seejärel pistikupessa..



2. Ühendage arvutist CAT-5 RJ-45 võrgukaabel vabasse TE100-S5Pplus/TE100-S8P Etherneti porti.



**Paigaldamine on lõppenud.**

### **Teie seadmete registreerimine**

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - [www.Trendnet.com/register](http://www.Trendnet.com/register)  
Täname, et te valisite TRENDnet'i.

Üldine	
Standardid	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet ANSI/IEEE 802.3 NWay Auto-negotiation IEEE 802.3x täis-dupleks voo reguleerimine
Protokoll	CSMA/CD
Andmeülekande määr	Ethernet: 10Mbps (pool-dupleks), 20Mbps (täis-dupleks) Fast Ethernet: 100Mbps (pool-dupleks), 200Mbps (täis-dupleks)
Topoloogia	Tähtvõrk
Võrgukaablid	Ethernet: UTP/STP CAT-3, 4, 5 Fast Ethernet: UTP/STP CAT-5, 5e, 6
Portide arv	8 x 10/100Mbps automaatse kiirusevalikuga, Auto-MDIX portid

Kasutamine	
Ülekande meetod	Salvesta-ja-edasta
MAC Address Table	TE100-S5Pplus: 1K Entries Per Device TE100-S8P: 1K Entries Per Device
MAC Address Learning	Automaatne uuendamine

## Füüsiline ja keskkonnaline

<b>DC sisendid</b>	DC 7.5V 1A
<b>Energia tarbimine</b>	TE100-S5Pplus: 2.5W (Max.) TE100-S8P: 2.8W (Max.)
<b>Temperatuur</b>	Kasutamine: 0° ~ 40° C, Ladustamine: -10° ~ 70° C
<b>Niiskus</b>	Kasutamine: 10% ~ 90%, Ladustamine: 5% ~ 90%
<b>Mõõtmed (L x K x S)</b>	TE100-S5Pplus: 165 x 73 x 33 mm TE100-S8P: 165 x 73 x 33 mm
<b>Kaal</b>	TE100-S5Pplus: 145g TE100-S8P: 170g
<b>Sertifikaadid</b>	FCC, CE

**K1: Peale Switchi ühendamist pistikupesasse ei hakka LED-tuled põlema.**

**V1:** Kontrollige välissteiteploki ühendust TE100-S5Pplus/TE100-S8P seadme ja pistikupesaga. Samuti veenduge, kas vool tuleb pistikupesasse.

**K2: Kui ma ühendan arvuti Switchi pordiga, hakkavad LINK/ACT LED-tuled põlema, aga 100Mbps tuled mitte.**

**V2:** Kui 100Mbps LED-tuled ei põle, siis on ühenduse kiiruseks 10 Mbps.

**K3: Peale arvuti ühendamist Switchiga ei saa ma faile jagada.**

**V3:** Esiteks, kontrollige Switchi LED-tulesid. Veenduge, et LINK/ACT LED-tuli põleb. Teiseks, kontrollige võrgukaablit. Kaabli minimaalne pikkus on 1,5 meetrit ja maksimaalne pikkus 100 meetrit. Kolmandaks, blokeerige igasugune tarkvara tulemüüri programm. Neljandaks, veenduge, et teil on faili ja printeri jagamine lubatud. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust Microsofti tehnilise toega.

**K4: Pärast arvuti ühendamist Switchiga saan ma Internetti kasutada ainult ühest arvutist.**

**V4:** Switch ei ole loodud jagama Internetti mitme arvuti vahel. Soovitame teil endale soetada Interneti ruuter.

Kui teil endiselt esineb probleeme või on küsimusi TE100-S5Pplus/TE100-S8P kohta, palun võtke ühendust TRENDneti tehnilise toe osakonnaga.

## Sertifikaadid:

Antud seade on testitud ja leitud vastavaks FCC ja CE seadustega.

1. Antud seade ei põhjusta kahjulikke häireid.
2. Antud seade peab vastu võtma kõik saadud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Abivahendite olemasolu korral palume ümber töötlemiseks sorteerida. Küsi nõu jäätmete ümber töötlemise kohta oma kohalikul jaemüüjalt.



**MÄRKUS:** TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRETE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD ANTUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜMBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE ANTUD SEADMELE.

## Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following lengths of time from the date of purchase.

### **TE100-S5Pplus/TE100-S8P - 5 Years Warranty**

If a product does not operate as warranted above during the applicable warranty period, TRENDnet shall, at its option and expense, repair the defective product or deliver to customer an equivalent product to replace the defective item. All products that are replaced will become the property of TRENDnet. Replacement products may be new or reconditioned.

TRENDnet shall not be responsible for any software, firmware, information, or memory data of customer contained in, stored on, or integrated with any products returned to TRENDnet pursuant to any warranty.

There are no user serviceable parts inside the product. Do not remove or attempt to service the product through any unauthorized service center. This warranty is voided if (i) the product has been modified or repaired by any unauthorized service center, (ii) the product was subject to accident, abuse, or improper use (iii) the product was subject to conditions more severe than those specified in the manual.

Warranty service may be obtained by contacting TRENDnet office within the applicable warranty period for a Return Material Authorization (RMA) number, accompanied by a copy of the dated proof of the purchase. Products returned to TRENDnet must be pre-authorized by TRENDnet with RMA number marked on the outside of the package, and



WARRANTIES EXCLUSIVE: IF THE TRENDNET PRODUCT DOES NOT OPERATE AS WARRANTED ABOVE, THE CUSTOMER'S SOLE REMEDY SHALL BE, AT TRENDNET'S OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT. THE FOREGOING WARRANTIES AND REMEDIES ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, EITHER IN FACT OR BY OPERATION OF LAW, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TRENDNET NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE, INSTALLATION, MAINTENANCE OR USE OF TRENDNET'S PRODUCTS.

TRENDNET SHALL NOT BE LIABLE UNDER THIS WARRANTY IF ITS TESTING AND EXAMINATION DISCLOSE THAT THE ALLEGED DEFECT IN THE PRODUCT DOES NOT EXIST OR WAS CAUSED BY CUSTOMER'S OR ANY THIRD PERSON'S MISUSE, NEGLIGENCE, IMPROPER INSTALLATION OR TESTING, UNAUTHORIZED ATTEMPTS TO REPAIR OR MODIFY, OR ANY OTHER CAUSE BEYOND THE RANGE OF THE INTENDED USE, OR BY ACCIDENT, FIRE, LIGHTNING, OR OTHER HAZARD.

LIMITATION OF LIABILITY: TO THE FULL EXTENT ALLOWED BY LAW TRENDNET ALSO EXCLUDES FOR ITSELF AND ITS SUPPLIERS ANY LIABILITY, WHETHER BASED IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND, OR FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SALE, INSTALLATION, MAINTENANCE, USE, PERFORMANCE, FAILURE, OR INTERRUPTION OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND LIMITS ITS LIABILITY TO REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE PAID, AT TRENDNET'S OPTION. THIS DISCLAIMER OF LIABILITY FOR DAMAGES WILL NOT BE AFFECTED IF ANY REMEDY PROVIDED HEREIN SHALL FAIL OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

Governing Law: This Limited Warranty shall be governed by the laws of the state of California.



## TRENDnet Technical Support

US • Canada

24/7 Tech Support

Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

**Toll Free Telephone:** +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Worldwide

English/Espanol - 24/7



## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

**TRENDnet**<sup>®</sup>  
20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA