



Guia de Instalação Rápida

TE100-S5Pplus
TE100-S8P

Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Instalação de Hardware	2
Especificações Técnicas	3
Troubleshooting	5

1. Antes de Iniciar




Conteúdo da Embalagem

- TE100-S5Pplus/TE100-S8P
- Guia de Instalação Rápida
- Adaptador de Tensão AC

Requisitos do Sistema

- Computador com adaptador de Rede instalado
- A superfície deve suportar pelo menos 0.5 Kg para o Switch.
- A tomada deve estar a no máximo 1.82 metros do Switch.
- Visualmente inspecione o jack de alimentação DC para certificar-se de que está seguramente conectado ao adaptador de tensão.
- Certifique-se de que há dissipação apropriada de calor do Switch e ventilação adequada em volta do mesmo.
- Não coloque objetos pesados em cima do Switch

Aplicação



2. Instalação de Hardware

1. Conecte o **Adaptador de Tensão AC** ao TE100- S5PEplus/ TE100-S8P e em seguida a uma tomada.



2. Conecte um cabo de rede RJ-45 CAT-5 do computador a uma porta Ethernet disponível do TE100-S5Pplus/ TE100-S8P.



Sua instalação agora está completa.

Registre Seu Produto

Para garantir o alto nível do service e suporte ao consumidor, por favor tire um minuto para registra seu produto Online em: www.trendnet.com/register
Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

Geral	
Padrões	EEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet ANSI/IEEE 802.3 NWay Auto Negociação IEEE 802.3x Controle de fluxo Full-Duplex
Protocolo	CSMA/CD
Taxa de Transferência de Dados	Ethernet: 10Mbps (Half-Duplex), 20Mbps (Full-Duplex) Fast Ethernet: 100Mbps (Half-Duplex), 200Mbps (Full-Duplex)
Topologia	Estrela
Cabos de Rede	Ethernet: UTP/STP CAT-3, 4, 5 Fast Ethernet: UTP/STP CAT-5, 5e, 6
Número de portas	5 ou 8 portas Auto-MDIX 10/100 Mbps com Auto Negociação

Performance	
Método Transmissão	Store-and-Forward
Tabela Endereço MAC	TE100-S5Pplus: 1K Entradas por Dispositivo TE100-S8P: 1K Entradas por Dispositivo
Aprendizado Endereço MAC	Atualização Automática

Física e Ambiental

Entradas DC	7.5 VDC, 1 A
Consumo de Energia	TE100-S5Pplus: 2.5 W (Máx) TE100-S8P: 2.8 W (Máx)
Temperatura	Operação: 0° ~ 40° C Armazenagem: -10° ~ 70° C
Umidade	Operação: 10% ~ 90% Armazenagem: 5% ~ 90%
Dimensões	TE100-S5Pplus: 165 x 73 x 33 mm TE100-S8P: 165 x 73 x 33 mm
Peso	TE100-S5Pplus: 145g TE100-S8P: 170g
Certificados	FCC, CE

P1: Depois de conectar o Switch a uma tomada elétrica, os LEDs não acenderam.

R1: Verifique a conexão do adaptador de tensão externo ao TE100-S5Pplus/TE100-S8P e à tomada elétrica. Também verifique se a tomada elétrica está recebendo energia.

P2: Quando eu conecto um computador à porta do Switch, o LED LINK/ACT liga, mas o LED 100 Mbps permanece desligado.

R2: Quando o LED 100 Mbps permanece desligado, a velocidade de conexão do computador é de 10 Mbps.

P3: Depois de conectar meus PCs ao Switch, não fui capaz de compartilhar arquivos.

R3: Primeiro, verifique os LEDs no Switch. Certifique-se de que o LED LINK/ACT está ligado. Segundo, verifique o cabo de rede. O comprimento mínimo do cabo é de 1.5 metros e o comprimento máximo do cabo é 100 metros. Terceiro, desabilite qualquer programa de firewall. Quarto, verifique se o compartilhamento de arquivos e impressora está habilitado. Favor entrar em contato com o suporte da Microsoft para mais informações.

P4: Depois de conectar meus PCs ao Switch, eu só consigo acessar a Internet a partir de um computador.

R4: O Switch não foi projetado para compartilhar a Internet entre múltiplos computadores. Você precisa adquirir um roteador de Internet.

Se você ainda encontrar problemas ou tiver alguma pergunta referente ao TE100-S5Pplus/TE100-S8P favor entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da Trendnet

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following lengths of time from the date of purchase.

TE100-S5Pplus/TE100-S8P - 5 Years Warranty

If a product does not operate as warranted above during the applicable warranty period, TRENDnet shall, at its option and expense, repair the defective product or deliver to customer an equivalent product to replace the defective item. All products that are replaced will become the property of TRENDnet. Replacement products may be new or reconditioned.

TRENDnet shall not be responsible for any software, firmware, information, or memory data of customer contained in, stored on, or integrated with any products returned to TRENDnet pursuant to any warranty.

There are no user serviceable parts inside the product. Do not remove or attempt to service the product through any unauthorized service center. This warranty is voided if (i) the product has been modified or repaired by any unauthorized service center, (ii) the product was subject to accident, abuse, or improper use (iii) the product was subject to conditions more severe than those specified in the manual.

Warranty service may be obtained by contacting TRENDnet office within the applicable warranty period for a Return Material Authorization (RMA) number, accompanied by a copy of the dated proof of the purchase. Products returned to TRENDnet must be pre-authorized by TRENDnet with RMA number marked on the outside of the package, and sent prepaid, insured and packaged appropriately for safe shipment.

WARRANTIES EXCLUSIVE: IF THE TRENDNET PRODUCT DOES NOT OPERATE AS WARRANTED ABOVE, THE CUSTOMER'S SOLE REMEDY SHALL BE, AT TRENDNET'S OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT. THE FOREGOING WARRANTIES AND REMEDIES ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, EITHER IN FACT OR BY OPERATION OF LAW, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TRENDNET NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE, INSTALLATION, MAINTENANCE OR USE OF TRENDNET'S PRODUCTS.

TRENDNET SHALL NOT BE LIABLE UNDER THIS WARRANTY IF ITS TESTING AND EXAMINATION DISCLOSE THAT THE ALLEGED DEFECT IN THE PRODUCT DOES NOT EXIST OR WAS CAUSED BY CUSTOMER'S OR ANY THIRD PERSON'S MISUSE, NEGLIGENCE, IMPROPER INSTALLATION OR TESTING, UNAUTHORIZED ATTEMPTS TO REPAIR OR MODIFY, OR ANY OTHER CAUSE BEYOND THE RANGE OF THE INTENDED USE, OR BY ACCIDENT, FIRE, LIGHTNING, OR OTHER HAZARD.

LIMITATION OF LIABILITY: TO THE FULL EXTENT ALLOWED BY LAW TRENDNET ALSO EXCLUDES FOR ITSELF AND ITS SUPPLIERS ANY LIABILITY, WHETHER BASED IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND, OR FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SALE, INSTALLATION, MAINTENANCE, USE, PERFORMANCE, FAILURE, OR INTERRUPTION OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND LIMITS ITS LIABILITY TO REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE PAID, AT TRENDNET'S OPTION. THIS DISCLAIMER OF LIABILITY FOR DAMAGES WILL NOT BE AFFECTED IF ANY REMEDY PROVIDED HEREIN SHALL FAIL OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

Governing Law: This Limited Warranty shall be governed by the laws of the state of California.

Note: AC/DC Power Adapter, Cooling Fan, and Power Supply carry 1-Year Warranty

Certificados

Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua operação está sujeitas às seguintes condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que podem causar operação indesejada.



Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.



NOTA: O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA