5-facher GREENnet-Gigabit-Switch

TEG-S50g (v5.0R)

- Plug and Play Installation
- 5 Gigabit-Ports
- 10 Gbit/s Schaltkapazität
- Bis zu 70% Stromeinsparung mit GREENnet-Technologie*
- Stabiler Metall-Switch

Der 5-Port Gigabit GREENnet Switch von TRENDnet, Modell TEG-S50g, überzeugt durch starke Bandbreitenleistung, einfache Verwendung und Zuverlässigkeit und reduziert dabei den Stromverbrauch um bis zu 70%*. GREENnet-Technologie passt den Stromverbrauch automatisch an den Bedarf an, was zu erheblichen Energiekosteneinsparungen führt. Eingebettete GREENnet-Technologie funktioniert direkt nach dem Einschalten; Verwaltung ist nicht erforderlich.

Machen Sie Ihr Büronetzwerk effizienter und vermeiden Sie Netzwerküberlastung mit Gigabit-Geschwindigkeiten und einer Gesamtschaltkapazität in Höhe von 10 Gbit/s und Voll-Duplex-Modus. Integrieren Sie diesen stabilen Metall-Switch für zuverlässige, Hochgeschwindigkeitsnetzwerkverbindungen.





Stromsparend
Die integrierte GREENnet-Technologie ermöglicht Kostenersparnisse und reduziert den Stromverbrauch um bis zu 70%, indem der Stromverbrauch je Port in Zeiten mit geringer Verbindungsnutzung beschränkt wird.

Gigabit-Geschwindigkeiten
5 Gigabit-Ports bieten Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindungen für Geräte und eine 10 Gbit/s Schaltkapazität ermöglicht reibungslosen Datenverkehr mit weniger Verkehrsengpässen.

Kompaktes Design
Mit seinem kompakten und leichten Metallgehäuse eignet sich dieser Switch hervorragend für Desktop-Installationen. Sein lüfterloses Design ist perfekt geeignet für leise Umgebungen, die einen lautlosen Betrieb erfordern.

Illustration Eines Network



Einfach einzurichten
Schalten Sie den Switch einfach ein und schließen Sie Ihre verbundenen Geräte an

Jumbo Frame
Verschicken größerer Pakete oder Jumbo Frames (bis zu 9 KB) für bessere Leistung

Gehäuse-Design
Kompaktes und leichtes Metallgehäuse

Ports
5 Gigabit Ethernet Ports

Lüfterlos
Lüfterloses Design reduziert den Stromverbrauch und eliminiert Betriebsgeräusche

LED-Leuchten
LEDs zeigen Strom, Verbindung und Aktivität an

Schaltkapazität
10 Gbit/s Schaltkapazität

Technische Spezifikationen

Standards	• IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3az
Geräteschnittstelle	• 5 Gigabit-Ports • LED-Leuchten
Datenübertragungsrate	• Ethernet: 10 Mbit/s (Halbduplex), 20 Mbit/s (Vollduplex) • Fast Ethernet: 100 Mbit/s (Halbduplex), 200 Mbit/s (Vollduplex) • Gigabit Ethernet: 2000 Mbit/s (Vollduplex)
Leistung	• Daten RAM Pufferbetrieb: 128 KB • Switch Fabric: 10 Gbit/s • MAC Adresstabelle: 2K • Weiterleitungsrate: 7,44 Mpps (64-byte Paketgröße) • Jumbo Frames: 9 KB
Besondere Funktionen	• GREENnet Energiespartechnologie • Metallgehäuse • WANd besteigbar

Stromversorgung	• Eingang: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,15A • Ausgang: 5V DC, 1A externer Stromadapter • Max. Verbrauch: 2,75 Watt
Lüfter/Akustik	• Lüfterloses Design
MTBF	• 2,152,216 Stunden
Betriebstemperatur	• 0° – 40° C (32° – 104° F)
Betriebsfeuchtigkeit	• Max. 90% nicht-kondensierend
Maße	• 116 x 70 x 25 mm. (4,6 x 2,8 x 1 zoll)
Gewicht	• 192g (6,8 Unzen)
Zertifizierungen	• CE • FCC
Garantie	• 3 Jahre

PACKUNGSINHALT

- TEG-S50g
- Schnellinstallationsanleitung
- Netzadapter (5 V DC, 1 A)

* Erhebliche Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Umschaltern von TRENDnet.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet ist ein eingetragenes Warenzeichen. Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte von TRENDnet und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.Für die neuesten Produkt Informationen besuchen Sie bitte http://www.trendnet.com © Copyright TRENDnet. Alle Rechte vorbehalten.

Aktualisiert: 8/9/2018