



Lühike paigaldusjuhend



TEW-432BRP

Eesti	1
1. Enne alustamist	1
2. Ruuteri paigaldamine	2
3. Ruuteri liitmine olemasoleva 192.168.1.x võrgu taha	5
Tõrkeotsing	6

1. Enne alustamist



Pakendi sisu


- TEW-432BRP
- Easy Go CD-plaat
- Lühike paigaldusjuhend
- RJ-45 Cat.5 kaabel
- AC toiteplokk (7.5V, 1A)

Minimaalsed nõuded süsteemile

- Veebibrauser: Internet Explorer (5.0 või uuem)
- Sissepaigaldatud võrgukaardiga arvuti
- Interneti püsiühendus
- Sissepaigaldatud DSL või kaabelmodem

Tähtis! Ärge ühendage ruuterit enne, kui teil seda teha palutakse. Järgige allpoolnäidatud samme enne Easy Go CD-plaadi sisestamist arvuti CD-seadmesse.

Tehke kindlaks, et teil on otseühendus DSL või kaabelmodemi ja arvuti vahel. Kontrollige, et olete ühenduses internetiga, külastades veebiaadressi <http://www.trendnet.com>.



2. Ruuteri paigaldamine


1. Sisestage Easy Go CD-plaat oma arvuti CD-seadmesse ja seejärel klõpsake **Install Router** nuppu.




2. Klõpsake **Start Installation** nuppu.




3. Valige soovitud keel valikmenüüst ja klõpsake **Next** nuppu.



4. Klõpsake **Next** nuppu.




5. Kui ilmub see aken, jätkake **Sektsioonist 3**. Kui ei ilmu, jätkake sammust 6.




6. Järgige viisardi juhiseid ja jätkake samahaaval paigaldamist. Klõkkige **Next** nupul.




7. Kui ilmub ette **wireless network** aken, sisestage ainulaadne võrgunimi ja klõkkige **Next** nupul.




8. Klõkkige **Next** nupul.



9. Klõkkige **Next** nupul.



10. Pärast seda, kui ruuter on seadistatud, valige **Exit Router Setup Setup** ja seejärel klõkkige **Finish** nupul.



Paigaldus on lõppenud.

Täpsemat teavet TEW-432BRP seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate käsiraamatust CD-plaadilt või TRENDneti veebilehelt www.trendnet.com.

Teie seadmete registreerimine


Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - www.TRENDnet.com/register.

Täname, et te valisite TRENDnet'i.


3. Ruuteri liitmine olemasoleva 192.168.1.x võrgu taha

Märkus: Kui see aken ilmub ekraanile, tähendab see, et teil on 192.168.1.x võrgus töötav DSL/kaabelmodem või ruuter. Kui vahetate oma nüüdse ruuteri TEW-432BRP vastu, valige Yes ja klikkige Next to continue nupul. Kui te lisate selle ruuteri DSL/kaabelmodemi taha, valige No ja ja klikkige Next to continue nupul.


1. Valige **No** ja seejärel klikkige **Next** nupul. Järgige viisardi juhiseid ja jätkake sammhaaval paigaldamist. Klikkige **Next** nupul.



2. Easy Go programm uuendab ruuteri uueks segmendiks 192.168.0.x ja taaskäivitab teie võrgu. Teie ruuteri uus IP on **192.168.0.1**. Klikkige **Next** nupul.



3. Kui ruuter on seadistatud, valige **Exit Router Setup** ja seejärel klikkige **Finish** nupul.



Paigaldus on lõppenud.

Täpsemat teavet TEW-432BRP seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiате käsiraamatust CD-plaadilt või TRENDneti veebilehelt www.trendnet.com.

Q1: Ma sisestasin Easy Go CD-plaadi oma arvuti CD-ROM kettaseadmesse ja paigaldamise menüü ei ilmunud automaatselt ette. Mida ma pean tegema?

A1: Kui paigaldamise menüü ei ilmunud ekraanile automaatselt, klõpsake Start, seejärel Run ja kirjutage sisse D:\Autorun.exe, kus "D" tähistab teie arvuti CD-seadet. Seejärel klõpsake paigaldamise alustamiseks OK nupul.

Q2: Kuidas ma saan TEW-432BRP konfigureerimise veebilehele?

A2: Peale TEW-432BRP traadivaba ruuteri paigaldamist, pääsete konfigureerimise veebilehele, kui avate oma veebibrauseri ja sisestate veebibrauseri aadressiribale <http://192.168.1.1>, kus <http://192.168.1.1> on vaikimisi TEW-432BRP traadivaba ruuteri IP aadress. Kui te järgite paigaldamise juhiseid Sektsioonist 3, liites ruuteri olemasoleva 192.168.1.x võrgu taha, sisestage veebibrauseri aadressiribale <http://192.168.0.1>. Vaikimisi on kasutajanimi ja salaõna admin.

Q3: Ma ei tea, millist tüüpi interneti konto mul on DSL või kaabelmodemi ühenduseks? Kuidas ma selle teada saan?

A3: Võtke informatsiooni saamiseks ühendust oma interneti teenusepakkuja klienditeenusega.

Q4: Ma sain ruuteri paigaldamise ajal veateate. Mida ma peaksin tegema?

A4: Veenduge, et teie arvuti CD-seade on töökorras. Seejärel kontrollige, et kaabliühendused on korras ja teil on internetiühendus. Seejärel jätkake ruuteri paigaldamist. Paigaldamise viisard kontrollib sadistamise ajal võrgukaardi ja internetiühenduse talitlust.

Q5: Kõik seadistused on õiged, aga ma ei saa ruuterisse traadivaba ühendust. Mida ma peaksin tegema?

A5: Esiteks, kontrollige veelkord üle, et WLANi tuli ruuteris põleb. Teiseks, lülitage TEW-432BRP uuesti tööle. Selleks tõmmake TEW-432BRP toitepistik välja. Oodake 15 sekundit, seejärel pange TEW-432BRP toitepistik uuesti tagasi. Kolmandaks, kirjutage veebibrauseri aadressiribale <http://192.168.1.1> ja logige ennast sisse. Kui te järgite paigaldamise juhiseid Sektsioonist 3, liites ruuteri olemasoleva 192.168.1.x võrgu taha, sisestage veebibrauseri aadressiribale <http://192.168.0.1>. Klõpsake Wireless. Veenduge, et on valitud Enabled. Neljandaks, võtke ühendust teie traadivaba võrgukaardi tootjaga ja veenduge, et traadivaba võrgukaart on õige SSIDiga seadistusega.

Q6: Peale ruuteri paigaldamise lõpetamist ilmub ekraanile Network Magic paigaldamise viisard. Mida ma peaksin tegema?

A6: Network Magic vabalt valitav boonusprogramm. Ta töötab ruuteriga teie koduse võrgu häälestamiseks, haldamiseks, parandamiseks ja kaitsmiseks. Network Magic programmi paigaldamiseks valige Install Network Magic, klõpsake Next nupul ja järgige paigaldamise viisardi juhiseid. Kui te ei soovi Network Magic programmi paigaldada, valige Exit Router Setup ja seejärel klõpsake Finish.

Kui teil endiselt esineb probleeme või on teil küsimusi TEW-432BRP kohta, lugege lisateavet kasutaja käsiraamatust Easy Go Setup CD-plaadilt või võtke ühendust Trendneti tehnilise toe osakonnaga.

Sertifikaat

Antud seadet on testitud ja täheldatud ühilduvust FCC ja CE reeglitega.

Operatsioonil subjektiga on järgitud kahte tingimust.

- (1) Antud seade ei põhjusta kahjulike häireid.
- (2) Seade peab aktsepteerima kõiki häireid. Kaasaarvatud häireid, mis võivad põhjustada ebasoovituid operatsioone



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Abivahendite olemasolu korral palume ümber töötlemiseks sorteerida. Küsi nõu jäätmete ümber töötlemise kohta oma kohalikul jaemüüjalt.



MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA SEADME VOLITAMATA MUUNDAMISE (MUUTMISE) TAGAJÄRJEL TEKKINUD RAADIO VÕI TV HÄIRETE EEST. SELLISED MUUDATUSED VÕIVAD PÕJUSTADA KASUTAJA SEADME KASUTUSÕIGUSE ANNULEERIMISE.



TRENDnet[®]

TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA