



Guia de Instalação Rápida

TEW-509UB

Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Usando o Detector de Hot Spot	2
3. Como Instalar	5
4. Configuração Wireless	7
Troubleshooting	10

1. Antes de Iniciar








Conteúdo da Embalagem

- TEW-509UB
- CD-ROM de Utilitários e Driver
- Guia de Instalação Rápida

Requisitos do Sistema

- Drive de CD-ROM
- Computador com uma porta USB disponível
- CPU: 300 MHz processador ou superior
- Memória: 128 MB ou superior
- Espaço Hard Drive: 20 MB ou superior
- Windows XP/2000/ME/98SE

Aplicação



— detected — connected

*Laptop/PC is not required to detect HotSpots

2. Usando o Detector de Hot Spot




Nota: A tabela a seguir ilustra a função de cada botão.












Botão	Funções
Power	Liga e desliga aparelho
Seek (Procurar)	<ol style="list-style-type: none">1. Pressionar [Seek] para procurar hotspots2. Pressione e segure o botão [Seek] por 2 segundos para usar características de rastreamento
Next (Próximo)	Ver o próximo ponto de acesso

Nota: A figura a seguir explica o significado de cada símbolo no display LCD.



SSID	Exibe o SSID do ponto de acesso. Se o SSID for maior que 16 caracteres, ele irá correr horizontalmente.
Channel (Canal)	Exibe o canal em uso.
Entry (Entrada)	Exibe entrada atual. O TEW-509UB pode tratar no máximo 16 entradas.
Power (Energia)	Indica a vida útil da bateria.  Bateria Vazia  Bateria Cheia  No modo "adapter" ou recarregando a bateria pela porta USB

<p>Scan mode (Modo scan)</p>	<p>Existem três modos de varredura (modos S, F e D). Segure o botão “Seek” (Procurar) para alternar entre modos de varredura. Depois de mudar para o modo de varredura desejado pressione o botão “Seek” (Procurar) novamente para fazer um site survey (pesquisa no site).</p> <p> Modo[S] Classifica os pontos de acesso em ordem de intensidade de sinal.</p> <p> Modo [F]: Lista todos os pontos acesso não criptografados (pontos de acesso sem segurança) e classifica cada ponto de acesso por ordem de intensidade de sinal .</p> <p> Modo [D]: Se fixa a um ponto de acesso para testar sua intensidade de sinal em locais diferentes.</p>
<p>Security (Segurança)</p>	<p>Indica a configuração de segurança da rede wireless.</p> <p> Segurança WPA ativada</p> <p> Segurança WEP ativada</p> <p> Segurança Wireless desativada (sem segurança)</p>
<p>Signal (Sinal)</p>	<p>Indica a intensidade do sinal e a banda de rádio (802.11b/g) da rede wireless. Existem cinco níveis de intensidade de sinal.</p> <p> Modo 802.11a em banda 5 GHz</p> <p> Modo 802.11g em banda de 2.4 GHz</p> <p> Modo 802.11b em banda de 2.4 GHz</p>

3. Como Instalar


Importante! NÃO conecte o Adaptador USB Wireless ao seu computador até que você tenha terminado de instalar o **Wireless Client Utility** (Utilitário de Cliente Wireless).

Para Usuários Windows

1. Insira o **CD-ROM de Utilitários e Driver** no Drive de CD-ROM do seu computador e então clique em **Install Utility** (Instalar Utilitário).



2. Sigas as instruções do **InstallShield Wizard** (Assistente de Instalação). Clique **Finish** (Finalizar).




Nota: O TEW-509UB é hot-pluggable, você pode conectar ou desconectar o TEW-509UB enquanto o computador estiver ligado. Depois de inserir o TEW-509UB em uma de suas portas USB, a janela **Found New Hardware** (Novo Hardware Encontrado) vai aparecer.


3. Conecte o TEW-509UB à porta USB do seu computador.



4. O **Found New Hardware Wizard** (Assistente de Novo Hardware Encontrado) vai aparecer, selecione **No** (Não) e então clique **Next** (Próximo).



5. Clique **Next** (Próximo).



6. Clique **Finish** (Finalizar).



Sua instalação agora está completa.

Nota: Depois de completa a instalação, um ícone **Wireless** irá aparecer na área de notificação de sua Barra de Tarefas (ao lado do relógio no canto inferior direito da sua tela). Se não aparecer, reinicie seu computador. Vá para a **seção 4 Wireless Configuration** (Configuração Wireless) para configurar o **TEW-509UB**.

4. Configuração Wireless

Nota: Configuração Wireless requer um Ponto de Acesso 802.11a, 802.11b, or 802.11g (para Modo Infraestrutura) ou outro Adaptador Wireless 802.11a or 802.11g (para modo de rede Ad-Hoc/ Ponto-a-Ponto).


1. Duplo clique no ícone **Wireless** na área de notificação de sua Barra de Tarefas.




2. Clique em **Profile** (Perfil) e então clique **Add** (Adicionar).




3. Clique **Browse**.




4. Duplo clique no **SSID** que esteja coerente com o SSID do seu ponto de acesso wireless.



5. Clique **Next** (Próximo).



6. Selecione **Security** (Segurança) correspondente à rede wireless e então clique **Next** (Próximo).




Nota: Se sua rede wireless tiver segurança wireless, então o **Wireless Client Utility** (Utilitário de Cliente Wireless) irá instruí-lo a entrar em **wireless security settings** (configurações de segurança wireless) antes de seguir até os passos abaixo. Recorra ao Guia do Usuário referente a Segurança Wireless.

7. Verifique **Advanced Settings** (Configurações Avançadas) e **Wireless Mode** (Modo Wireless) e então clique **Next** (Próximo).



8. Clique **Activate Now** (Ativar Agora).



9. Verifique se **Link Status** está como **Connected** (Conectado).



Sua Configuração Wireless agora está completa.

Para informações detalhadas sobre a configuração do TEW-509UB, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários e Driver ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com

P1: Eu inseri o CD-ROM de Utilitários e Driver no Drive de CD-ROM do meu computador e o menu de instalação não apareceu automaticamente. O que devo fazer?

R1: Se o menu de instalação não aparecer automaticamente, clique Start (Iniciar), clique Run (Executar) e digite D:\Autorun.exe onde "D" em "D:\Autorun.exe" é a letra designada ao Drive de CD-ROM do seu computador. E então clique OK para iniciar a instalação.

P2: Eu completei todos os passos do guia de instalação rápida, mas meu Adaptador USB Wireless não está conectando ao meu ponto de acesso wireless ou roteador wireless. O que devo fazer?

R2: Primeiro você deve certificar-se de que o SSID de Rede está coerente com o SSID do seu roteador wireless ou ponto de acesso wireless. Segundo, você deve verificar as propriedades do seu TCP/IP para ter certeza de que "Obtain an IP adress" (Obtenha um endereço IP) está selecionado automaticamente. Em terceiro lugar você pode clicar no link do Site Survey (Pesquisa no Site) no **Wireless Client Utility** (Utilitário de Cliente Wireless) para verificar se está listada alguma rede wireless disponível.

P3: O Windows não foi capaz de reconhecer meu hardware. O que devo fazer?

R3: Certifique-se de que seu computador atende aos requisitos mínimos como especificado na seção 1 deste guia de instalação rápida. Além disso, você deve instalar o utilitário de configuração wireless (como descrito na Seção 3) antes de conectar o adaptador USB. Se o Windows ainda não for capaz de reconhecer seu hardware, então tente instalar o Adaptador Wireless USB em uma outra porta USB do seu computador.

P4: Eu não consigo abrir o utilitário de configuração wireless. O que devo fazer?

R4: Vá para seu gerenciador de dispositivo para ter certeza de que o adaptador está propriamente instalado. Se você vê um dispositivo de rede com um ponto de interrogação ou de exclamação, você precisa reinstalar o dispositivo e/ou drivers. Para acessar seu gerenciador de dispositivo, clique com o botão direito em My Computer (Meu Computador), clique em Properties (Propriedades), clique na aba Hardware e então clique em Device Manager (Gerenciador de Dispositivos).

Se você ainda encontrar problemas ou tiver alguma pergunta referente ao TEW-509UB, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários e Driver CD-ROM ou entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da Trendnet.

Certificados

Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua operação está sujeitas às seguintes condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que podem causar operação indesejada.



Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.



NOTA: O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673
24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67
English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35
English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA