





Switch KVM Rackable de 16-ports TK-1601R

Le Switch KVM de 16-ports TK-1601R de TRENDnet vous permet de diriger jusqu'à 16 PC avec seulement un seul clavier, écran, et souris. Passez d'un PC à un autre avec une simple pression sur le bouton! Eliminez ainsi tout câblage inutile et envahissant. Economisez en temps et argent avec le TK-1601R. Ce Switch KVM est aussi livré avec un kit rackable de 19 pouces qui vous permet de le ranger façilement dans la pièce d'équipement d'ordinateurs. Riche en fonctions telles que "Hot-Plug", "Auto-Scan", et "Hot-Key operations"; le TK-1601R de TRENDnet reste le choix parfait pour la gestion de plusieurs PC en même temps.

- Caractéristiques Supporte Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse, Cordless Mouse et autres souris compatible avec Microsoft
 - Supporte DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux, et plus
 - Très haute qualité de vidéo jusqu'à la résolution 1920 x 1440 et bande passante de 200Mhz
 - Pas besoin de software Sélection façile du PC grâce aux boutons "push" et opérations "Hot-Key"
 - Caractéristique "Hot-Plug" rajoutez ou enlevez le(s) PCs sans éteindre le Switch KVM ou autres Pcs
 - Mode Auto-Scan pour gérer les PCs; avec une configuration mesurable entre 5 ~ 99 secondes
 - Statue du clavier est restore lorsque vous passez d'un ordinateur à l'autre
 - Témoin lumineux LED pour une gestion facile du statue des Pcs
 - Bruit "Beep" pour confirmation du switch entre les ports (peut-être desactivé en mode auto-scan)
 - EIA-19" rackable (inclus le hardware)
 - Garantie 2-ans

Bénéfices Intégration façile:

Does not require driver/software for the installation and operation. Switching between PCs with the Push Buttons and Hot-Key operations.

Hot-Plug feature - add PCs or remove connected PCs without powering off the KVM Switch or the other Pcs.

Economique:

Manage multiple PCs with single keyboard, monitor, and mouse. Save on equipment cost, utility, and space.

Performance:


Support very High Video Quality up to 1920 x 1440 with 200Mhz bandwidth. Keyboard status is saved for each PC.

Switch KVM Rackable de 16-ports TK-1601R

Spécifications

Matériel	
Port du PC	• 16 ports
	Keyboard and Mouse: PS/2 type mini Din 6-pin (female),VGA: HDDB 15-pin (female)
Port Console	• 1 port
	 Keyboard and Mouse: PS/2 type mini Din 6-pin (female), VGA HDDB 15-pin (female)
Selection PC	Hot-Keys and Push Buttons
LED Segment	Two LED indicators per port (PC Link (green) and PC Active (red)
Intervalle Auto-Scan	• 5 ~ 99 seconds
Clavier	Saved and restored
Vidé	• 200MHz
Alimentation elec.	Adaptateur secteur externe 9 V DC 1 A
Dimensions	• 406.0 x 163.5 x 85.0 mm (15.98 x 6.44 x 3.35 inches)
Poids	• 2.65 Kg. (5.85 lbs)
Température	• Temp.d'opération: 0°~ 40°C (32°~ 104°F)
	• Temp. de stockage: -20°~ 60°C (-4°~ 140°F)
Humidité	• 0% ~ 80% (non-condensing)
Certificats	• FCC, CE

Solution de Réseaux



Produits en relation

TK-1601R	Switch KVM Rackable de 16-ports
TK-200K	Kit Switch 2-ports KVM
TK-205i	Switch KVM 2-Ports avec Câbles intégrés
TK-400K	Kit KVM Switch de 4-Ports
TK-401K	Commutateur KVM à 4 ports empilable sur rack
TK-801R	KVM Switch de 8-Ports rackable
TK-802R	Commutateur KVM avec menu à l'écran et 8 ports, empilable sur rack
TK-C06	Câble KVM (6 feets) de TRENDnet's
TK-C10	Câble KVM (10 feets)
TK-C15	Câble KVM de 15 pieds (mâle vers mâle)

Information pour commander

TRENDNET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 Fax: 1-310-961-5511 Web: www.trendnet.com Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

