



2-Port-USB-KVM-Switch-Kit mit Audio

TK-209K (V3)

- 2-Port-KVM-Switch mit VGA-, USB-Maus- und Tastaturanschlüssen
- Steuern Sie zwei Computer mit einer einzigen Konsolensteuerung.
- Geräteüberwachung mit automatischer Scanfunktion und akustischem Feedback.
- Hochwertige Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln.
- Unterstützt die meisten Betriebssysteme und fortschrittliche Mausdesigns.
- Hören Sie Musik von einem Computer, während Sie an einem anderen arbeiten.
- USB-Stromversorgung – kein externes Netzteil erforderlich
- Keine CD-Installation erforderlich
- NDAA/TAA-konform (nur in den USA und Kanada)

Das 2-Port USB KVM-Switch-Kit mit Audio von TRENDnet, Modell TK-209K, ermöglicht die Steuerung von Multimedia-PCs mit nur einer Tastatur, einem Monitor, einer Maus, einem Mikrofon und einem Lautsprecherpaar. Der KVM-Switch ermöglicht nicht nur das Teilen von Monitor, Tastatur und Maus, sondern auch von Mikrofon und Lautsprechern. Mit nur einem Tastendruck beseitigt dieser KVM-Switch das lästige Umstecken von Kabeln und das manuelle Umschalten zwischen zwei PCs. Dank Hot-Plug, Auto-Scan und Hotkey-Steuerung ist der TK-209K KVM-Switch die ideale Lösung zur Verwaltung von zwei PCs.



VGA

Konzipiert für VGA-Systeme mit Auflösungen bis zu 2048 x 1536 mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz.



Druckasten-Steuerung

Verwenden Sie die Drucktasten an der Vorderseite, um zwischen den Computern umzuschalten



Audiounterstützung

Verfügt über 3,5-mm-Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse zum Umschalten zwischen Computern.

EIGENSCHAFTEN



Computer

Steuerung von bis zu 2 Computern mit einem Satz Konsolengeräten



VGA

Dieser VGA-KVM-Switch unterstützt Auflösungen bis zu 2048 x 1536 mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz



Tastaturkürzel

Dieser VGA-KVM-Switch ermöglicht Tastatur-Hotkey-Befehle zum Umschalten zwischen Computern



USB Maus & Tastatur

Unterstützt traditionelle USB-Maus und Tastaturgeräte



Audiounterstützung

Dieser VGA-KVM-Switch verfügt über 3,5-mm-Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse zum Umschalten zwischen Computern



Kabel inbegriffen

Dieses KVM-Kit enthält zwei KVM-Kabelsätze



COMPUTERANSCHLÜSSE

Erfordert freie USB- und VGA-Ports an angeschlossenen Computern

ILLUSTRATION EINES NETWORK



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Konsolenportanschlüsse

- 1 x VGA/SVGA HDB 15-polig (Buchse)
- 2 x USB-Anschlüsse (Tastatur/Maus)
- 2 x 3,5-mm-Mikrofon-/Lautsprecherbuchsen

Computerschnittstelle (bis zu 2)

- 1 x USB 2.0 Typ A
- 1 x VGA/SVGA HDB 15-polig (Buchse)
- 2 x 3,5mm Audio-Buchsen

Kabel (2 Sätze)

- Länge: 1,2 m (4 Fuß)
- VGA/SVGA (Stecker) zu VGA/SVGA (Stecker)
/ USB Typ A
- 3,5-mm-Audiokabel

Monitor-Auflösung

- 2048 x 1536 @ 60Hz

Schaltsteuerung

- Drucktasten auf der Frontplatte
- Tastaturkürzel

Betriebstempera

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

Leistung

- USB-betrieben
- Max. Verbrauch: 0,7 Watt

Maße

- 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 Zoll)

Gewicht

- 1,8kg (4 Pfund)

Garantie

- 2 Jahre

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Packungsinhalt

- TK-209K
- Schnellinstallationsanleitung
- 2 x KVM-Kabel (1,2 m/4 Fuß)
- 2 x Audiokabel (1,2m/4 Fuß)

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.