



Switch KVM USB a 4 porte

TK-407K (V3)

- Controlla fino a 4 computer/server con un set di dispositivi console
- Emulazione tastiera/mouse USB con 4 set di cavi KVM rimovibili
- Qualità video superiore, fino a 2048 x 1536 di risoluzione VGA
- Compatibile con Windows, Linux e Mac OS
- Scansione automatica e display a LED per il monitoraggio del computer
- Ripristino dello stato della tastiera quando si passa da un computer all'altro
- Possibilità di selezionare il computer tramite i pulsanti del pannello superiore, i comandi dei tasti di scelta rapida della tastiera o il software di commutazione client basato su Windows*
- Conforme a NDAA/TAA (solo Stati Uniti e Canada)

Lo switch KVM USB a 4 porte di TRENDnet, modello TK-407K, consente di gestire quattro PC con un unico set di tastiera, monitor e mouse. Passa da un PC all'altro con la semplice pressione di un pulsante. Sono inclusi set separati di cavi KVM, in modo che gli utenti possano iniziare a controllare quattro PC immediatamente. I cavi KVM forniscono anche alimentazione allo switch, eliminando la necessità di un alimentatore esterno. Le operazioni tramite tasti di scelta rapida (hotkey) offrono accesso immediato a funzioni come la commutazione dei computer e la scansione automatica. Con la funzione hotkey e il feedback acustico, lo switch KVM USB a 4 porte è la scelta ideale per gestire più PC.



VGA

Progettato per sistemi VGA con risoluzioni fino a 2048 x 1536 con frequenza di aggiornamento di 60 Hz.



Comandi a pulsante

Utilizza i pulsanti del pannello frontale per passare facilmente da un computer all'altro.



Cavi inclusi

Questo kit KVM include quattro set di cavi KVM

CARATTERISTICHE



Computer

Controlla fino a quattro computer con un set di dispositivi console



VGA

Questo switch KVM VGA supporta risoluzioni fino a 2048 x 1536 con frequenza di aggiornamento di 60 Hz



Comandi a pulsante

Utilizza i pulsanti del pannello frontale dello switch KVM per passare facilmente da un computer all'altro



Tasti di Scelta Rapida

Questo switch KVM VGA è dotato di comandi di scelta rapida da tastiera per passare da un computer all'altro



Mouse USB E Tastiera

Dispone di connessioni per tastiera e mouse USB



Cavi inclusi



Questo kit KVM include quattro set di cavi KVM



Porte computer

Richiede porte USB e VGA disponibili dai computer collegati

SOLUZIONE DELLA RETE



SPECIFICHE

Connettori per porta console

- 1 x VGA/SVGA HDB 15-pin (femmina)
- 2 x porte USB (Tastiera/Mouse)
- 2 jack da 3,5 mm per microfono/altoparlante

Interfaccia computer (fino a 4)

- 1 USB 2.0 tipo A
- 1 VGA/SVGA HDB a 15 pin (femmina)

Cavi (4 set)

- Lunghezza: 1,2 m (4 piedi)
- Da VGA/SVGA (maschio) a VGA/SVGA (maschio)/USB tipo A

Risoluzione Monitor

- 2048 x 1536 @ 60Hz

Comando di selezione

- Pulsanti sul pannello frontale
- Comandi di scelta rapida tastiera

Temperatura di esercizio

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

Alimentazione

- Alimentato da USB
- Consumo massimo: 0,7 W

Dimensioni

- 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 pollici)

Peso

- 96g (3,4 oz.)

Garanzia

- 2 Anni

Certificazioni

- CE
- FCC

Contenuto della confezione

- TK-409K
- 4 cavi KVM (1,2 m/4 piedi)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.