



Switch USB KVM de 4 puertos

TK-407K (V3)

- Controle 4 ordenadores/servidores con un solo juego de dispositivos de consola
- Emulación de teclado/ratón USB con 4 juegos de cables KVM removibles
- Alta calidad de vídeo, resolución VGA de 2048 x 1536
- Compatible con sistemas operativos Windows, Linux y Mac
- Escaneo automático y visualización LED para el monitoreo de las ordenadores
- Estado del teclado restablecido al conmutar entre computadoras
- Selección del ordenador mediante los botones del panel superior, de las teclas de acceso rápido del teclado o del programa de conmutación de cliente basado en Windows
- Cumple con NDAA / TAA (solo EE. UU. y Canadá)

El conmutador KVM USB de 4 puertos de TRENDnet, modelo TK-407K, permite administrar cuatro PC con un solo teclado, monitor y ratón. Cambie entre cuatro PC con solo presionar un botón. Se incluyen juegos separados de cables KVM, lo que permite a los usuarios comenzar a controlar cuatro PC de inmediato. Los cables KVM también alimentan el conmutador, eliminando la necesidad de un adaptador de corriente. Las operaciones con teclas de acceso rápido ofrecen acceso inmediato a funciones como el cambio de computadora y el escaneo automático. Con sus atajos de teclado y retroalimentación audible, el conmutador KVM USB de 4 puertos es una solución ideal para administrar múltiples PC.



VGA

Diseñado para sistemas VGA con resoluciones de hasta 2048 x 1536 y una frecuencia de actualización de 60 Hz.



Controles con botones

Utilice los botones del panel frontal para cambiar fácilmente entre ordenadores.



Cables incluidos

Este kit KVM incluye cuatro juegos de cables KVM

CARACTERÍSTICAS



Computadoras

Controle hasta cuatro ordenadores con un solo juego de dispositivos de consola



VGA

Este conmutador KVM VGA admite resoluciones de hasta 2048 x 1536 y una frecuencia de actualización de 60 Hz.



Controles con botones

Utilice los botones del panel frontal del conmutador KVM para cambiar fácilmente entre ordenadores



Teclas de acceso rápido

Este conmutador KVM VGA incluye comandos de acceso rápido para cambiar entre ordenadores



Teclado y Mouse (ratón) USB

Incluye conexiones USB para teclado y ratón.



Cables incluidos



Este kit KVM incluye cuatro juegos de cables KVM.



Puertos de ordenador

Requiere puertos USB y VGA disponibles en los ordenadores conectados

SOLUCIÓN DE REDES



ESPECIFICACIONES

Conectores de puerto de consola:

- 1 x VGA /SVGA HDB 15-pin (Female)
- 2 x USB ports (Keyboard / Mouse)
- 2 conectores de 3,5 mm para micrófono/altavoz

Interfaz del ordenador (4)

- 1 USB 2.0 tipo A
- 1 VGA/SVGA HDB de 15 pines (hembra)

Cables (4 sets)

- Length: 1.2m (4 ft.)
- VGA /SVGA (Male) to VGA /SVGA (Male) / USB Type A

Resolución del monitor

- 2048 x 1536 @ 60Hz

Control de conmutación

- Botones de arranque en el panel frontal
- Comandos por teclas de acceso rápido

Temperatura de funcionamiento

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Alimentación

- Alimentación por USB
- Consumo máximo: 0,7 W

Dimensiones

- 95 x 63 x 24mm (3.74 x 2.48 x 0.95 pulgadas)

Peso

- 96g (3.4 onzas)

Garantía

- 2 años

Certificaciones

- CE
- FCC

Contenido del paquete

- TK-409K
- 4 cables KVM (1,2 m/4 pies)

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.