



## Kit para KVM switch USB de 4 puertos con audio

TK-409K (v1.3R)

El KVM switch USB de 4 puertos con audio le permite manejar 4 PCs con tan sólo un teclado, monitor, ratón y un par de altavoces / micrófono. El dispositivo viene con 4 juegos de cables de audio y KVM USB. No requiere de equipo adicional. Su tamaño compacto es ideal para usar en hogares u oficinas

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- KVM switch de 4 puertos con conexión VGA y USB a computador y soporte de audio
- Escuche música en un computador mientras trabaja en el otro
- Resolución de 2048 x 1536 de alta calidad, para una imagen diáfana
- Compatible con las mayoría de sistemas operativos y diseños de ratón avanzados
- Se incluyen todos los cables necesarios

### CARACTERÍSTICAS

- Controle hasta 4 computadoras / servidores con un equipo de dispositivos de consola
- Emulación de teclado / ratón USB con 4 juegos de cables KVM desmontables
- Compatible con Windows y Linux
- Soporta una calidad de vídeo excelente, hasta una resolución VGA de 2048 x 1536
- Escuche música en un computador mientras trabaja en el otro
- Autoescaneo y despliegue LED para el monitoreo de los computadoras
- Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal, los comandos de teclado o software basado en Windows\*
- Hot Key para usuario definible (sólo para Windows)
- Plug & Play y hot-pluggable
- Método de alimentación para interfaz USB
- 2 años de garantía

Vaya a <http://www.trendnet.com/downloads> para descargar el software de conmutación de cliente




## ESPECIFICACIONES

HARDWARE			
<b>Conexión</b>	• 4 computadoras		
<b>Interfaz USB</b>	• Compatible con especificaciones USB 1.1		
<b>Cable KVM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 juegos de 1.2 m (4 pies) Cables KVM USB</li> <li>• 2 juegos de 1.8 m (6 pies) Cables KVM USB</li> <li>• 2 juegos de 1.2 m (4 pies) cables para audio / micrófono</li> <li>• 2 juegos de 1.8 m (6 pies) cables para audio / micrófono</li> </ul>		
<b>Interfaz de cable (Todo Masculino)</b>	Cable KVM	Para KVM	Para Computador
		• 1 HDB VGA / SVGA de 15-pin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x USB (tipo A)</li> <li>• 1 HDB VGA / SVGA de 15-pin</li> </ul>
	Cable de audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 enchufe para altavoces de 3.5 mm</li> <li>• 1 enchufe para micrófono de 3.5 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 enchufe para altavoces de 3.5 mm</li> <li>• 1 enchufe para micrófono de 3.5 mm</li> </ul>
<b>Conector de puertos de computador (Todos hembras)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 HDB VGA / SVGA de 15-pin</li> <li>• 4 enchufe para altavoces de 3.5 mm</li> <li>• 4 enchufe para micrófono de 3.5 mm</li> </ul>		
<b>Conector de puertos de consola (Todos hembras)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 teclado USB (tipo A)</li> <li>• 1 ratón USB (tipo A)</li> <li>• 1 HDB VGA / SVGA de 15-pin (Hembra)</li> <li>• 1 enchufe para altavoces de 3.5 mm</li> <li>• 1 enchufe para micrófono de 3.5 mm</li> </ul>		
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	• Windows y Linux		
<b>Mac OS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selección de puertos</li> <li>• Selección de equipos usando botones de empuje en el panel frontal, los comandos de teclado o software basado en Windows *</li> </ul>		
<b>Intervalos de autoescaneo</b>	• 10 ~ 60 segundos		
<b>Estatus del teclado</b>	• Almacenado y restablecido		
<b>Tipo de alimentación</b>	• Alimentación de interfaz USB		
<b>Dimensiones</b>	• 167 x 80 x 28 mm (6.6 x 3.2 x 1.1 pulgadas)		
<b>Peso</b>	• 185 g (6.5 onzas)		
<b>Temperatura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)</li> <li>• Almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)</li> </ul>		
<b>Humedad</b>	• Máx 90%, sin condensación		
<b>Certificaciones</b>	• CE, FCC		



## SOLUCIÓN EN REDES

### Kit para KVM switch USB de 4 puertos con audio TK-409K



## CONTENIDOS DEL PAQUETE

TK-409K

Guía de instalación rápida

4 juegos de cable KVM USB (2 x 1.2 m / 4 pies, 2 x 1.8 m / 6 pies)

4 juegos de cable Audio (2 x 1.2 m / 4 pies, 2 x 1.8 m / 6 pies)

## PRODUCTOS RELACIONADOS

TK-209K	Kit para KVM switch USB de 2 puertos con audio
TK-407K	Kit para KVM switch USB de 4 puertos
TK-408K	Kit para KVM switch PS/2 de 4 puertos con audio

## INFORMACION DE CONTACTO

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)