

# **TK-801R** *KVM Switch de 8-Ports rackable*



Le Switch KVM 8-Ports TK-801R de TRENDnet vous permet de monitorer plusieurs PC à partir d'un seul clavier, écran, et souris. Switchez entre les PC en appuyant juste sur un seul bouton! Eliminez l'installation des câbles et économisez en argent et espace avec le TK-801R de TRENDnet. Avec sa taille empillable et une unité mince, il est parfait pour créer un rack EIA-19" dans un chambre pour équipments ou dans un Laboratoire d'ordinateurs. Avec ses caractéristiques riches telles que le "Hot-Plug", "Auto-Scan", et "Hot-Key Operation", le TK-801R de TRENDnet est le choix parfait pour diriger plusieurs PC.



## Caractéristiques

- --- PS/2 Keyboard/Mouse emulation
- \*\*\* Supporte DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux, et plus
- Tres haute qualité de vidéo jusqu'à une résolution 1920 x 1440 et bande passante de 200Mhz
- Pas besoin de software sélection de PC façile en appuyant sur les boutons d' Opération "Push" et "Hot-Key"Hot-Plug – rajoutez ou bougez le PC sans avoir besoin d'éteindre le switch KVM ou autre PC
- → Mode Auto-Scan pour gérer les PCs, avec un scan configurable d'intervalle de 5~99 seconds
- \*\*\* Satus du clavier restore dès changement de PC
- \*\*\* Témoin lumineux LED affiché pour une gérance façile du status
- \*\*\* Son beepé pour confirmation de port de switch
- \*\*\* EIA-19" rack-mountable (inclus hardware)
- ··· Garantie 1-an

# Bénéfices

#### \*\* Intégration façile:

Ne nécessite pas de driver/software pour l'installation et l'opération. Switchez entre les PC's avec les boutons d'opération Push et Hot-Key.

#### ··· Flexible:

Caractéristque Hot-Plug – rajoutez un PC ou bougez le PC sans avoir à éteindre le switch KVM ou l'autre PC.

#### --- Coût efficace:

Gérez plusieurs PC à partir d'un simple clavier, écran, et souris. Economisez sur le coùt de l'équipement, utilité, et espace.

#### --- Performance:

Supporte le très "High Video Quality" jusqu'à 1920 x 1440 avec une bande passant de 200Mhz. Status du clavier est sauvé sur chaque PC.

# **Spécifications**

#### Connection d'ordinateur:

• 4

#### **Port Connecteurs:**

• Clavier et souris: PS/2 type 6-pin mini Din. écran: 15-pin HDDB type

#### Câble KVM:

- 4 sets Câbles KVM de haute qualité (UL2919 for VGA monitor).
- Longueur: 1.8 mètre (6 feet)

#### **Port Console:**

• 1

#### Sélection de Port:

• Bouton de pression et Hot-Keys

#### Intervalle d'Auto-Scan:

4 secondes

#### Confirmation de changement:

· Sonnette de confirmation

#### Status de Clavier:

Sauvé et restauré

#### Prise électrique:

- Prise du port du clavier de l'ordinateur.
- Prise externe optionnelle (pour les batteries des PC): 5V~9V DC, 500mA~1A (connector jack center positive)

#### Dimensions:

• 192 x 81 x 31 mm (1.56 x 3.19 x 1.22 inches)

#### Poids:

Approx. 240 g. (8.5 Oz.)

#### Température:

• Opération: 0° ~ 40°C (32° ~104° F) • Stockage: -20° ~ 60°C (-4° ~ 140° F)

#### Humidité:

• 0%~80%, Non-Condensing


#### Certificats:

• FCC. CE



CE F©

## Solution de Réseaux



Pour commander, merci d'appeler au: 1-888-326-6061

### **Produits en relation**

- \*\*\* TK-200K: Kit commutateur KVM 2 ports
- \*\*\* TK-205i: Switch KVM de 2-Ports avec câbles KVM intégrés
- \*\*\* TK-400K: Kit KVM Switch de 4-Ports
- \*\*\* TK-401R: KVM Switch de 4-Ports rackable
- --- TK-800R: Switch 8 ports KVM rackable Ecran/clavier/souris
- \*\*\* TK-801R: KVM Switch de 8-Ports rackable

## Information pour commander

#### TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street Torrance, CA. 90505. USA Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111 Web: www.TRENDNET.com Email: sales@trendware.com

