




Switch USB 3.1 de partage à 4 ports pour 4 ordinateurs



TK-U404 (v1.0R)

- 4 port USB 3.1 Gén. 1 de type A pour les connexions PC
- 4 ports USB 3.1 Gén. 1 (Type A) pour les périphériques
- 1 port Micro-B USB pour l'alimentation
- Installation simple, sans pilote
- Alimentation via le port USB — aucun adaptateur secteur extérieur n'est nécessaire
- Le câblage nécessaire est fourni
- Rétrocompatibles avec les dispositifs USB 3.0, 2.0 et 1.1
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac
- Un voyant LED indique l'ordinateur actif

Les switches USB 3.1 de partage à 4 ports pour plusieurs ordinateurs de TRENDnet disposent tous d'un hub 4 ports commutable que vous pouvez partager entre plusieurs ordinateurs. Ces switches USB sont simples à installer — branchez simplement votre souris, votre clavier, vos clés USB ou vos scanners, et partagez ces dispositifs avec plusieurs ordinateurs. Les switches USB 3.1 de partage à 4 ports prennent en charge une grande variété de dispositifs USB rétrocompatibles USB 3.0, 2.0 et 1.1.



*Select active PC by using the push button switch



Simplicité d'installation

Ce switch USB est simple à installer — branchez simplement la souris, le clavier, les clés USB ou les scanners, puis partagez ces dispositifs avec quatre ordinateurs.


Conception compacte

Grâce à son boîtier compact, ce switch USB 3.1 de partage est idéal pour les installations sur le bureau.

Alimentation via USB

Le switch USB est alimenté par USB — aucun adaptateur secteur extérieur n'est nécessaire.

SOLUTION RÉSEAUX



CARACTÉRISTIQUES



USB 3.1

Ports USB 3.1 Gén. 1 (Type A) pour connexions PC et périphériques



Conception compacte

Un boîtier compact rend ce commutateur de partage de concentrateur USB 3.1 idéal pour les installations de bureau



Simplicité d'installation

Ce commutateur de partage USB est facile à installer: il vous suffit de brancher des clés USB, des imprimantes, des scanners et d'autres périphériques USB 3.1, puis de partager ces périphériques avec plusieurs ordinateurs.



Rétrocompatible

Rétrocompatibles avec les dispositifs USB 3.0, 2.0 et 1.1



Voyants LED

Les voyants LED du switch USB indiquent l'ordinateur actif

SPÉCIFICATIONS

Interface matériel

- 4 ports USB 3.1 Gén.1 de type A pour PC
- 4 port USB 3.1 Gén. 1 de type A pour les périphériques
- 1 port Micro USB

Commandes du switch

- Bouton-poussoir

Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% pas de condensation

Alimentation

- Alimentation via USB

Dimensions

- 117 x 71 x 22mm (4.6 x 2.8 x 0.87 pouces)

Poids

- 98 g (3,5 livre)

Garantie

- 2 ans

Certifications

- CE
- FCC Classe B
- ROHS

Contenu de l'emballage

- TK-U404
- Guide d'installation rapide
- 4 ports USB 3.1 Gén. 1 de Type A vers Type A
- 1 câble Micro USB.

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.