




Switch de Compartilhamento 4 Computadores 4 Portas USB 3.1



TK-U404 (v1.0R)

- 4 portas USB 3.1 Gen 1 (Tipo A) para conexões de PC
- 4 portas USB 3.1 Gen 1 (Tipo A) para dispositivos periféricos
- 1 porta USB Micro-B para alimentação
- Configuração simples sem driver para instalação
- Alimentado via USB - não é necessário adaptador de energia externo
- Cabeamento necessário incluído
- Compatível com dispositivos USB 3.0, 2.0 e 1.1
- Compatível com os sistemas operacionais Windows e Mac
- LED indicador mostra o computador ativo

Switches de Compartilhamento Multi-Computador de 4 Portas USB 3.1 da TRENDnet comuta um hub USB 3.1 de 4 portas selecionável que você pode compartilhar entre vários computadores. Esses switches USB são fáceis de instalar - basta conectar o mouse, teclado, pen drives ou scanners e compartilhar esses dispositivos com vários computadores. Os switches de compartilhamento de 4 portas USB 3.1 suportam uma ampla variedade de periféricos USB com compatibilidade com versões anteriores USB 3.0, 2.0 e 1.1.



*Select active PC by using the push button switch



Fácil instalação

Esse switch USB é fácil de instalar - basta conectar mouse, teclado, pen drives ou scanners e compartilhar esses dispositivos com até quatro computadores.

Design compacto

Com uma caixa compacta torna esse switch de compartilhamento USB 3.1 ideal para instalações de mesa.

Alimentado por USB

O switch USB é alimentado via USB - nenhum adaptador de energia externo é necessário.

PROJETO DE REDE



CARACTERÍSTICAS



USB 3.1

Os LEDs indicadores no switch USB mostram o computador ativo



Design compacto

Uma caixa compacta torna esse comutador de compartilhamento de hub USB 3.1 ideal para instalações de desktop



Fácil instalação

Essa opção de compartilhamento USB é fácil de instalar - basta conectar unidades flash, impressoras, scanners e outros dispositivos USB 3.1 e depois compartilhar esses dispositivos com vários computadores



Compatível com versões anteriores

Compatível com dispositivos USB 3.0, 2.0 e 1.1



Indicadores de LED

Os LEDs indicadores no switch USB mostram o computador ativo

ESPECIFICAÇÕES

Interfaccia hardware

- 4 x USB 3.1 Gen 1 Tipo A para PCs
- 4 x USB 3.1 Gen 1 Tipo A para dispositivos
- 1 x Micro USB

Controle de Chaveamento

- Botão de pressão

Temperatura operacional

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem condensação

Energia

- Alimentado por USB

Dimensão

- 117 x 71 x 22mm (4.6 x 2.8 x 0.87 pol.)

Peso

- 98 g (3,5 libras)

Garantia

- 2 anos

Certificações

- CE
- FCC Classe B
- ROHS

Conteúdo da embalagem

- TK-U404
- Guia de Instalação Rápido
- 4 x USB 3.1 Gen 1 Tipo A para Tipo A
- 1 x Cabo Micro USB

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.