




4-Портовый Переключатель Распределения USB 3.1 на 4 Компьютера



TK-U404 (v1.0R)

- 4 x порта USB 3.1 Gen 1 (Тип A) для подключения к ПК
- 4 x порта USB 3.1 Gen 1 (Тип A) для периферийных устройств
- 1 x Micro-B USB порт для питания
- Простая настройка, установка без драйверов
- Питание от USB - Внешний адаптер питания не требуется
- Необходимые кабели включены
- Совместимость с предыдущими устройствами USB 3.0, 2.0 и 1.1
- Совместимость с операционными системами Windows, Mac
- Светодиодный индикатор показывает активный компьютер

4-портовый USB 3.1 Переключатель Распределения на несколько компьютеров компании TRENDnet имеет переключаемый 4-портовый хаб USB 3.1, который можно использовать для нескольких компьютеров. Данные USB-коммутаторы просты в установке - просто подключите мышь, клавиатуру, флэш-диски или сканеры, а затем предоставьте доступ к этим устройствам нескольким компьютерам. 4-портовые USB 3.1 переключатели распределения поддерживают широкий спектр периферийных устройств USB с обратной совместимостью с USB 3.0, 2.0 и 1.1.



*Select active PC by using the push button switch



Простая установка

Данный USB-коммутатор прост в установке - просто подключите мыш, клавиатуру, флэш-диск или сканеры, а затем предоставьте доступ к этим устройствам 4 компьютерам.

Компактный дизайн

Благодаря компактному корпусу этот переключатель распределения USB 3.1 идеально подходит для настольных установок.

Питание от порта USB

USB-коммутатор питается от USB - внешний адаптер питания не требуется

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



USB 3.1

USB 3.1 Gen 1 (Тип А) порты для подключения к ПК и для периферийных устройств



Компактный дизайн

Компактный корпус делает этот сетевой коммутатор USB 3.1 идеальным для настольных установок



Простая установка

Этот USB-коммутатор прост в установке - просто подключите флэш-накопители, принтеры, сканеры и другие устройства USB 3.1, а затем предоставьте доступ к этим устройствам нескольким компьютерам



Обратная совместимость

Совместимость с предыдущими устройствами USB 3.0 и 1.1



Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы USB-коммутатора показывают активный компьютер

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аппаратный интерфейс

- 4 x USB 3.1 Gen 1 Тип А для ПК
- 4 x USB 3.1 Gen 1 Тип А для устройств
- 1 x Микро USB

Управление переключением

- Нажать кнопку

Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Рабочая влажность

- Макс. 90% без-конденсата

Питание

- Питание от порта USB

Размеры

- 117 x 71 x 22mm (4,6 x 2,8 x 0,87 дюйма)

Вес

- 98 г (3,5 фунтов)

Гарантия

- 2 год

Сертификаты

- CE
- FCC Класс B
- ROHS

Содержимое упаковки

- TK-U404
- Руководство по быстрой установке
- 4 x USB 3.1 Gen 1 Тип А - Тип А
- 1x Микро USB кабель

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.