


Snel-installatiegids
Gyors telepítési útmutató

Guida di Installazione Rapida
Instrukcja uruchomieniowa

Ghid de instalare rapidă
Hızli kurulum kılavuzu
Rychlý průvodce instalací



Dutch:

Opmerking: Controleert u of de LED's van de PoE switch naar behoren functioneren. Zie onderstaande tabel

LEDs		
LED	Poort Indicatoren	Beschrijving
PWR (Vermogen)	Groen (Vest)	Apparaat ingeschakeld
	Off	Apparaat uitgeschakeld
PWR Max	Groen (Vest)	Apparaat heeft bereikt max PoE begroting
	Off	Apparaat heeft niet max PoE begroting bereikt
Fan	Amber (Vest)	Fans fail
	Off	Fans naar behoren functioneren
PoE	Groen (Vest)	Een PoE apparaat is ingeschakeld
	Amber (Vest)	PoE-apparaat niet
	Off	Geen PoE-apparaat is aangesloten of het apparaat is uitgeschakeld
LINK/ACT	Groen (Vest)	1000Mbps verbinding
	Amber (Flikkerend)	10/100Mbps verbinding
	Off	Geen apparaat is aangesloten of het apparaat is uitgeschakeld

Opmerking: De onderstaande tabel toont de maximale gelijktijdige PoE aansluitingen

	802.3af	802.3at
Maximum PoE Stroomverbruik per poort (Watt)	15.4	30
Maximum Ports	24	12
Vermogen Budget voor TPE-TG50G (Watt)		370

Hungarian:

Megjegyzés: Ellenőrizze a PoE kapcsoló LED-jeinek megfelelő működését az alábbi táblázat alapján

LED-ek		
LED	Port jelzőfények	Magyarázat
PWR (Power)	Zöld (Folyamatos)	Bekapcsolt készülék
	Nincs fény	Kikapcsolt készülék
PWR Max	Zöld (Folyamatos)	Eszköz elérte a max PoE-költségvetés
	Nincs fény	Készülék nem éri el a max PoE-költségvetés
Fan	Sárga (Folyamatos)	Rajongók fail
	Nincs fény	Szurkolók megfelelően működik-e
PoE	Zöld (Folyamatos)	Egy PoE készülék csatlakoztatva van
	Sárga (Folyamatos)	PoE eszközhöz fail
	Nincs fény	Egyetlen PoE készülék sem csatlakozik vagy a készülék ki van kapcsolva
LINK/ACT (Enlace/Actividad)	Zöld (Folyamatos)	1000Mbps kapcsolat
	Sárga (Villogó)	10/100Mbps kapcsolat
	Nincs fény	Egyetlen készülék sem csatlakozik vagy a készülék ki van kapcsolva

Megjegyzés: Az alábbi táblázat mutatja a maximális egyidejű PoE kapcsolatot

	802.3af	802.3at
Maximális PoE Energiafogyasztás Per Port (Watts)	15.4	30
Maximális Ports	24	12
Teljesítmény költségvetése TPE-TG50G (Watts)		370

Italian:

Nota: Verificare che i LED dello switch PoE stiano funzionando correttamente. Prego vedere la tabella sottostante:

LEDs		
LED	Indicatori di Porta	Descrizione
PWR (Alimentazione)	Verde (Fisso)	Il dispositivo è acceso
	Spento	Il dispositivo è spento
PWR Max	Verde (Fisso)	Il dispositivo ha raggiunto il massimo del budget PoE
	Spento	Il dispositivo non ha raggiunto il massimo del budget PoE
Fan	Ambra (Fisso)	Guasto ventola
	Spento	I ventilatori funzionano correttamente
PoE	Verde (Fisso)	E' collegato un dispositivo PoE
	Ambra (Fisso)	Guasto del dispositivo PoE
	Spento	Nessun dispositivo PoE connesso o dispositivo spento
LINK/ACT	Verde (Fisso)	Connessione 1000Mbps
	Ambra (Lampeggiante)	Connessione 10/1000Mbps
	Spento	Nessun dispositivo connesso o dispositivo spento

Nota: La tavola sottostante mostra il numero massimo di connessioni PoE.

	802.3af	802.3at
Massimo consumo PoE per porta (Watt)	15.4	30
Numero massimo di porte	24	12
Budget di potenza per il TPE-TG240g (Watt)	370	

Polish:

Uwaga: Sprawdź, czy diody na przełączniku PoE działają prawidłowo. Patrz – poniższa tabela

Diody		
DIODA	Wskaźniki portu	Opis
PWR (Zasilanie)	Zielona (światło ciągłe)	Urządzenie jest zasilane
	Wyłączona	Urządzenie nie jest zasilane
PWR Max	Zielona (światło ciągłe)	Urządzenie ma osiągnął maksymalny budżet PoE
	Wyłączona	Urządzenie nie osiągnął maksymalny budżet PoE
Fan	Żółty (światło ciągłe)	Zabraknąć kibiców
	Wyłączona	Fani działają poprawnie
PoE	Zielona (światło ciągłe)	Urządzenie PoE jest podłączone
	Żółty (światło ciągłe)	PoE urządzenia fail
	Wyłączona	Urządzenie PoE nie jest podłączone lub urządzenie jest wyłączone
LINK/ACT	Zielona (światło ciągłe)	Połączenie 1000Mbps
	Żółty (miga)	Połączenie 10/100Mbps
	Wyłączona	Urządzenie nie jest podłączone lub urządzenie jest wyłączone

Uwaga: Poniższa tabela przedstawia maksymalne jednoczesnych połączeń PoE

	802.3af	802.3at
Maksymalny pobór mocy PoE Na port (Watts)	15.4	30
Maksymalnie Porty	24	12
Budżet mocy dla TPE-TG240G (Watts)	370	

Romanian:

Mențiune: Verificați dacă led-urile comutatorului PoE funcționează corespunzător. Vedeti tabelul de mai jos

LED-uri		
LED	Indicatori Port	Descriere
PWR (Power)	Verde (Fix)	Dispozitiv pornit
	Off	Dispozitiv oprit
PWR Max	Verde (Fix)	Device has reached max PoE budget
	Off	Device has not reached max PoE budget
Ventilator	Amber (Fix)	Fanii nu reușesc
	Off	Fanii sunt funcționează corect
PoE	Verde (Fix)	Un dispozitiv PoE este conectat
	Amber (Fix)	PoE dispozitiv fail
	Off	Niciun dispozitiv PoE nu este conectat sau dispozitivul este oprit
LINK/ACT	Verde (Fix)	1000Mbps conexiune
	Amber (Intermitent)	10/100Mbps conexiune
	Off	Niciun dispozitiv nu este conectat sau dispozitivul este oprit

Mențiune: Tabelul de mai jos prezintă maxime de conexiuni simultane PoE

	802.3af	802.3at
Maxim PoE Consum de energie per port (W)	15.4	30
Porturi maxime	24	12
Consumul de energie pentru TPE-TG50G (W)		370

Turkish:

Not: PoE switch'in LED'lerinin düzgün çalıştığını doğrulayın. Lütfen aşağıdaki tabloya bakın

LEDs		
LED	Portide tegevused	Açıklama
PWR (Power)	Yeşil (Sabit)	Cihaz açık
	Off	Cihaz kapalı
PWR Max	Yeşil (Sabit)	Cihaz maksimum PoE bütçe ulaştı
	Off	Cihaz maksimum PoE bütçe ulaşmadı
Fan	Yeşil (Sabit)	Hayranları başarısız
	Off	Hayranları düzgün çalışmaktadır
PoE	Yeşil (Sabit)	PoE aygıt bağlı
	Amber (Sabit)	PoE aygıt başarısız
	Off	PoE aygıt bağlıysa veya aygıt devre dışı
LINK/ACT	Yeşil (Sabit)	1000Mbps bağlantı
	Amber (Yanıp Sönen)	10/100Mbps bağlantı
	Off	Hiçbir aygıt bağlı veya aygıt devre dışı

Not: Aşağıdaki tablo, aynı anda en fazla PoE bağlantılarını gösterir

	802.3af	802.3at
Port Başına Maksimum PoE Güç Tüketimi (Watt)	15.4	30
Maksimum Limanlar	24	12
TPE-TG50G için güç Bütçe (Watt)		370

Czech:

Poznámka: Zkontrolujte zda LEDy switche PoE fungují tak, jak mají. Viz tabulka níže:

LEDs		
LED	Indikátory portů	Popis
PWR (Výkon)	Zelená (Konstantní)	Přístroj je zapnutý
	Vypnuto	Přístroj je vypnutý
PWR Max	Zelená (Konstantní)	Zařízení bylo dosaženo maximální rozpočet PoE
	Vypnuto	Zařízení nedosáhl maximální rozpočet PoE
Ventilator	Žlutá (Konstantní)	Fanoušci selhání
	Vypnuto	Fanoušci fungují správně
PoE	Zelená (Konstantní)	Přístroj PoE je připojen
	Žlutá (Konstantní)	PoE zařízení selhání
	Vypnuto	Není připojen žádný přístroj PoE nebo je přístroj vypnutý
LINK/ACT	Zelená (Konstantní)	1000Mbps připojení
	Žlutá (Přerušované)	10/100Mbps připojení
	Vypnuto	Není připojen žádný přístroj PoE nebo je přístroj vypnutý

Poznámka: Níže uvedená tabulka ukazuje maximální počet simultánních připojení PoE.

	802.3af	802.3at
Maximální PoE Spotřeba energie pro každý port (W)	15.4	30
Maximální porty	24	12
Power Rozpočet TPE-TG240G (W)		370

Garantiebeperking

TRENDnet garandeert zijn producten tegen materiaal- en fabricagefouten, onder normale gebruiks- en onderhoudsomstandigheden, gedurende de volgende termijn na aankoopdatum. Garantie: 3 jaar beperkte garantie (indien van toepassing: 1 jaar garantie voor de netadapter, de voeding en de onderdelen van de koelventilator). Bezoek TRENDnet.com om de volledige garantiepolitiek, uw rechten, en de beperkingen voor dit product te lezen.

Korlátozott jótállás

A TRENDnet garancia vállal a termékeinek az anyag- és kivitelezési hibára a termék és a szolgáltatás normál használat mellett, a vásárlástól számított következő időpontokig. Garancia: 3 év korlátozott garancia (szükség esetén: 1 év garancia a hálózati adapter, tápegység és a hűtőventilátor alkatrészekre). Ha többet szeretne megtudni a termékre vonatkozó garancia-politikáról, jogokról és korlátozásokról, látogasson el a TRENDnet.com weboldalra.

Garanzia Limitata

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti del materiale e della manifattura, se soggetti ad uso e manutenzione normali, per il seguente periodo di tempo a partire dalla data di acquisto. Garanzia: 3 anni limitata (Ove applicabile: 1 anno di garanzia per l'alimentatore esterno, alimentatore interno e ventole di raffreddamento) Visitare TRENDnet.com per consultare la politica di garanzia completa, diritti e limitazioni per questo prodotto.

Gwarancja ograniczona

Firma TRENDnet udziela gwarancji na swoje produkty w zakresie wad materiałowych i wykonawstwa, pod warunkiem normalnego użytkowania i serwisowania, na poniższy okres, liczony od daty zakupu. Gwarancja: 3-letnia gwarancja ograniczona (gdyma zastosowanie: 1-rocza gwarancja na zasilacz, źródło zasilania i komponenty wentylatora chłodzącego). Odwiedź witrynę TRENDnet.com, aby zapoznać się z pełną polityką gwarancyjną oraz prawami i ograniczeniami dla tego produktu.

Garantie limitată

TRENDnet oferă garanție pentru produsele sale în ceea ce privește defectele materiale și de fabricare, în condiții de utilizare și întreținere normală, pentru următoarea perioadă de timp, începând cu data cumpărării. Garanție: garanție limitată de 3 ani (când este cazul: 1 an garanție pentru adaptor, sursa de alimentare cu electricitate și ventilatorul de răcire). Vizitați TRENDnet.com pentru a consulta fișa completă de garanție, drepturile și restricțiile pentru acest produs.

Sınırlı Garanti

TRENDnet ürünleri için, normal kullanım ve hizmet koşulları altında, malzeme ve işçilik kusurlarına karşı satılma tarihinden itibaren aşağıdaki süre boyunca garanti verir. Garanti: 3 yıllık sınırlı garanti (ilgili olduğunda: elektrik adaptörü, güç kaynağı ve soğutma fanı bileşenleri için 1 yıllık garanti). Tam garanti politikasını, hakları ve bu ürüne ait kısıtlamaları incelemek için TRENDnet.com adresini ziyaret edin.

Omezená záruka

Společnost TRENDnet zaručuje, že materiály a zpracování použité při výrobě jejich produktů budou za běžného používání a při běžné údržbě odolné vůči vadám po následující dobu od zakoupení. Záruka: 3 roky omezená záruka (případně: 1 rok záruka na díly síťového adaptéru, síťového napájení a větráku.). Úplné znění záručních podmínek, práv a omezení vztahujících se k tomuto produktu naleznete na webových stránkách TRENDnet.com.

Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: 1-866-845-3673
Regional phone numbers available at: www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: <http://www.trendnet.com/register>

**Russian Technical Support: 7 (495) 276-22-90
Телефон технической поддержки: 7 (495) 276-22-90**

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA
Copyright © 2014. All Rights Reserved. TRENDnet.