

Многоезично ръководство за бързо инсталиране

Cok dilli hizli kurulum kilavuzu


Snel-installatiegids

Gyors telepítési útmutató

Instrukcja uruchomieniowa

Ghid de instalare rapidă

Vícejazyčný rychlý průvodce instalací



Забележка: Уверете се, че светодиодите на PoE суича работят правилно. Моля, вижте таблицата по-долу:

Светодиоди		
Светодиоди	Индикатори за портовете	Описание
PWR (Захранване)	Амбър (светещо постоянно)	Устройството е включено
	Off	Устройството е изключено
PoE	Амбър (светещо постоянно)	Свързано е PoE устройство
	Off	Няма свързано PoE устройство или устройството е изключено
LINK/ACT	Зелено (светещо постоянно)	Свързано (Няма предаване на данни)
	Зелено (мигащо)	Предаване/получаване на данни
	Off	Няма свързано устройство или устройството е изключено

Забележка: Таблицата по-долу показва максимално едновременни връзки PoE

	802.3af	802.3at
Максимална PoE Консумация Per Port (Watts)	15.4	30
Максимални Ports	2	1
Мощност бюджет за TPE-TG50G (Watts)		31

Познámка: Zkontrolujte zda LEDy switche PoE fungují tak, jak mají. Viz tabulka níže:

LEDs		
LED	Indikátory portů	Popis
PWR (Výkon)	Žlutá (Konstantní)	Přístroj je zapnutý
	Vypnuto	Přístroj je vypnutý
PoE	Žlutá (Konstantní)	Přístroj PoE je připojen
	Vypnuto	Není připojen žádný přístroj PoE nebo je přístroj vypnutý
LINK/ACT	Zelená (Konstantní)	Připojeno (Neexistuje přenos dat)
	Zelená (Přerušované)	Přenos/přijem dat
	Vypnuto	Není připojen žádný přístroj PoE nebo je přístroj vypnutý

Познámка: Níže uvedená tabulka ukazuje maximální počet simultánních připojení PoE.

	802.3af	802.3at
Maximální PoE Spotřeba energie pro každý port (W)	15.4	30
Maximální porty	2	1
Power Rozpočet TPE-TG50G (W)		31

Opmerking: Controleert u of de LED's van de PoE switch naar behoren functioneren. Zie onderstaande tabel

LEDs		
LED	Poort Indicatoren	Beschrijving
Power (Vermogen)	Amber (Vast)	Apparaat ingeschakeld
	Off	Apparaat uitgeschakeld
PoE	Amber (Vast)	Een PoE apparaat is ingeschakeld
	Off	Geen PoE apparaat is aangesloten of het apparaat is uitgeschakeld
LINK/ACT	Groen (Vast)	Aangesloten (Geen gegevens overdracht)
	Groen (Flikkerend)	Verzenden/ Ontvangen van gegevens
	Off	Geen apparaat is aangesloten of het apparaat is uitgeschakeld

Opmerking: De onderstaande tabel toont de maximale gelijktijdige PoE aansluitingen

	802.3af	802.3at
Maximum PoE Stroomverbruik per poort (Watt)	15.4	30
Maximum Ports	2	1
Vermogen Budget voor TPE-TG50G (Watt)	31	

Megjegyzés: Ellenőrizze a PoE kapcsoló LED-jeinek megfelelő működését az alábbi táblázat alapján

LED-ek		
LED	Port jelzőfények	Magyarázat
PWR	Sárga (Folyamatos)	Bekapcsolt készülék
	Nincs fény	Kikapcsolt készülék
PoE	Sárga (Folyamatos)	Egy PoE készülék csatlakoztatva van
	Nincs fény	Egyetlen PoE készülék sem csatlakozik vagy a készülék ki van kapcsolva
LINK/ACT (Enlace/Actividad)	Zöld (Folyamatos)	Csatlakoztatva (Adatátvitel nélkül)
	Zöld (Villogó)	Adatátvitel valósul meg
	Nincs fény	Egyetlen készülék sem csatlakozik vagy a készülék ki van kapcsolva

Megjegyzés: Az alábbi táblázat mutatja a maximális egyidejű PoE kapcsolatot

	802.3af	802.3at
Maximális PoE Energiafogyasztás Per Port (Watts)	15.4	30
Maximális Ports	2	1
Teljesítmény költségvetése TPE-TG50G (Watts)	31	

Uwaga: Sprawdź, czy diody na przełączniku PoE działają prawidłowo. Patrz – poniższa tabela

Diody		
DIODA	Wskaźniki portu	Opis
PWR (Zasilanie)	Żółty (światło ciągłe)	Urządzenie jest zasilane
	Wyłączona	Urządzenie nie jest zasilane
PoE	Żółty (światło ciągłe)	Urządzenie PoE jest podłączone
	Wyłączona	Urządzenie PoE nie jest podłączone lub urządzenie jest wyłączone
LINK/ACT	Zielona (światło ciągłe)	Podłączono (brak transmisji danych)
	Zielona (miga)	Transmisja/odbiór danych (100/200 Mbps (Half/Full Duplex))
	Wyłączona	Urządzenie nie jest podłączone lub urządzenie jest wyłączone

Uwaga: Poniższa tabela przedstawia maksymalne jednoczesnych połączeń PoE

	802.3af	802.3at
Maksymalny pobór mocy PoE Na port (Watts)	15.4	30
Maksymalnie Porty	2	1
Budżet mocy dla TPE-TG50G (Watts)	31	

Mențiune: Verificați dacă led-urile comutatorului PoE funcționează corespunzător. Vedeti tabelul de mai jos

LED-uri		
LED	Indicatori Port	Descriere
PWR (Электропитание)	Galben (Fix)	Dispozitiv pornit
	Off	Dispozitiv oprit
PoE	Galben (Fix)	Un dispozitiv PoE este conectat
	Off	Niciun dispozitiv PoE nu este conectat sau dispozitivul este oprit
LINK/ACT	Verde (Fix)	Conectat (Fără transmisie date)
	Verde (Intermitent)	Se transmite/ primește date
	Off	Niciun dispozitiv nu este conectat sau dispozitivul este oprit

Mențiune: Tabelul de mai jos prezintă maxime de conexiuni simultane PoE

	802.3af	802.3at
Maxim PoE Consum de energie per port (W)	15.4	30
Porturi maxime	2	1
Consumul de energie pentru TPE-TG50G (W)	31	

Not: PoE switch'in LED'lerinin düzgün çalıştığını doğrulayın. Lütfen aşağıdaki tabloya bakın

LEDs		
LED	Portide tegevused	Açıklama
PWR (Güç)	Turuncu (Sabit)	Cihaz açık
	Kapalı	Cihaz kapalı
PoE	Turuncu (Sabit)	Bir PoE cihazı bağlı
	Kapalı	Hiçbir PoE cihazı bağlı değil ya da cihaz kapalı
LINK/ACT (BAĞLANTI/EYLEM)	Yeşil (Sabit)	Connected (No data transmission)
	Yeşil (Yanıp Sönen)	Veri aktarılıyor/alınıyor (100/200Mbps (Yarı/Çift Yönlü))
	Kapalı	Hiçbir aygıt bağlı değil ya da cihaz kapalı

Not: Aşağıdaki tablo, aynı anda en fazla PoE bağlantılarını gösterir

	802.3af	802.3at
Port Başına Maksimum PoE Güç Tüketimi (Watt)	15.4	30
Maksimum Limanlar	2	1
TPE-TG50G için güç Bütçe (Watt)		31

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantía Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando aplicável: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения. Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на вебсайте www.trendnetrussia.ru

Garantia Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii

TRENDneti tavatingimustes kasutatavatel ja hoooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukuupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapleri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtte, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайті TRENDnet.com.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA

Copyright © 2014. All Rights Reserved. TRENDnet.