



## Convertidor de USB a paralelo 1284

TU-P1284 (v2.0R)

- Conectar impresoras de puerto paralelo a un puerto USB
- De fácil instalación con Plug and Play universal (UPnP)
- Compatible con múltiples sistemas operativos

Este Convertidor de USB a paralelo le permite conectar una impresora paralela a un puerto USB en su pc de escritorio o portátil.



## Configuración sencilla

Fácil instalación en cuestión de segundos




## Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®




## Conexión de la computadora

El cable USB flexible de 2 m (6.6 pies) integrado se adapta a la mayoría de condiciones de instalación




### USB

Admite USB 1.1 y es compatible con puertos USB 2.0 y 3.0



### Centronics IEEE 1284


Permite que los usuarios sigan utilizando impresoras preexistentes de conexión en paralelo con estaciones de trabajo USB de escritorio y portátiles.



### Conector flexible

El cable USB flexible de 2 m (6.6 pies) integrado se adapta a la mayoría de condiciones de instalación.

## Solución de redes



## Especificaciones

### MATÉRIEL

#### Interface

- Interfaz USB 1,1 Tipo A
- IEEE 1284 Centronics 36 Macho

#### Compatibilidad con sistemas

- Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.6-10.9

#### Longueur de câble

- 2 m (6.6 pies)

#### Format de câble

- 28 / 24 AWG

#### Débit données

- 12 Mbps

#### Consommation

- 500 mA (máx)

#### Poids

- 105 g (3.7 onzas)

#### Température

- Operación: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
- Almacenamiento: -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)

#### Humidité

- Máx 85% (sin condensación)

#### Certificat

- CE, FCC

#### Contenido del paquete

- TU-P1284
- Guía de instalación rápida

