



## Adaptador TV HD USB 3.0 TU3-HDMI (v1.0R)

Visualice su equipo o navegue por Internet desde una gran pantalla TV HD con el adaptador TV HD USB 3.0 de TRENDnet, modelo TU3-HDMI. Este adaptador convierte un puerto USB de su equipo basado en Windows en un puerto HDMI, lo que permite ampliar el campo de visualización de su equipo a una TV HD, un monitor o un proyector (con puerto HDMI).

El modo de ampliación agrega un campo de visualización de TV HD a la izquierda, derecha, arriba o abajo de su monitor existente. El modo de réplica copia el campo de visualización de su monitor a la TV. La función de visualización principal transfiere los controles del sistema operativo al campo de visualización de la TV. Le permite instalar hasta seis TU3-HDMI para agregar unidades de TV HD a su estación de trabajo. Experimente el impacto visual con la tecnología True Color que ofrece una profundidad de color de 32 bits y una nitidez de imagen de alta definición de 1920 x 1080. Compatible con los modos de visualización estándar o de pantalla ancha.

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- Amplía el campo de visualización de su equipo a una TV HD
- Claridad de imagen 1080p HD integral y audio
- Puerto USB 3.0 SuperSpeed a 5 Gbps
- Tecnología True Color que ofrece una profundidad de color de 32 bits

## CARACTERÍSTICAS

- Puerto USB 3.0 Micro-B
- Puerto HDMI
- Adaptador alimentado por el puerto USB del equipo
- Cable USB 3.0 Micro-B: 50 cm (1.6 pies)
- Compatible con monitores, televisiones y proyectores con un puerto HDMI
- Puede conectar hasta 6 adaptadores TU3-HDMI
- Alta definición con una resolución de hasta 2048 x 1152 QWXGA para formatos estándar o de pantalla ancha
- Modo ampliado (por defecto): Amplía la pantalla a la izquierda, derecha, arriba o abajo
- Función de réplica: Replica la vista de la pantalla de un equipo en una televisión o en un proyector
- Soporte de visualización principal: Al configurar una TV HD como pantalla principal, los controles del sistema operativo se transfieren a la TV
- La función Main Monitor Off apaga el monitor del equipo
- Reactivación a partir del modo de hibernación y en espera del equipo
- El cambio activo USB permite agregar o retirar fácilmente unidades de TV o monitores
- Conectividad de visualización digital RGB, DAC, DVI, FPI
- Tecnología True Color que ofrece una profundidad de color de 32 bits
- Velocidad de refresco de 60 Hz
- Compatible con los sistemas operativos Windows 8, 7, Vista, y XP
- 2 años de garantía



## ESPECIFICACIONES

### HARDWARE

<b>Estándares</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 3.0, HDMI</li></ul>
<b>Interfaz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• HDMI 1.3 (hasta 165 MHz) – conector hembra de 19 pines (cable HDMI no incluido)</li><li>• Conector hembra tipo USB 3.0 tipo Micro-B</li></ul>
<b>Modo de Alimentación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentación por USB</li></ul>
<b>Compatible con OS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 8 (32 / 64-bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Vista (32 / 64-bit), XP (32-bit)</li></ul>
<b>Resolución</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hasta 2048 x 1152 QWXGA</li></ul>
<b>Monitores que admite</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hasta 6 adaptadores de visualización USB o monitores simultáneos por equipo</li></ul>
<b>Consumo eléctrico o de corriente</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1.47 W (294 mA)</li></ul>
<b>Dimensiones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 85 x 56 x 15 mm (3.35 x 2.13 x 0.6 pulgadas)</li></ul>
<b>Peso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 46 g (1.62 onzas)</li></ul>
<b>Temperatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Operación: 10° ~ 40° C (50° ~ 104° F)</li><li>• Almacenamiento: -10° ~ 80° C (14° ~ 176° F)</li></ul>
<b>Humedad</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 85% Max (sin-condensación )</li></ul>
<b>Certificación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

### REQUISITOS DEL SISTEMA (FOR OFFICE USE)

<b>Windows XP</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Processor: Intel® Atom o Celeron 1.6 GHz</li><li>• RAM: 512 MB</li></ul>
<b>Windows 8 / 7 / Vista</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Processor: Intel® Core 2 Duo 1.4 GHz o superior</li><li>• RAM: 1 GB</li></ul>

### REQUISITOS DEL SISTEMA (FOR VIDEO STREAMING AND PLAYBACK)

<b>Windows XP</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Processor: Intel® Core 2 Duo 2.0 GHz o superior</li><li>• RAM: 1 GB</li></ul>
<b>Windows 8 / 7 / Vista</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Processor: Intel® Core 2 Duo 2.4 GHz o superior</li><li>• RAM: 2 GB</li><li>• Video Card: Intel® GMA X5400, ATI Radeon™ HD3xxxx, NVIDIA® GeForce® 9-series o superior</li></ul>

# Adaptador TV HD USB 3.0

TU3-HDMI (v1.0R)



## SOLUCIÓN EN REDES

### Adaptador TV HD USB 3.0 TU3-HDMI



## CONTENIDOS DEL PAQUETE

TU3-HDMI

Guía de instalación rápida multilingüe

CD-ROM (Utility & Drivers)

1 x cable USB 3.0 (50 cm / 19.7 pulgadas)

## PRODUCTOS RELACIONADOS

TU3-H4	Hub USB 3.0 de 4 puertos a 5 Gbps
TU3-H2EC	Tarjeta Express USB 3.0 de 2 puertos
TU3-H2PIE	Adaptador Express PCI USB 3.0 de 2 puertos

## INFORMACION DE CONTACTO

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

