




Hub Mini USB-tipo C a 4 porte

TUC-H4E (v2.0R)


- Non è richiesto alcun CD d'installazione
- Aggiunta di quattro porte USB 3.0 per un computer USB-tipo C
- Pratico cavo USB-tipo C integrato da 12,5 cm (4.9 pollici)
- Alimentazione fornita tramite porta USB - Non è necessario alcun adattatore di alimentazione
- Design compatto per un'agevole utilizzo in movimento

Il Mini Hub USB-C a 4 porte di TRENDnet , modello TUC-H4E, aggiunge istantaneamente quattro porte USB 3.0 al computer o al laptop. Facilità di installazione: è sufficiente collegare le chiavette USB, le unità di archiviazione e gli altri dispositivi USB 3.0 per ottenere velocità 10 volte superiori rispetto a una connessione USB 2.0. Il TUC-H4E è inoltre retro-compatibile con i dispositivi precedenti USB 2.0 e 1.1.



Design Compatto

Il design compatto riduce l'ingombro del desktop.



USB 3.0

Collega agevolmente fino a quattro dispositivi USB 3.0 ad un desktop USB-tipo C da tavolo o notebook abilitato.



Cavo integrato

Il cavo flessibile USB-tipo C da 12,5 cm (4,9 pollici) è adatto alla maggior parte degli scenari di installazione.



Configurazione semplice

Non è richiesto alcun CD d'installazione



Cavo integrato

Il cavo flessibile USB-tipo C da 12,5 cm (4,9 pollici) è adatto alla maggior parte degli scenari di installazione.



Retro-compatibilità

Compatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.1



USB 3.0

Collega agevolmente fino a quattro dispositivi USB 3.0 ad un desktop USB-tipo C da tavolo o notebook abilitato



Sistema operativo

Compatibile con i sistemi operativi Windows® e macOS®

Specifiche

Standards	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0• USB 2.0• USB 1.1• USB tipo C
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none">• 1 x connettore USB Tipo-C• 4 x porte USB 3.0
Velocità Massima Trasmissione Dati	<ul style="list-style-type: none">• Fino a 5Gpbs
Caratteristiche speciali	<ul style="list-style-type: none">• Fattore di forma compatto• Cavo flessibile USB Tipo-C (12.7cm)• Alimentato tramite bus USB• Uscita: 5v / 0,9A• Consumo: 4,5 W (max.)
Compatibilità di sistema	<ul style="list-style-type: none">• Windows: 10, 8.1, 8• macOS: 10.9 – 10.13

Temperatura di esercizio	<ul style="list-style-type: none">• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Umidità di esercizio	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% senza condensa
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none">• CE• FCC
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• 85 x 50 x 15mm (3,4 x 1,96 x 0,6 pollici)• 44g (1,55 oz.)
Garanzia	<ul style="list-style-type: none">• 2 Anni

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TUC-H4E
- Guida rapida d'installazione