



Wireless Internet Camera Server TV-IP100W-N (V1.0R)

Il Wireless Internet Camera Server trasmette video di alta qualità in tempo reale su internet. Visualizza la tua videocamera da ogni connessione internet. Il software supplementare per la gestione della videocamera offre monitoring avanzato di un massimo di 16 videocamere per proteggere al massimo il tuo valore.

L'elegante e compatta videocamera wireless offre video streaming MJPEG nitido e chiaro.

Grazie al kit di montaggio incluso, potrai montare la videocamera wireless sulle più svariate superfici. Il software intuitivo offre motion detection recording, avviso email e registrazioni programmate. L'elevata qualità d'immagine della videocamera, il setup intuitivo ed il software supplementare la rendono l'ideale per la casa e l'ufficio.

FEATURES

- Registrazione in wireless di video MJPEG d'alta qualità a 30 frame al secondo
- Supporta apparecchi wireless b/g con modalità di codifica avanzata tra cui WEP, WPA-PSK e WPA2-PSK
- Supporta snapshot fermo immagine su FTP o e-mail
- Supporta due finestre di rilevamento movimento regolabili con snapshot just-in-time
- Zoom digitale 4x
- Rapida installazione plug-and-play
- Setup Wizard per la configurazione automatica dell'IP
- Accesso alle videocamere da tutto il mondo tramite internet
- Installa l'elegante videocamera IP compatta su qualsiasi superficie
- Supporta reti TCP/IP, SMTP e-mail, client HTTP e PPPoE
- Software supplementare IP View Pro: visualizza e registra sino a 16 videocamere contemporaneamente (solo per Windows. Il monitoraggio di più videocamere potrebbe richiedere un CPU ad alte prestazioni)
- 3 Anni- Garanzia Limitata.

Wireless Internet Camera Server

TV-IP100W-N (V1.0R)

SPECIFICHE

Specifiche videocamera

Sensore immagini

Sensore	• CMOS 1/4" a colori
Risoluzione	• 640 x 480 pixel
Obiettivo fisso	• integrato f: 6.0mm, F: 1.8 (Lente ampia)
Illuminazione minima	• 1 Lux

Video

Frame Rate	• 15fps @ VGA, 30fps @ QVGA, 30fps @ QQVGA
Compressione	• MJPEG
Risoluzione	• 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Impostazione frame rate	• 1, 5, 7, 15, 20 automatica (dipende dal formato video)
Zoom digitale	• 4X
Controllo accesso	• Luminosità/contrasto/saturazione
Gain/esposizione/controllo del bianco	• Automatici
Mirror	• Orizzontale/verticale
Antisfarfallio	• Yes

Wireless

Standard	• IEEE 802.11b/g
Velocità dati	• 11g: 54, 48, 36, 24, 12, 9 & 6Mbps • 11b: 11, 5.5, 2 & 1Mbps
Tecnica modulo	• 802.11g: OFDM • 802.11b: DSSS
Frequenza	• 2.4 ~ 2.4835GHz (ISMB)
Antenna	• Antenna diversità 2dBi (connettore SMA inverso)
Frequenza	• 2.4 ~ 2.4835GHz (ISMB)
Codifica	• WEP a 64/128 bits (ASCII/HEX), WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP)

Software

Browser	• IE 5.0 o successivo
Applicazione	• Software IPView Pro
Supporto OS	• Windows 98SE, ME, 2000/XP/Vista

Specifiche Hardware

Sistema

RAM/ Flash	• 8Mbyte SDRAM
ROM	• NOR 2Mbytes Flash

Requisiti di sistema (configurazione web)

CPU	• 1 Ghz o successivo
Memoria	• 256MB
Risoluzione	• 800 x 600 o successivo




Wireless Internet Camera Server

TV-IP100W-N (V1.0R)

SPECIFICHE

Fisici/ambientali	
Dimensioni (L x A x P)	• 195x 90x 50 mm (7.7 x 3.5 x 2 in.)
Altezza del basamento	• 120 mm (4.7 in.)
Peso	• Videocamera: 165g (5.8 oz.) • Supporto: 140g (5.0 oz.)
Alimentazione	• 5V DC, Adattatore d'alimentazione esterno 2.5A
Consumo	• 5 watt Max
Temperatura	• Operating: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F); Storage : -25°C ~ 50°C (-13°F ~ 122°F)
LED	• Alimentazione: blu • Collegamento/attivo: arancione
Umidità	• 5% ~ 95% senza condensa
Certificazioni	• FCC, CE VCCI Class B
Comunicazione	
LAN	• 10/100Mbps Ethernet, Auto-Sensing, Auto-MDI/MDIX
Protocollo	• HTTP, SMTP, FTP, UDP, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TCP/IP, DDNS, UPnP, PPPoE
Certificazioni	• FCC, CE

SOLUZIONE DELLA RETE



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TV-IP100W-N
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- CD-ROM contenente l'Utility
- Adattatore d'alimentazione (5V DC, 2,5A)
- Cavo Fast Ethernet Cat.5 (3m, 9,8ft.)
- Supporto in metallo

PRODOTTI CORRELATI

TV-IP100-N	Server Per Videocamere IP
TV-IP201W	Internet Camera Server wireless con audio
TV-IP201P	Internet Camera Server PoE con audio
TV-IP400W	Internet Camera Server wireless avanzata con funzione pan/tilt

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDNET[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomi:

1-888-326-6061