



## Беспроводная Интернет камера-сервер TV-IP100W-N (V1.0R)

Беспроводная Интернет камера-сервер (TV-IP110W-N) передает беспроводным путем через Интернет высококачественное видео в реальном времени. То, что показывает камера, можно увидеть из любого места, где есть подключение к Интернету. Дополнительная программа для управления камерой открывает дополнительные возможности управления максимум 16 камерами для защиты того, что вам так дорого.

Эта стильная и компактная беспроводная Интернет-камера обеспечивает кристально чистое потоковое видеоизображение формата MJPEG.

Беспроводная камера крепится на большинстве поверхностей – монтажный комплект прилагается. Интуитивная программа обеспечивает запись при обнаружении движения, предупреждения по электронной почте и запись по расписанию. Великолепное качество изображения, передаваемое камерой, интуитивная настройка и ПО в комплекте – все это идеально подходит для использования дома или на работе.

- ОСОБЕННОСТИ**
- Высококачественная видеозапись (беспроводное соединение) в формате MJPEG с частотой смены кадров до 30 кадров/сек
  - Поддержка беспроводных устройств стандарта b/g с новейшими методами шифрования: WEP, WPA-PSK и WPA2-PSK
  - Поддержка снимки изображения все еще к FTP и Email
  - Поддержка двух регулируемых окон с обнаружением перемещения и получением своевременного моментального снимка
  - 4-кратная цифровая трансфокация
  - Быстрая установка подклочи и играй
  - Мастер настройки обеспечивает автоматическую настройку IP
  - Доступ к камерам из любой точки планеты через Интернет
  - Эта стильная и компактная Интернет-камера крепится на большинстве поверхностей
  - Поддержка сетевого трафика с протоколами TCP/IP, SMTP-сообщений по электронной почте и клиентов PPPoE
  - Дополнение – программа IP View Pro: просмотр и запись с использованием максимум 16-ти камер одновременно (только в Windows. Контроль нескольких камер может потребовать высокой производительности (ЦП).
  - 3-летняя ограниченная гарантия

# Беспроводная Интернет камера-сервер

## TV-IP100W-N (V1.0R)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Камера Характеристики

##### Датчик изображения

Тип датчика	• 1/4" цветной CMOS-датчик
Разрешение	• 640 x 480 pixel
Фиксированный объектив	• Встроенный f: 6.0mm, F: 1.8 (Объектив доски)
Minimum Illumination	• 1 Lux

##### Video

Frame Rate	• 15fps @ VGA, 30fps @ QVGA, 30fps @ QQVGA
Compression	• MJPEG
Resolution	• 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Frame Rate Setting	• 1, 5, 7, 15, 20 auto (Форма видеоего быть в зависимости от)
Digital Zoom	• 4X
Control	• Сатурация / контраста / яркости
Gain/ Exposure/ White Balance, Control	• Автоматическо
Mirror	• Вертикально/горизонтально
Anti Flicker	• Да

##### Беспроводная связь

Стандарты	• IEEE 802.11b/g
Скорость передачи данных	• 11g: 54, 48, 36, 24, 12, 9 & 6Mbps    • 11b: 11, 5.5, 2 & 1Mbps
Модульная аппаратура	• 802.11g: OFDM    • 802.11b: DSSS
Частота	• 2.4 ~ 2.4835GHz (ISM)
Антенна	• Отсоединяемая разнесенная антенна, 2dBi (Разъем Reverse SMA)
Шифрование	• 64/128 bits WEP (ASCII/HEX), WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP)

##### ПО

Операционная система	• IE 5.0 или выше
ПО для дистанционного управления (включено)	• IPView Pro Software
Supported OS	• Windows 98SE, ME, 2000/XP/Vista

#### Hardware Характеристики

##### Система

RAM/ Вспышка	• 8Mbyte SDRAM
ROM	• 2Mbyte ни вспышка

##### Система Требования (Web Configuration)

CPU	• 1 Ghz или выше
Размер памяти	• 256MB
Разрешение	• 800 x 600 или выше




# Беспроводная Интернет камера-сервер

## TV-IP100W-N (V1.0R)

### SPECIFICATIONS

Физические данные, среда	
Габариты	• 195x 90x 50 mm (7.7 x 3.5 x 2 in.)
Высота основания	• 120 mm (4.7 in.)
Вес	• Камера: 165г (5.8 унции) • Стойка: 140г (5.0 унции)
Мощность	• 5В пост. тока, 2.5А Внешний адаптер питания
Потребление	• 5 watt Max
Температура	• При работе: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F); Хранение : -25°C ~ 50°C (-13°F ~ 122°F)
СИД	• Сеть (Синь), Link/Active (Оранже)
Влажность	• 5% ~ 95% без конденсации
Сертификация	• FCC, CE VCCI Class B
Связь	
ЛС	• 10/100Mbps Ethernet, Auto-Sensing, Auto-MDI/MDIX
Протокол	• HTTP, SMTP, FTP, UDP, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TCP/IP, DDNS, UPnP, PPPoE
Сертификация	• FCC, CE

### СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- TV-IP100W-N
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM-диск со служебными программами
- Адаптер питания (5В пост. тока 2.5А)
- Кабель Cat.5 Fast Ethernet (3м, 9.8ft.)
- Стойка металла

### ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TV-IP100-N	Интернет камера-сервер
TV-IP201W	Интернет камера-сервер с передачей звука
TV-IP201P	Интернет камера-сервер с передачей звука (технология PoE)
TV-IP400W	Усовершенствованная беспроводная Интернет камера-сервер, поворотная

### ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

#### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**