



Беспроводная-N интернет-камера SecurView TV-IP110WN(V1.0R)

Беспроводная интернет-камера SecurView Wireless N (модель TV-IP110WN) позволяет передавать видеоизображение высокого качества в режиме реального времени через Интернет. Управление интернет-камерой из любой точки с доступом в Интернет.

Технология Wireless N обеспечивает большую зону охвата и высокое качество потокового видео. Поддержка технологии Wi-Fi Protected Setup позволяет легко подключить камеру к беспроводной сети.

Входящее в комплект поставки программное обеспечение позволяет контролировать до 32 камер TRENDnet. Среди передовых возможностей камеры - запись при обнаружении движения, запись по расписанию, сжатие изображения в формат MPEG-4/MJPEG а цифровое увеличение. В комплект поставки входит комплект для монтажа на стене или потолке, а светлый корпус позволяет камере быть минимально заметной в любых условиях.

ОСОБЕННОСТИ

- Совместимость Wi-Fi с устройствами стандарта IEEE 802.11n
- Обратная совместимость с устройствами стандартов IEEE 802.11g и 802.11b
- Технология быстрого подключения WPS
- Светоиндикаторы питания и активности (можно отключить)
- Один порт Fast Ethernet 10/100 Мбит/с с функциями Auto-MDIX
- 1 съемные антенны
- 3-кратное цифровое увеличение
- Динамический DNS
- Запись высококачественного видеоизображения MPEG-4 с частотой смены кадров до 30 кадров/сек
- Поддержка разрешения до 640 x 480 то чек (4CIF) и до 30 кадров/сек
- Полноэкранный режим видео
- Управление изображением: Яркость, контраст, насыщенность, отразить по вертикали/горизонтали
- Поддерживает TCP/IP сетевые протоколы, Email, HTTP, Samba и другие Интернет-протоколы
- Запись потокового видео на компьютер или сетевые устройства хранения данных
- Поддержка 64/128-разрядного шифрования WEP, WPA/WPA2 и WPA-PSK/WPA2-PSK
- Два настраиваемых периода обнаружения движения с поддержкой моментальных снимков
- Комплект для монтажа прилагается
- Быстрая универсальная установка Plug&Play (UPnP)
- Дружеская программа SecurView: управляет до 32 камерами**
- Ограниченная гарантия на 3 года

*Дополнительное программное обеспечение поддерживает SSL

**Управление многочисленными камерами может потребовать наличие мощного процессора

Беспроводная-N интернет-камера SecurView

TV-IP110WN(V1.0R)

Характеристики

Камера	
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none">Датчик: 1/4" цветной CMOSРазрешение: 640 x 480 pixelsОбъективФокусное расстояние: Фокусное расстояние от 4,6Фокусное число: F2,6Минимальное освещение: 0.5 luxУгол обзора по диагонали: 60°
Изображение и видео	<ul style="list-style-type: none">Сжатие: одновременно MJPEGбаланса белого: автоматическоеРазрешение: до 30 кадров/сек для VGA (640x480), 30 кадров/сек для QVGA (320x240), 30 кадров/сек для QQVGA (160x120)
Аппаратура	
Сеть	<ul style="list-style-type: none">IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX
ЖК-табло	<ul style="list-style-type: none">мощность, связь/работа
Кнопка сброса	<ul style="list-style-type: none">Восстановление заводских параметров по умолчанию
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">6Вт(макс.)
мощность	<ul style="list-style-type: none">5 В посттока, 2.5А - внешний силовой адаптер
Габариты	<ul style="list-style-type: none">70 x 100 x 57mm (2.7 x 3.9 x 3.0 in.)
Вес	<ul style="list-style-type: none">Камера: 485 г (1.1lb)Stand: 135g (4.8 oz.)
Температура	<ul style="list-style-type: none">Рабочая: 0°C ~ 45°CХранения: -20°C ~ 70°C
Влажность	<ul style="list-style-type: none">Макс85% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">CE, FCC
Требования	
Видеть камеру	<ul style="list-style-type: none">Internet Explorer 6.0 или выше, Firefox 2.0 или выше, Safari 2.0 или выше
Запустить программу	<ul style="list-style-type: none">Windows 7, Vista, XP
SecurView Pro	<ul style="list-style-type: none">Канал: поддерживает до 32 камерЗапись/воспроизведение/датчик движения
Поддерживаемые сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none">TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, PPPoE and UPnP
Беспроводная связь	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">Based on IEEE 802.11n technologyIEEE 802.11g/b compliant
Частота	<ul style="list-style-type: none">2.4 ~ 2.4835GHz
Антенна	<ul style="list-style-type: none">1 x 2dBi dipole antenna (Reverse-SMA connector)
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">802.11n: До 150Mbps802.11g: До 54Mbps802.11b: До 11Mbps
Безопасность	<ul style="list-style-type: none">64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK
Выходная мощность	<ul style="list-style-type: none">802.11n: 15 ±1 dBm802.11b: 15 ± 1 dBm802.11g: 18 ±1 dBm
Чувствительность приема	<ul style="list-style-type: none">802.11n HT20: -67dBm802.11n HT40: -64dBm802.11g: -70dBm802.11b: -87dBm
Каналы	<ul style="list-style-type: none">1~11 (FCC), 1~13(ETSI)
Управление	
Удаленный вход	<ul style="list-style-type: none">Удаленное управление поддерживается
Резервирование/ Восстановление	<ul style="list-style-type: none">Сохраните / извлечь Файлы конфигурации
Установки	
Изображение	<ul style="list-style-type: none">Режимы: яркость, контраст, насыщенность, четкость, зеркало(горизонтальное и вертикальное)
видео	<ul style="list-style-type: none">Encoding type: MJPEGРазрешение: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120частота кадров: 1~ 30 fpsУровни компрессии: 5 уровней
Запись	<ul style="list-style-type: none">Тип записи: Обнаружение движения постоянно, по расписанию, или по программе

Беспроводная-N интернет-камера SecurView TV-IP110WN(V1.0R)

Характеристики

Установки

Установки порта	• 3x
цифровое увеличение	• HTTP порт: 80 (заводская установка)
Динамический DNS	• Да
Время	• Синхронизируйте с сервером NTP или установите время и дату вручную
SMTP	• Поддержка до 2 учетных записей для почтового протокола SMTP
Системный журнал	• 100 записей

NETWORKING SOLUTIONS



Содержимое упаковки

TV-IP110WN
Краткое рук-во по устна нескольких языках
CD-ROM (руководство пользователя и служебная программа)
Крепежная рама
Категория 5 кабель Ethernet (1.8 м)
Сетевой адаптер (5V, 2.5 A)

Продукты из этой серии

TV-IP121WN	Беспроводная интернет-камера SecurView Wireless N с режимом ночного видения
TV-IP312WN	Беспроводная интернет-камера SecurView Wireless N с режимом ночного видения
TV-IP410WN	Интернет-камера SecurView Wireless N с возможностью поворота в горизонтальной и вертикальной плоскости и увеличения изображения
TV-IP422WN	Поворотная интернет-камера SecurView Wireless N с режимом ночного видения

CONTACT INFORMATION

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061

