



## Support compact de fixation murale extérieure pour caméras dôme

TV-WS300 (v1.0R)

- Support de fixation murale
- Boîtier de connexion étanche
- Compatible avec les caméras dôme TRENDnet (TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI, TV-IP327PI)
- Solide conception en aluminium thermolaqué
- Matériel de fixation fourni

Le support de fixation murale extérieure compact avec boîtier de raccordement, le modèle TV-WS300 est conçu pour une utilisation avec les caméras IP dôme extérieures TRENDnet. Le boîtier de raccordement fourni permet de faire passer les câbles de la caméra vers le bas, l'arrière ou le côté du boîtier. La peinture en alliage aluminium thermolaquée et les connexions étanches protègent le câblage de la caméra des intempéries.



### Classification pour extérieur

Protection pour une utilisation en extérieur avec les caméras dôme TRENDnet TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI et TV-IP327PI



### Fixation murale

Le support de fixation murale est conçu pour une installation sur des surfaces verticales et permet de fixer la caméra dôme sens dessus dessous, offrant une grande souplesse d'installation



### Boîtier de connexion

Le boîtier de connexion offre une solution simple et sûre de faire passer les câbles de la caméra à travers les supports de fixation murale tout en les protégeant des intempéries



### Installation

Installation sur une surface verticale



### Conception du boîtier

Solide conception en aluminium thermolaqué avec boîtier de raccordement étanche



### Compatibilité de la caméra

Compatibilité avec les caméras dôme TRENDnet (TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI, TV-IP327PI)



### Matériel de fixation

Matériel de fixation fourni

## Spécifications

<b>Fixation</b>	• Fixation murale intérieure/extérieure
<b>Construction</b>	• Alliage d'aluminium thermolaqué
<b>Point de suspension</b>	• Offre un point de suspension où accrocher la caméra lors de l'installation
<b>Matériel de fixation</b>	• Matériel de fixation fourni
<b>Compatibilité</b>	• Compatible avec le TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI et TV-IP327PI

<b>Dimensions</b>	• Fixation: 120 x 175 x 200 mm (4.7 x 6.9 x 7.9 pouces) • Suspension: 110 x 57 mm (4.3 x 2.3 pouces)
<b>Weight</b>	• 1,4 kg (3 livres)
<b>Garantie</b>	• 1 ans, limitée

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

- TV-WS300
- Matériel de fixation