



Staffa di montaggio compatta a parete in esterno per telecamere a cupola

TV-WS300 (v1.0R)

- Staffa per il montaggio a parete
- Scatola di derivazione idrorepellente
- Compatibile con le telecamere a cupola di TRENDnet (TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI, TV-IP327PI)
- Costruzione rivestita in polvere di alluminio robusta
- Hardware per montaggio incluso

La staffa di montaggio compatta a parete per esterno con scatola di giunzione di TRENDnet, modello TV-WS300, è idonea per l'uso con telecamere a cupola IP per esterno di TRENDnet. La scatola di montaggio inclusa consente ai cavi della telecamera di essere instradati attraverso il fondo, sul retro o dal lato dell'alloggiamento. La costruzione rivestita in polvere di lega di alluminio e la scatola di derivazione idrorepellente proteggono i cavi della telecamera dall'esposizione agli elementi.




Classificato per esterno

Classificato per uso esterno con telecamere a cupola TRENDnet TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI e TV-IP327PI



Montaggio a parete

La staffa di montaggio a parete è concepita per essere installata su superfici verticali e monta la telecamera in posizione verticale garantendo così una maggiore flessibilità d'installazione



Scatola di derivazione

La scatola di derivazione offre un modo comodo e sicuro per instradare i cavi della telecamera attraverso la staffa di montaggio a parete proteggendoli al contempo dalle intemperie



Installazione

Si installa su una superficie verticale



Design dell'alloggiamento

Costruzione rivestita in polvere di alluminio robusta con scatola di derivazione idrorepellente



Compatibilità della telecamera

Compatibile con le telecamere a cupola di TRENDnet (TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI, TV-IP327PI)



Hardware di montaggio

Hardware per montaggio incluso

Specifiche

Montaggio	• Montaggio a parete in interno/esterno
Costruzione	• Rivestimento in polvere di lega di alluminio
Punto di sospensione	• Offre un punto di sospensione al quale agganciare la telecamera durante l'installazione
Hardware di montaggio	• Hardware per montaggio incluso
Compatibilità	• Compatibile con TV-IP311PI, TV-IP321PI, TV-IP315PI, TV-IP317PI, TV-IP319PI e TV-IP327PI

Dimensioni	• Montaggio: 120 x 175 x 200 mm (4.7 x 6.9 x 7.9 poll.) • Durante: 110 x 57 mm (4.3 x 2.3 poll.)
Peso	• 1,4 kg (3 lbs.)
Garanzia	• Limitata a 1 anni

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- TV-WS300
- Hardware di montaggio