

# TRENDnet<sup>®</sup>



Потребительские товары 2014

# БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

**You Tube**™

Все наши 500+ видео на  
доступной платформе  
YouTube



**twitter**

Следите за сообщениями TRENDnet  
в Твиттере для получения  
информации о последних новинках

**facebook**®

Подключайтесь к нам на  
Facebook, чтобы быть в  
курсе событий компании

# СОДЕРЖАНИЕ

Стандарт беспроводной связи AC.....	4
Стандарт беспроводной связи N.....	6
Камеры с поддержкой облачного сервиса.....	10
Powerline.....	12
Проводные устройства.....	14
KVM.....	16
Периферийные устройства USB.....	18

# НЕВЕРОЯТНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СТАНДАРТУ AC

Уникальные рабочие характеристики беспроводного стандарта Wireless AC обеспечивают непревзойденный опыт



## GIGABIT WIRELESS

Ощутите невероятные скорости обмена информацией Wireless AC до 1,3 гигабит в секунду при фактической пропускной способности свыше 500 Мегабит в секунду!

## ПРОВЕРЕНО БУДУЩИМ

Все больше мобильных решений, компьютеров и других беспроводных устройств имеют встроенный Wireless AC. Создайте надежную беспроводную сеть будущего со стандартом Wireless AC.

## AC + AC

Вам необходимо подключаться к маршрутизатору AC через устройство с поддержкой AC - подключение к беспроводному устройству стандарта N снизит скорость передачи данных.

# МАРШРУТИЗАТОР СТАНДАРТА WIRELESS AC

	 скоро			 скоро	
	TEW-818DRU	TEW-812DRU	TEW-811DRU	TEW-822DRU	TEW-810DR
<b>Класс AC</b>	AC1900	AC1750	AC1200	AC1200	AC750
<b>Скорость передачи данных / Диапазон Wi-Fi</b>	1,3 Гбит/с / AC + 600 Мбит/с / N	1,3 Гбит/с / AC + 450 Мбит/с / N	867 Мбит/с / AC + 300 Мбит/с / N	867 Мбит/с / AC + 300 Мбит/с / N	433 Мбит / AC + 300 Мбит/с / N
<b>Порты</b>	Gigabit	Gigabit	Gigabit	Ethernet	Ethernet
<b>USB-порт</b>	USB 3.0 / USB 2.0	USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0	-
<b>Гостевая сеть</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Предварительное шифрование</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Родительский контроль</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Гарантия</b>	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года

# ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА WIRELESS AC

		 скоро		 скоро	
	TEW-800MB	TEW-802MB	TEW-805UB	TEW-806UBH	TEW-804UB
<b>Класс AC</b>	AC1200	AC1200	AC1200	AC600	AC600
<b>Скорость передачи данных / Диапазон Wi-Fi</b>	867 Мбит/с / AC + 300 Мбит/с / N	867 Мбит/с / AC + 300 Мбит/с / N	867 Мбит/с / AC + 300 Мбит/с / N	433 Мбит / AC + 150 Мбит/с / N	433 Мбит / AC + 150 Мбит/с / N
<b>Порты</b>	4 x Gigabit	4 x Ethernet	USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0
<b>Особенности</b>	Подключение всех устройств в одну сеть с телевизором в центре	Подключение всех устройств в одну сеть с телевизором в центре	5 Гбит/с USB 3.0 порт	Антенна с высоким коэффициентом усиления увеличивает покрытие	Сочетание отменных рабочих характеристик и стоимости
<b>Гарантия</b>	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года

# РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WIRELESS N

Выберите надежные сетевые решения  
Wireless N от TRENDnet



## РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Решения Wireless N от TRENDnet однозначно превосходят конкурентов. Выберите многофункциональную производительность с надежной репутацией.

## СТОИМОСТЬ

Wireless N является проверенной технологией, которая работает с большинством беспроводных продуктов, присутствующих сегодня на рынке, предлагая высокие рабочие характеристики по разумной цене.

## ВЫБОР

TRENDnet предлагает более 30 беспроводных решений стандарта Wireless N для создания новой беспроводной сети, расширения существующей сети и поддержания связи в пути.

## МАРШРУТИЗАТОР СТАНДАРТА WIRELESS N



**TEW-752DRU**



**TEW-751DR**



**TEW-733GR**



**TEW-732BR**



**TEW-712BR**

Класс	N600	N600	N300	N300	N150
Скорость передачи данных / Диапазон	300 Мбит/с / 2,4 ГГц + 300 Мбит/с / 5 ГГц	300 Мбит/с / 2,4 ГГц + 300 Мбит/с / 5 ГГц	300 Мбит/с / 2,4 ГГц	300 Мбит/с / 2,4 ГГц	150 Мбит/с / 2,4 ГГц
Порты	Gigabit	Ethernet	Gigabit	Ethernet	Ethernet
USB-порт	✓	-	-	-	-
Гостевая сеть	✓	✓	✓	✓	✓
Предварительное шифрование	✓	✓	✓	✓	✓
Родительский контроль	✓	✓	✓	✓	✓
Гарантия	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года

## МАРШРУТИЗАТОР СТАНДАРТА WIRELESS N



**TEW-658BRM**



**TEW-718BRM**



**TEW-654TR**



**TEW-714TRU**



**TEW-655BR3G**

Класс	N300	N150	N300	N150	N150
Скорость передачи данных / Диапазон	300 Мбит/с / 2,4 ГГц	150 Мбит/с / 2,4 ГГц	300 Мбит/с / 2,4 ГГц	150 Мбит/с / 2,4 ГГц	150 Мбит/с / 2,4 ГГц
Порты	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	USB 2.0
Особенности	Комбинация модема + беспроводного маршрутизатора	Комбинация модема + беспроводного маршрутизатора	Маршрутизатор для путешествий с маршрутизатором, точкой доступа и клиентскими режимами точки доступа, а также чехлом для перевозки	Маршрутизатор для путешествий со сменными штексельными разъемами, общим USB-портом и зарядным USB-портом	Маршрутизатор для путешествий 3G с литиевой батареей на 2,5 часов
Гарантия	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года

# НАДЕЖНОСТЬ СЕТЕЙ WIRELESS N



## РАСШИРИТЕЛИ И МОСТЫ WIRELESS N



**TEW-737HRE**



**TEW-713RE**



**TEW-640MB**

Продукт	Расширитель диапазона	Расширитель диапазона	Медиамост
Класс	N300	N150	N300
Скорость передачи данных / Диапазон	300 Мбит/с / 2,4 ГГц	150 Мбит/с / 2,4 ГГц	300 Мбит/с / 2,4 ГГц
Порты	1 x Ethernet	1 x Ethernet	4 x Ethernet
Кнопка WPS	✓	✓	✓
Особенности	Высокоскоростной беспроводной сетевой стандарт увеличивает эффективное покрытие сети	Компактный форм-фактор позволяет сэкономить место при подключении к розетке	Передача потокового HD-контента на Smart TV или медиаплеер
Гарантия	3 года	3 года	3 года

# USB-АДАПТЕРЫ WIRELESS N



**TEW-664UB**



**TEW-624UB**



**TEW-648UB**



**TEW-648UBM**



**TEW-646UBH**

	TEW-664UB	TEW-624UB	TEW-648UB	TEW-648UBM	TEW-646UBH
<b>Класс</b>	N600	N300	N150	N150	N150
<b>Скорость передачи данных / Диапазон</b>	300 Мбит/с / 2,4 ГГц + 300 Мбит/с / 5 ГГц	300 Мбит/с / 2,4 ГГц	150 Мбит/с / 2,4 ГГц	150 Мбит/с / 2,4 ГГц	150 Мбит/с / 2,4 ГГц
<b>Порты</b>	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
<b>Кнопка WPS</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Особенности</b>	Совместимость с операционными системами Windows® и Mac®	Совместимость с операционными системами Windows®	Совместимость с операционными системами Windows® и Mac®	Совместимость с операционными системами Windows® и Mac®	Беспроводной сигнал высокой мощности увеличивает покрытие беспроводной сети
<b>Гарантия</b>	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года

# ВЕРТИКАЛЬНЫЕ АДАПТЕРЫ WIRELESS N



**TEW-726EC**



**TEW-623PI**



**TEW-643PI**



**TEW-703PI**



**TEW-703PIL**

	TEW-726EC	TEW-623PI	TEW-643PI	TEW-703PI	TEW-703PIL
<b>Класс</b>	N600	N300	N150 ↑ / N300 ↓	N150	N150
<b>Скорость передачи данных / Диапазон Wi-Fi</b>	300 Мбит/с / 2,4 ГГц + 300 Мбит/с / 5 ГГц	300 Мбит/с / 2,4 ГГц	150 Мбит/с / 2,4 ГГц	150 Мбит/с / 2,4 ГГц	150 Мбит/с / 2,4 ГГц
<b>Слот</b>	PCIe	PCI	PCI	PCI	PCI
<b>Особенности</b>	Включает в себя обычные и низкопрофильные фронтальные пластины для башенных ПК на базе Windows®	Совместимость с операционными системами Windows®	Совместимость с операционными системами Windows®	Совместимость с операционными системами Windows®	Предназначен для низкопрофильных компьютеров башенного типа
<b>Гарантия</b>	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года

# САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Просматривайте видео в пути в режиме реального времени с помощью камер с поддержкой облачного сервиса от компании TRENDnet



## БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

Для исходной настройки камеры с поддержкой облачного сервиса и начала просмотра видео в прямой трансляции с камеры на вашем мобильном устройстве нужно меньше пяти минут.

## УДАЛЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Камеры с поддержкой облачного сервиса от компании TRENDnet функционируют на базе бесплатного облачного сервиса и бесплатных приложений Apple® и Android™, которые передают прямую трансляцию видео на мобильные устройства.

## ОПОВЕЩЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Теперь вы имеете возможность контролировать самое ценное для вас, установив опцию видеозаписи при обнаружении движения и звука, а также оповещения по электронной почте (для поддерживаемых моделей).

## СТАЦИОНАРНЫЕ КАМЕРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА



**TV-IP762IC**



**TV-IP743SIC**



**TV-IP742IC**



**TV-IP751WIC**



**TV-IP751WC**

Видео	720p HD	SD	SD	SD	SD
Макс. Кадр / Частота	1280 x 720 / 30 кадров в секунду	640 x 480 / 30 кадров в секунду	640 x 480 / 30 кадров в секунду	640 x 480 / 20 кадров	640 x 480 / 20 кадров
Ночное видение	5 м	5 м	5 м	7.5 м	-
Аудио	2-стороннее	2-стороннее	2-стороннее	1-стороннее	1-стороннее
Слот MicroSD	✓	-	-	-	-
Бесплатные приложения	✓	✓	✓	✓	✓
Гарантия	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года

## НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ КАМЕРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА



**TV-IP862IC**



**TV-IP851WIC**




**TV-IP851WC**

Видео	720p HD	SD	SD
Макс. Кадр / Частота	1280 x 720 / 30 кадров в секунду	640 x 480 / 20 кадров	640 x 480 / 20 кадров
Панорама / Наклон	330° / 115°	340° / 115°	340° / 115°
Ночное видение	7,5 м	7,5 м	-
Аудио	2-стороннее	1-стороннее	1-стороннее
Слот MicroSD	✓	-	-
Бесплатные приложения	✓	✓	✓
Гарантия	3 года	3 года	3 года

# НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Адаптеры Powerline автоматически подключаются, обеспечивая мгновенный доступ в Интернет



## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Адаптеры Powerline от TRENDnet создают автоматическое соединение - просто включите адаптеры в сеть без необходимости установки с компакт-диска. Нажмите кнопку Sync, чтобы изменить существующий шифр.

## СТАБИЛЬНОСТЬ

Технология Powerline предлагает стабильное сетевое соединение. Именно поэтому многие поставщики интернет-услуг предпочитают передавать потоковый HD-контент через соединение Powerline.

## ПЕРЕКРЕСТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Все адаптеры Powerline 500 и 200 от TRENDnet совместимы друг с другом и функционируют на скорости самого медленного подключенного адаптера.

# POWERLINE 500



**TPL-405E**



**TPL-4052E**



**TPL-410AP**



**TPL-408E2K**



**TPL-407E2K**



**TPL-406E2K**

<b>Скорость</b>	500 Мбит/с	500 Мбит/с	500 Мбит/с	500 Мбит/с	500 Мбит/с	500 Мбит/с
<b>Порт(ы)</b>	4 x Gigabit	4 x Ethernet	2 x Ethernet	1 x Gigabit	1 x Ethernet	1 x Ethernet
<b>Покрытие сети Powerline</b>	300 м линейное расстояние по электрическим линиям	300 м линейное расстояние по электрическим линиям	300 м линейное расстояние по электрическим линиям	300 м линейное расстояние по электрическим линиям	300 м линейное расстояние по электрическим линиям	300 м линейное расстояние по электрическим линиям
<b>Энергосбережение</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Особенности</b>	Передача потокового HD-контента на готовые сетевые устройства на основе телевизора	Подключите готовые сетевые устройства на базе телевизора	Комбинация адаптера Powerline и 300 Мбит/с Wireless N	Адаптер с отменными техническими характеристиками	Удобная встроенная электрическая розетка	Сочетание эффективности и стоимости
<b>Гарантия</b>	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года

# POWERLINE 200



**TPL-305E**



**TPL-310AP**



**TPL-308E2K**



**TPL-308E**

<b>Скорость</b>	200 Мбит/с	200 Мбит/с	200 Мбит/с	200 Мбит/с
<b>Порт(ы)</b>	3 x Ethernet	1 x Ethernet	1 x Ethernet	1 x Ethernet
<b>Покрытие сети Powerline</b>	300 м линейное расстояние по электрическим линиям	300 м линейное расстояние по электрическим линиям	300 м линейное расстояние по электрическим линиям	300 м линейное расстояние по электрическим линиям
<b>Энергосбережение</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Особенности</b>	Передача потокового HD-контента на готовые сетевые устройства на основе телевизора	Комбинация адаптера Powerline и 300 Мбит/с Wireless N	Два комплекта компактных адаптеров	Компактный адаптер
<b>Гарантия</b>	3 года	3 года	3 года	3 года

# ЗЕЛЕНЫЙ + ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ = GREENnet

Технология GREENnet значительно снижает потребление электроэнергии путем отключения неиспользуемых портов



## ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Компания TRENDnet стала первым в мире производителем сетевого оборудования, запустившим энергосберегающую технологию GREENnet, которая способна сократить энергопотребление сетевого оборудования до 70%.

## НАДЕЖНОСТЬ

Вся наша продукция и, в частности, наши коммутаторы и проводные маршрутизаторы зарекомендовали себя как надежная техника - просто включите в сеть и забудьте о проблемах.

## РАЗУМНАЯ УПАКОВКА

Упаковочные материалы TRENDnet состоят не менее чем на 80% из переработанных материалов. Вопреки широко распространенной практике розничных продаж, компания TRENDnet стремится уменьшить размеры упаковок.

# НАСТОЛЬНЫЕ КОММУТАТОРЫ



**TEG-S82g**



**TEG-S81g**



**TEG-S5g**



**TE100-S16D**



**TE100-S8**



**TE100-S5**

Порты	8 x Gigabit	8 x Gigabit	5 x Gigabit	16 x Ethernet	8 x Ethernet	5 x Ethernet
Пропускная способность	16 Гбит/с	16 Гбит/с	10 Гбит/с	3,2 Мбит/с	1,6 Мбит/с	1 Мбит/с
Буфер памяти данных	256 килобайт	256 килобайт	125 килобайт	156 килобайт	56 килобайт	48 килобайт
MAC вводы	8 К	8 К	8 К	4 К	1 К	2 К
Экономия энергии	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Гарантия	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года	3 года

# ПРОВОДНЫЕ МАРШРУТИЗАТОРЫ



**TW100-BRF214**



**TW100-BRV214**



**TW100-S4W1CA**

Порты LAN	4 x Ethernet	4 x Ethernet	4 x Ethernet
Порт WAN	1 x Ethernet	1 x Ethernet	1 x Ethernet
Особенности	Проводной маршрутизатор с большим количеством настроек класса SMB	Возможность создания 80 VPN туннелей с поддержкой IPsec, L2TP и PPTP	Проводной маршрутизатор с большим количеством настроек
Гарантия	3 года	3 года	3 года

# ЭФФЕКТИВНОСТЬ KVM

Возможность управлять несколькими компьютерами с помощью KVM-решений (клавиатура видео мышь) от компании TRENDnet



## ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Просто подключите нужный монитор, клавиатуру, мышь, аудиоустройства и компьютеры, чтобы управлять несколькими ПК с одной рабочей станции.

## БОРЬБА С БЕСПОРЯДКОМ

Избежать путаницы кабелей и повысить эффективность организации рабочего пространства можно путем подключения до четырех компьютеров ко одному набору консольных элементов управления и аудиоустройств.

## УПРАВЛЕНИЕ

Повышение эффективности за счет экономии времени, необходимого для физического перемещения от одного компьютера к другому - теперь вы можете заходить на компьютер одним нажатием кнопки на KVM от TRENDnet.

## DVI-МОНИТОР + USB-КЛАВИАТУРА/МЫШЬ



TK-214i



TK-204UK



TK-222DVK



TK-422DVK

Разъемы компьютера	2	2	2	4
Порт монитора	DVI	DVI	DVI	DVI
Макс. Разрешение	1920 x 1200	1920 x 1200	2560 x 1600	2560 x 1600
Клавиатура / Мышь	USB	USB	USB	USB
Поддержка аудио	✓	✓	✓	✓
Особенности	Эргономичный тумблер	2-портовый USB-концентратор	Экранное меню	Экранное меню
Кабеля	Встроенные	Входят в комплект	Входят в комплект	Входят в комплект
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года

## VGA-МОНИТОР + USB-КЛАВИАТУРА/МЫШЬ



TK-217i



TK-209K



TK-409K



TK-407K

Разъемы компьютера	2	2	4	4
Порт монитора	VGA	VGA	VGA	VGA
Макс. Разрешение	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536
Клавиатура / Мышь	USB	USB	USB	USB
Поддержка аудио	-	✓	✓	-
Кабеля	Встроенные	Входят в комплект	Входят в комплект	Входят в комплект
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года

# ПОЛЕЗНЫЕ USB



## 5 ГБИТ/С USB 3.0



**TU3-H4E**



**TU3-H4**



**TU3-HDMI**



**TU3-H2EC**



**TU3-ETG**

**Описание**

4-портовый USB 3.0 концентратор

4-портовый USB 3.0 концентратор

Переходник с USB 3.0 на HD TV

2-портовый USB 3.0 адаптер Express Card

Переходник с USB 3.0 на Gigabit

**Особенности**

Не требует установки. Мгновенно добавляет к компьютеру четыре SuperSpeed USB 3.0 порта со скоростью передачи данных 5 Гбит/с

Не требует установки. Мгновенно добавляет к компьютеру четыре SuperSpeed USB 3.0 порта со скоростью передачи данных 5 Гбит/с

Преобразует USB 3.0 порт на компьютере с ОС Windows® в порт HDMI для возможности просмотра телепрограмм в HD качестве

Благодаря свободному порту ExpressCard на ноутбуке с ОС Windows® можно создать два дополнительных порта USB 3.0

Преобразует порт USB 3.0 на компьютере с ОС Windows® или Mac® в порт Gigabit Ethernet

**Гарантия**

2 года

2 года

2 года

2 года

2 года

# USB-КОНЦЕНТРАТОРЫ И ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА

					
	<b>TU2-700</b>	<b>TU2-400E</b>	<b>TU2-EX5</b>	<b>TU2-EX12</b>	<b>TU2-P2W</b>
<b>Описание</b>	7-портовый USB-концентратор	4-портовый USB-концентратор	5 М USB-кабель	12 М USB-кабель	Компактный беспроводной презентер
<b>Особенности</b>	Добавляет 7 портов USB 2.0 к компьютеру. Не требует установки с CD - просто включите и используйте.	Добавляет 4 порта USB 2.0 к компьютеру. Не требует установки с CD - просто включите и используйте.	Увеличивает расстояние между устройством USB и вашим компьютером на 5 метров	Увеличивает расстояние между устройством USB и вашим компьютером на 12 метров	Многофункциональное беспроводное устройство для презентаций, обеспечивающее полный контроль над презентациями PowerPoint
<b>Гарантия</b>	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года

# USB-АДАПТЕРЫ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

					
	<b>TU2-ET100</b>	<b>TU2-IDSA</b>	<b>TU-S9</b>	<b>TU-P1284</b>	<b>TU-PS2</b>
<b>Описание</b>	Переходник USB в Ethernet	Преобразователь USB в порт для жесткого диска	Преобразователь USB в серийный порт	Преобразователь USB в параллельный порт 1284	Преобразователь USB в порты PS/2
<b>Особенности</b>	Преобразует USB-порт на компьютере с ОС Windows® или Mac® в Ethernet-порт	Преобразует USB-порт на компьютере с ОС Windows® или Mac® в порт для подключения жесткого диска SATA или IDE	Преобразует USB-порт на компьютере с ОС Windows® или Mac® в серийный порт RS-232	Преобразует USB-порт на компьютере с ОС Windows® в параллельный порт принтера	Преобразует USB-порт на компьютере с ОС Windows® или Mac® в порты PS/2
<b>Гарантия</b>	3 года	2 года	2 года	2 года	2 года



[www.TRENDnet.com](http://www.TRENDnet.com)