

Módulo SFP LC 100Base-FX Monomodo (20 km)

TE100-MGBS20 (v1.0R)

- Compatível com slots padrão SFP (Mini-GBIC)
- Suporta até 155 Mbps de velocidade de conexão
- Suporta transmissões de rede 1310 nm Monomodo
- Compatível com conectores de fibra tipo Duplex-LC
- Suporta conexões de fibra para distâncias de até 20 km (12,4 milhas)

O Módulo SFP LC 100Base-FX Monomodo, modelo TE100-MGBS20, trabalha com o padrão SFP (Mini-GBIC) e suporta velocidades de transmissão de rede de até 155 Mbps. O TE100-MGBS20 é compatível com o conector de fibra Duplex-LC e suporta distâncias de conexão de fibra óptica de até 20 km (12,4 milhas).



Hot-pluggable SFP

Transceptor SFP Hot-pluggable compatível com slot SFP MSA compatíveis



Fibra Wavelength

Compatível com Monomodo de 1310 nm



Interface de Fibra

Conector duplex do tipo LC






Temperatura de operação

Classificado para faixa de temperatura de 0 a 70 °C (32 a 158 °F)



Distância da Fibra

Suporta redes com distâncias de até 20 km (12,4 milhas)



Aplicações de Fibras

Fibras de longa distância para uso industrial, manufatura e aplicações em campus corporativo / educacional.

Modo da Fibra / Distância

Transceptor Monomodo, se estende por distâncias de até 20 km (12,4 milhas) e suporta até 155 Mbps.

Compatibilidade

Hot-pluggable com um slot SFP MSA compatíveis e compatíveis com cabos de fibra com conectores duplex do tipo LC.

Projeto de rede

LC duplex connector



Especificações

Padrões

- IEEE 802.3u

Interface

- SFP + MSA Compatível
- Conector Duplex LC

Taxa de Transferência de Dados

- 155 Mbps

Comprimento de onda

- 1310 nm

Potência de saída óptica

- -15 ~ -8 dBm

Distância

- 20 km (12,4 milhas)

Características especiais

- Hot pluggable
- Caixa de metal

Sensibilidade

- -34 dBm

Alimentação

- Consumo: 439 mW

Temperatura de operação

- 0-70 °C (32-158 °F)

Umidade de operação

- Max. 90% sem condensação

Dimensões

- 13 x 53 x 10 mm (0,5 x 2,1 x 0,4 polegadas)

Peso

- 18 g (0,6 oz).

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- Limitada a 3 años

Conteúdo da embalagem

- TE100-MGBS20

