





Switch Gigabit GREENnet 5 portas

TEG-S5g (v4.0R)

- Instalação Plug and Play
- 5 portas Gigabit
- 10Gbps de capacidade de comutação
- Até 70% de economia de energia com a tecnologia GREENnet*

Switch Gigabit de 5 portas GREENnet, modelo TEG-S5g, oferece alto desempenho de largura de banda, facilidade de uso e confiabilidade, ao mesmo tempo em que reduz o consumo de energia em até 70% *. A tecnologia GREENnet ajusta automaticamente o consumo de energia conforme necessário, resultando em substancial economia de energia. A tecnologia GREENnet funciona imediatamente, sem necessidade de gerenciamento.

Incremente a eficiência da rede do escritório e elimine congestionamento da rede com velocidades Gigabit e capacidade de chaveamento de 10 Gbps com modo Full-Duplex. Fonte interna universal reduz a desordem de cabos e LEDs de diagnóstico ajudam a identificar problemas na rede.



Design compacto

Com um design compacto e leve, este switch é adequado para instalações de mesa. Seu projeto fanless é perfeito para ambientes que requerem operação silenciosa.


Velocidades Gigabit

Cinco portas gigabit fornecem conexões de rede de alta velocidade para dispositivos de rede, e uma capacidade de comutação de 10Gbps permite que o tráfego de dados flua suavemente, reduzindo o estrangulamento de tráfego.

Poupança de energia

A tecnologia GREENnet embutida proporciona economia de custos e reduz o consumo de energia em até 70%, limitando o consumo de energia da porta durante períodos de baixa utilização do link.

Projeto de rede





Plug and Play

Basta ligar o switch e plugar os dispositivos ligados



Portas

5 portas Gigabit Ethernet



Capacidade de comutação

Capacidade de comutação de 10 Gbps



Quadro Jumbo

Envia pacotes maiores, ou Jumbo Frames (até 9 KB), para aumento do desempenho



Sem ventilador

Design sem ventilador reduz o consumo de energia e o ruído de operação



Indicadores LED

LEDs transmitem energia, link e atividade

Especificações

Padrões

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Interface

- 5 portas Gigabit
- Indicadores LED

Taxa de Transferência de Dados

- Ethernet: 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full-duplex)
- Fast Ethernet: 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full-duplex)
- Gigabit: 2000Mbps (full-duplex)

Desempenho

- RAM Buffer: 128 KB
- Switch Fabric: 10 Gbps
- MAC Tabela de Endereços: entradas de 2 K
- Taxa de encaminhamento: 7,44 Mpps (tamanho do pacote de 64 bytes)
- Jumbo Frame: 9 KB

Características Especiais

- Poupança de energia com a tecnologia GREENnet

Alimentação

- Entrada: 90 - 260 V AC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Saída: 5 V DC, 1 A
- Consumo: 3,68 watts (máx)

Temperatura de operação

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem condensação

Dimensão

- 140 x 76 x 27.5 mm (5,5 x 3 x 1,1 pol.)

Peso

- 153.4 g (5.4 oz.)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 3 anos

Conteúdo da embalagem

- TEG-S5g
- Guia de Instalação Rápida
- Adaptador de energia (5 V DC, 1 A)