



USB 3.0 ao adaptador do Gigabit + ao cubo de USB TU3-ETGH3 (v1.0R)

- Adicionar um porto de Gigabit Ethernet
- Adicionar três porte USB 3.0 5 Gbps
- PC e Mac[®] compatíveis
- O cabo Flexível do USB 3.0 acomoda a maioria de instalações
- Para Trás - compatível com USB 2.0 e 1.1 portos
- Poder Pleno para dispositivos com fome de USB do poder

O USB 3.0 ao adaptador do Gigabit + ao cubo de USB de TRENDnet, modelo TU3-ETGH3, adiciona um porto de Gigabit Ethernet e três 5 portos do USB 3.0 supaveloce dos Gbps a um computador de Windows[®] ou de Mac[®]. O TU3- ETGH3 é igualmente compatível com USB 2.0 e 1.1 portos. Um adaptador opcional incluído do poder fornece o poder pleno pôr dispositivos com fome de USB.

Características



Ethernet Gigabit

Adiciona um porto de Ethernet Gigabit



SuperSpeed USB 3.0

Adiciona três USB 3.0 Portas que apoiam velocidades dos 5 Gbps quando conectados ao USB 3.0 um porto



Connettore flessibile

O cabo flexível Unido do USB 3.0 de 10 cm (4 polegadas) acomoda a maioria de encenações da instalação



Sistemas operativos

Compatível com os sistemas operativos Windows® e Mac®



Compatibilidade


Compatível com as portas USB 2.0 e 1.1



Alimentação

O adaptador opcional assegura a operabilidade de dispositivos conectados com fome de USB do poder

Projeto de rede



Especificações

Padrões

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1

Interfaces do dispositivo

- 1 x ligação USB 3.0 do tipo A (m)
- 3 x type-A (female) USB 3.0 portas
- 1 x Porta Gigabit

Velocidade máxima de transferência de dados

- Até 2 Gbps (Porta Gigabit)
- Até 5 Gbps (Porta USB 3.0)

Características especiais

- Economia de energia com tecnologia GREENnet

Sistemas compatíveis

- Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac® OS 10.6 - 10.12

Temperatura de operação

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem-condensação

Certificações

- CE
- FCC

Dimensões

- 105 x 40 x 25 mm (4 x 1,6 x 1 polegadas)

Peso

- 64 g (2,2 onças)

Adaptador de tensão

- Entrada: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
- Saída: 5 V DC, 2,5 A
- Consumo: Max. 12,5 Watts

Alimentado pelo barramento USB

- Saída: 3,3 V, 500 mA
- Consumo: Max. 4,5 Watts

Garantia

- Limitada de 2 anos

Conteúdo da embalagem

- TU3-ETGH3
- Guia de instalação rápida multi-linguas
- CD-ROM (Driver e guia de usuário)
- Adaptador de Tensão (5 V DC, 2,5 A)

