





Domgehäuse für die Außennutzung mit Kühlung/Heizung EL-HS800

Das EL-HS800 von TRENDnet verwandelt Ihre normalen Schwenk-Neige-Zoom-Kameras in im Freien einsetzbare Überwachungsanlagen. Es ist aus Stahl gefertigt und bewahrt die Kamera mit seinem hohen Schutzniveau (IP66) vor dem Eindringen von Staub, Wasser und Schnee. Es ist außerdem mit einem variabel einstellbaren Haltearm versehen, der auch das Kamerakabel vor Witterungseinflüssen schützt.

Eigenschaften

- Witterungsbeständig mit Schutzklasse IP66 Schützt
- Schwenk-Neige-Zoom-Kamera vor Staub, Regen und Schnee
- Integrierte Stromversorgung, Lüftung und Heizung bewahren Frontfenster vor Feuchtigkeit und Frost
- Ermöglicht Außeneinsatz für die meisten nicht witterungsbeständigen Schwenk-Neige-Zoom-Kameras
- Automatische Thermostatregelung: Heizung ein: unter 5 °C, aus: über 10 °C, Lüftung ein: über 45 °C, aus: unter 30 °C
- Strapazierfähige gebogene und gerade Halterungen für einfache Wand- oder Deckenmontage
- · Kabel werden durch den Haltearm geführt
- 2 Jahre Garantie

Domgehäuse für die Außennutzung mit Kühlung/Heizung EL-HS800

Technische Spezifikationen

Hardware	
Anwendungsbereich	Aufbau in Gebäuden / im Freien
Schutzniveau	Witterungsbeständig nach IP66
Lüftung und Heizung	Heizung ein: unter 5 °C, aus: über 10 °C
	• Lüftung ein: über 45 °C, aus: unter 30 °C
Material des Gehäuses	• Stahl
Stromversorgung	Eingang: 110/220 V Wechselstrom, Ausgang: 12 V Gleichstrom
Abmessungen des Gehäuses	• 215 (D) x 390 mm
Innenabmessungen	• 125 x 170 x 130 mm
Gewicht	Gehäuse: 4,9 kg Haltearm: 3,0 kg
Temperatur	• -25 °C bis 50 °C
Luftfeuchtigkeit	• 0 % – 90 %, nicht kondensierend

Packungsinhalt

- EL-HS800
- Haltearm

Verwandte Produkte

TV-IP400	Erweiterter Internet-Kameraserver mit Schwenk-/Neigekopf
TV-IP400W	Erweiterter Wireless Internet-Kameraserver mit Schwenk-/Neigekopf

Bestellungs Informationen

TRENDNET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 Fax: 1-310-961-5511 Web: www.trendnet.com Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

