



Усовершенствованный высокоскоростной адаптер Bluetooth USB 2.0 TBW-104UB

Адаптер USB 2.0 Bluetooth позволяет устанавливать на коротком расстоянии беспроводное соединение между компьютером и устройствами Bluetooth. В данном устройстве Bluetooth v2.0 используется повышенная скорость передачи данных (EDR) - до 3 Мбит/с. Адаптер Bluetooth легко подключается к устройствам, работающим по технологии Bluetooth, удаленным на расстояние до 100 метров.

Особенности

- Совместимость со спецификацией Bluetooth v2.0 с поддержкой EDR (повышенная скорость передачи данных)
- Совместимость с предыдущими версиями устройств Bluetooth v1.1 и v1.2
- Поддержка режима работы по технологии Bluetooth с полной скоростью при полной поддержке Piconet
- Поддержка AFH (адаптивного перескока частоты) и режима быстрого соединения
- Скорость обращения к данным до 3 Мбит/с и низкое потребление электроэнергии
- Совместимость с операционными системами Windows 2000/XP и MCE (Media Center Edition)
- Возможность подключения к компьютерам устройств Bluetooth - принтеров, головных телефонов, аудио/видеоустройств, Basic Image, карманных компьютеров и мобильных телефонов
- Совместимость с операциями Class I Bluetooth
- Беспроводное соединение на расстоянии до 100 м (328 футов) (учитываются конкретные условия)
- Беспроблемная установка Plug-n-Play
- 2-летняя гарантия

Усовершенствованный высокоскоростной адаптер Bluetooth USB 2.0 TBW-104UB

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• Устройство Bluetooth v2.0 класса I с повышенной скоростью передачи данных• Совместимость с предыдущими версиями устройств Bluetooth v1.1 и v1.2 • USB 1.1, 2.0
Антенна	<ul style="list-style-type: none">• Внешняя вибраторная антенна
Поддерживаемые ОС	<ul style="list-style-type: none">• Windows 2000/XP и MCE
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">• Типовая: 95mA; простой: 12mA • Передача, макс.: 136mA @19dBm; прием, макс.: 45mA
Габариты	<ul style="list-style-type: none">• 71,25 x 35,60 x 11,25 мм (2,8 x 1,4 x 0,44 дюйма)
Весовые характеристики	<ul style="list-style-type: none">• 10 г (0,35 унц.)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• При работе: 0°~ 50°C (32°F~122°F) • Хранение: -20°~ 70°C (-4°F~158°F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• 10~90%
Излучение	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC
Bluetooth	
Частота	<ul style="list-style-type: none">• 2,4 ~ 2,4835 ГГц, диапазон ISM
Расширенный спектр	<ul style="list-style-type: none">• Перескок частоты и адаптивный перескок частоты
Модульная аппаратура	<ul style="list-style-type: none">• GFSK, DQPSK (2 Мбит/с) и 8DPSK(3 Мбит/с)
Поддержка профилей	<ul style="list-style-type: none">• DUN (коммутируемая сеть)• ФАКС• LAP (профиль доступа к ЛС)• SPP (профиль последовательных портов)• HID (устройство сопряжения с пользователем)• HCRP (профиль замены кабеля печатной документации)• FTP (профиль передачи файлов)• OPP (профиль вставки объекта)• A2DP (профиль передачи качественного звука на принимающее устройство)• GAVDP (профиль передачи аудио/видеосигналов по каналу Bluetooth)• HSP (профиль головного телефона)• PAN (беспроводные персональные сети)• BIP (базовый профиль обработки изображений)• SYNC (профиль синхронизации)• AV (аудио-видео)• GOEP (профиль общего назначения для обмена объектами)
Радиочастотная выходная мощность	<ul style="list-style-type: none">• 17dBm (типовая)
Чувствительность приема	<ul style="list-style-type: none">• -90dBm@0.1%BER (типовая)
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• До 3 Мбит/с
Расст. передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• До 100 м (328 футов) в зависимости от местных условий

Усовершенствованный высокоскоростной адаптер Bluetooth USB 2.0 TBW-104UB

Сетевое решение



Содержимое упаковки

- TBW-104UB
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM-диск с драйверами и утилитами
- USB-кабель (15 см/6 дюймов)

Продукты из этой серии

TVP-SP1BK	ClearSky™ - телефонный комплект Bluetooth VoIP (для Skype™)
TBW-103UB	USB-адаптер 802.11g Wireless & Bluetooth Combo
TBW-102UB	Мощный беспроводной USB Bluetooth адаптер

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-888-777-1550
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:
1-888-326-6061

