



Spinotto Keystone Cat6 – Confezione da 50

TC-K50C6 (v2.0R)

- Confezione da 50 di spinotti keystone tool-less Cat6
- Design di terminazione angolo di 90°
- Cat6 per una connessione stabile a switch in rame Gigabit e 10G
- Compatibile con cablaggio Cat5, Cat5e, e Cat6
- Etichettatura con codifica colori per cablaggio T568B
- Contatti placcati in oro per una migliore conduttività e resistenza alla corrosione
- Include cappucci RJ-45 per coprire le porte inutilizzate
- Utilizzare con pannello patch keystone TC-KP24 (venduto separatamente)

Lo Spinotto Keystone Cat6 di TRENDnet - Confezione da 50, modello TC-K50C6 include cinquanta spinotti keystone Cat6 per l'uso con pannello patch keystone vuoto TC-KP24 di TRENDnet. Ciascun spinotto keystone fornisce fino a una velocità di 10Gbps su 55m (180 ft.) di cablaggio Ethernet Cat6. Questi spinotti keystone Cat6 presentono un comodo design tool-less con separazione dei fili per una facile terminazione del cavo.



CARATTERISTICHE



Prestazione Cat6

Ciascun spinotto keystone fornisce fino a una velocità di 10Gbps su 55m (180 ft.) di cablaggio Ethernet Cat6



Design Tool-less

Design Tool-less con una comoda separazione dei fili per una facile installazione



Tappi per porte RJ-45

Include cappucci RJ-45 per coprire le porte inutilizzate



Comoda codifica-colori

Etichettatura con codifica colori per cablaggio T568B



Compatibilità


Funziona con pannelli patch keystone vuoti e con piastre a parete



Confezione da 50

Include cinquanta spinotti keystone Cat6 per l'uso con pannello patch keystone vuoto TC-KP24 di TRENDnet





SPECIFICHE

Caratteristiche

- Confezione da 50 di spinotti keystone tool-less Cat6
- Design di terminazione angolo di 90°
- Cat6 per una connessione stabile a switch in rame Gigabit e 10G
- Etichettatura con codifica colori per cablaggio T568B
- Contatti placcati in oro per una migliore conduttività e resistenza alla corrosione
- Utilizzare con pannello patch keystone TC-KP24 (venduto separatamente)

Dimensioni

• 40 x 22 x 17mm (1,57 x 0,87 x 0,67 pollici)

Peso

• 6g (0,21 oz.)

Garanzia

• 2 Anni

Contenuto della confezione

- TC-K50C6 x 50
- 50 x fascette
- 50 coperture antipolvere
- · Guida rapida d'installazione

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.