





Painel de ligação não blindado de categoria 5e e de 8 portas

TC-P08C5E (v2.OR)

O Painel de ligação não blindado de categoria 5e e de 8 portas, modelo TC-P08C5E, oferece uma ligação de 100 MHz a 8 portas Gigabit RJ-45 Ethernet. Este painel de ligação de 25,4 cm (10 polegadas) de largura é adequado para aplicações domésticas e para PME. Evite uma grande confusão de cabos com as braçadeiras e suportes de cabos amovíveis incluídos. Uma superfície para escrita por cima de cada porta permite que os utilizadores marquem as respectivas ligações. Utilize com a ferramenta Punch Down 110 e Krone Blade da TRENDnet, modelo TC-PDT, e ferramenta RJ-11 / RJ-45 Crimp / Cut / Strip Tool, modelo TC-CT68.

INFORMAÇÕES GERAIS

- 8 portas Gigabit RJ-45
- O painel de ligação com 25,4 cm (10 polegadas) de largura é adequado para aplicações domésticas e para PME
- Concebido para cabos da categoria 5e
- Inclui suportes, braçadeiras e etiquetas para as portas com vista à gestão dos cabos
- Utilizar com a ferramenta TC-PDT Punch Down da TRENDnet

CARACTERÍSTICAS

- 8 portas 1000Base-T Gigabit RJ-45
- Suporta uma ligação de 100 MHz
- Painel de ligação com 25,4 cm (10 polegadas) de largura
- Marcação com código de cores da Cat. 5e para esquemas de ligação T568A e T568B
- Os blocos de terminal IDC são compatíveis com os conectores tipo 110 e Krone
- · Etiquetas acima de cada porta
- Transmissão de Cat. 5e em conformidade com as normas ANSI, TIA e EIA 568 B,2
- Suportes de cabos e braçadeiras em nylon incluídos
- · Garantia limitada de 3 anos

Painel de ligação não blindado de categoria 5e e de 8 portas TC-P08C5E (v1.0R)



SPECIFICATIONS

HARDWARE	
Normas de ligação de caboss	• T568A & T568B
Mídia de Rede	• Cat. 5e
Resistência do ponto de montagem	• 7,7 kg (17 libras)
Dimension (L x W x H)	• 254 x 44 x 30 mm (10 x 1,7 x 1,2 polegadas)
Peso	• 205 g (7,2 onças)
Temperatura	• -10 - 60°C (14 - 140°F)
Certificados	• CE, FCC

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

TC-P08C5E	
Guia de Instalação Rápida	
Suportes de cabos e braçadeiras	

PRODUTOS RELACIONADOS

TC-P12C5E	12-Port Cat. 5e Unshielded Patch Panel
TC-P24C5E	24-port Cat5/5e Unshielded Patch Panel
TC-PDT	Replacement Blade for TC-PDT

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDIET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 Fax: 1-310-961-5511 Web: www.trendnet.com Email: sales@trendnet.com

