



Неэкранированная 16-портовая коммутационная панель Cat5/5e

TC-P16C5E (2.0)

- 16-портовая панель для устройств со спецификацией Gigabit с встраиванием в стойку
- Коммутационные панели Cat5е поддерживают устойчивое соединение с частотой 100 МГц с коммутаторами Copper Gigabit
- Идеальное решение для спецификаций Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit
- Используется с монтажным инструментом TRENDnet TC-PDT

Испытайте производительность гигабитных проводных сетей Ethernet с коммутационными панелями TRENDnet. Эти коммутационные панели сертифицированы категорией 5е и рассчитаны для работы на частоте 100МГц, что необходимо для гигабитных проводных сетей Ethernet. Расширенные коммутационные панели, имеющие 16, 24 и 48 портов, идеально подходят для работы с сетевыми устройствами Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit Ethernet. Использование оборудования категории 5е от TRENDnet позволит вам увеличить пропускную способность сети и избавит Вас от необходимости перемонтажа сети в будущем.





- Плинты Krone с цветовой маркировкой для кабеля CAT5 под схемы обжима T568A и 568B
- Оборудование готово для использования в гигабитных сетях Ethernet 1000Base-T.
- Обратная совместимость с кабельными разводками кат. 3, 4 и 5.
- Соответствование требованиям EIA/TIA 568A и ISO/IEC 11801.
- Гарантия 3 год