



5-Port 10/100 MBit/s GREENnet Switch TE100-S50g (v2.0R)

- 5 x 10/100 MBit/s Ethernet-ports
- Stabiles Metallgehäuse
- Stromsparende GREENnet-Technologie reduziert den Stromverbrauch um bis zu 40%*
- Schaltstruktur von 1 GBit/s

Der 5-Port 10/100 MBit/s GREENnet Switch vom, Modell TE100-S50g, bietet Plug-and-Play Schaltzuverlässigkeit und senkt den Stromverbrauch. Eingebettete GREENnet-Technologie reduziert den Stromverbrauch sofort um bis zu 40%, ohne dass Management notwendig ist. Der robuste TE100-S50g wird durch ein stabiles Metallgehäuse geschützt.

Einfach zu verwenden



Einfaches Einrichten

Sofortiges Plug-and-Play ("out-of-the-box")

Leistung




Datenverkehrsmanagement

Nicht-blockierende Architektur mit Kabelgeschwindigkeit



Ethernet-Ports

Gesamtschaltkapazität von 1 GBit/s



Robust

Stabiles Metallgehäuse



Stromersparnisse

Stromsparende GREENnet-Technologie reduziert den Stromverbrauch um bis zu 40%

Illustration Eines Netzwerks



1

1 LED-Anzeigen

2 10/100 MBit/s ports



3 Strom

Technische Spezifikationen

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3az

Geräteschnittstelle

- 5 x 10/100 MBit/s Ethernet-ports
- LED-Anzeigen
- Externes Netzteil

Datenübertragungsrate

- Ethernet: 10 MBit/s (half duplex), 20 MBit/s (voll duplex)
- Fast Ethernet: 100 MBit/s (half duplex), 200 MBit/s (voll duplex)

Leistung

- Schalten Sie Gewebe: 1 GBit/s
- Nicht-blockierende Kabelgeschwindigkeit
- RAM Pufferbetrieb: 384 Kbits
- MAC-Adressentabelle: 1,000 Einträge
- Paketfilterung / Weiterleitungsraten:
 - Ethernet: 14,881 Pakete pro Sekunde
 - Fast Ethernet: 148,810 Pakete pro Sekunde

Besondere Eigenschaften

- Bis zu 40% GREENnet Energieersparnisse

Stromversorgung

- Eingang: 100-240 V AC, 50 / 60 Hz, 0.2 A
- Ausgang: 5 V DC, 1 A
- Stromverbrauch: 1.9 Watts

Betriebstemperatur

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Betriebsluftfeuchtigkeit

- Max. 90% (nicht kondensierend)

Abmessungen

- 116 x 70 x 25 mm (4.57 x 2.76 x 0.98 Zoll)

Gewicht

- 225 g (7.8 unzen)

Zulassungen

- CE
- FCC

Garantie

- 3 Jahre Begrenzte

Packungsinhalt

- TE100-S50g
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Netzteil (5 V DC, 1 A)

* Erhebliche Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Umschaltern von TRENDnet.

