



Switch GREENnet 10/100 Mb/s à 5 ports TE100-S5 (v3.0R)

- Plug and play dès son déballage
- 5 ports 10/100 Mb/s Ethernet
- La technologie GREENnet permet d'économiser jusqu'à 40%* d'énergie
- Matrice de commutation de 1 Gbps

Le Switch compact GREENnet 10/100 Mb/s à 5 ports, modèle TE100-S5, offre une fiabilité de commutation plug and play et une consommation d'énergie réduite. La technologie GREENnet embarquée réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40% dès sa connexion, sans qu'aucune gestion ne soit nécessaire. Ce switch offre des débits allant jusqu'à 200 Mb/s par port et une capacité totale de commutation de 1 Gbps

Simplicité d'utilisation



Installation simple

Plug and play dès son déballage



Compact

Sa conception compacte permet de l'utiliser sur un ordinateur de bureau surchargé

Performance



Gestion du trafic

Architecture non bloquante à vitesse du câble



Ports Ethernet

Jusqu'à 200 Mb/s par port et une capacité totale de commutation de 1 Gbps



Economies d'énergie

La technologie d'économies d'énergie GREENnet réduit la consommation de courant jusqu'à 40%

Solution de réseaux



1 Voyants lumineux

2 10/100 Mb/s ports



3 Alimentation

Spécifications

Normes

- IEEE 802,3
- IEEE 802,3u
- IEEE 802,3x
- IEEE 802,3az

Interface du périphérique

- 5 ports 10/100 Mb/s Ethernet
- Voyants lumineux
- Adaptateur secteur externe

Débit de transfert des données

- Ethernet: 10 Mb/s (half-duplex), 20 Mb/s (full-duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mb/s (half-duplex), 200 Mb/s (full-duplex)

Performance

- Switch fabric: 1 Gb/s
- Commutation non bloquante à vitesse du câble
- Mémoire tampon RAM: 56 KB
- Tableau des adresses MAC Entrées de 1K
- Débit de transmission: 0.7 Mpps (Longueur de paquet 64-byte)

Fonctions particulières

- Jusqu'à 40% d'économies d'énergie grâce à GREENnet

Alimentation

- Entrée: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Sortie: 5 V DC, 0,6 A
- Consommation maximale: 1,07 Watts

Température de fonctionnement

- 0 – 50 °C (32° - 122 °F)

Humidité supportée

- Max. 90% (sans-condensation)

Dimensions

- 97 x 75 x 28 mm (3,8 x 3 x 1,1 pounces)

Poids

- 92 g (3,2 onces)

Certificats

- CE
- FCC

Garantie

- Limitée de 3 ans

Contenu de l'emballage

- TE100-S5
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur (5 V DC, 0,6 A)

