






## 16 портовый Гбит настольный коммутатор

TEG-S17D (v1.0R)

- 16 x Гбит RJ-45 порт
- Прочный металлический настольный коммутатор со встроенным блоком питания
- Встроенный блок питания
- Пропускная способность 32 Гбит / с
- Безвентиляторный дизайн
- Кронштейны для монтажа в стойку 1U входят в комплект

16 портовый Гбит настольный коммутатор, модель TEG-S17D, обеспечивает производительность с высокой пропускной способностью, простоту использования и надежность. Увеличьте эффективность офисной сети и устраните перегрузки благодаря Гбит скорости и общей коммутационной емкости в 32 Гбит/с с полнодуплексным режимом. Встроенный универсальный источник питания уменьшает помехи в кабеле, а диагностические светодиоды помогают устранить неполадки в сети. Подключите и используйте этот прочный металлический коммутатор для надежной высокоскоростной сети.



## Гбит скорости

Гбит порты обеспечивают высокоскоростные сетевые подключения к 16 устройствам, а коммутационная способность в 32 Гбит/с быстро пропускает поток данных, снижая риск критического параметра трафика.

## Дизайн корпуса

Благодаря компактному и прочному металлическому корпусу этот коммутатор хорошо подходит для настольных установок и для монтажа в стойку (кронштейны в комплекте).

## Без кулеров

Безвентиляторный дизайн снижает энергопотребление и уровень отвлекающего рабочего шума.

## СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



Светодиодные индикаторы

16 x гигабитных портов



Мощность

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



### Подключение и воспроизведение

Просто включите коммутатор и подключите к нему подключённые устройства



### Порты

16 х гигабитных портов Ethernet



### Мощность коммутации

Коммутирующая способность 32 Гбит/с



### Дизайн корпуса

Благодаря компактному и прочному металлическому корпусу этот коммутатор хорошо подходит для настольных установок и для монтажа в стойку (кронштейны в комплекте).



### Jumbo-кадр

Посылает большие пакеты или Jumbo-кадры (до 9 КБ), повышая таким образом производительность



### Без кулеров

Безвентиляторный дизайн снижает энергопотребление и уровень рабочего шума



### Светодиодные индикаторы

Светодиоды показывают мощность, связь и активность



### Внутренний источник питания

100 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц внутренний универсальный источник питания

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab

### Интерфейс устройства

- 16 х гигабитных портов
- Светодиодные индикаторы

### Скорость передачи данных

- Для обычного Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс), 20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Для высокоскоростного Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс), 200 Мбит/с (полный дуплекс)
- Гбит Ethernet : 2000 Мбит / с (полный дуплекс)

### Характеристики

- Мощность коммутации: 32 Гбит/с
- RAM-буфер: 512 КБ
- Таблица MAC-адресов: 8 тыс. записей
- Скорость пересылки: 23,8 Мбит / с (размер пакета в 64 байта)
- Jumbo-кадры: 9 Кбит

### Особенности

- С монтажной стойкой

### Мощность

- Внутренний источник питания: 100 – 240 В пост. тока, 50-60 Гц, 0.2 А
- Макс. потребление: 9,19 Вт

### Кулеры/Акустика

- Конструкция без кулеров

### MTBF

- 1,1121,721 часов

### Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Рабочая влажность

- Макс. 90% без конденсата

### Размеры (Д x Ш x В)

- 216 x 132 x 43mm (8,5 x 5,20 x 1,69 д.)

### Вес

- 414g (14,6 oz)

### Сертификаты

- FCC
- CE
- ETL

### Гарантия

- 3 год

### Содержимое упаковки

- TEG-S17D
- Руководство по быстрой установке
- Комплект для монтажа в стойку
- Шнур питания (1,5 м / 4,9 футов)

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet является зарегистрированным торговым знаком. Названия прочих упоминаемых марок и продуктов являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим правообладателям. Приведенная в данном документе информация относится к продуктам TRENDnet и подлежит изменениям в любой момент и без уведомления. Новейшую информацию о продуктах смотрите по адресу <http://www.trendnet.com> Корпорация © TRENDnet. Авторские права защищены.  
Обновлено: 3/23/2022