



Module fibre multimode de type SC 100Base-FX à 8 ports TEG-S3M8FX

Caractéristiques

- Compatible avec IEEE 802.3u 100Base-FX
- 8 ports fibre de type SC multimode 100Base-FX (TEG-S3M8FX)
- 8 ports fibre de type SC monomode 100Base-FX (TEG-S3M8S15)
- Modules supplémentaires pour le TEG-S3000i (Switch managé Layer 2 avec châssis)
- 5 ans de garantie

Module fibre multimode de type SC 100Base-FX à 8 ports TEG-S3M8FX

Spécifications

Matériel	
Normes	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 100Base-FX• Contrôle du débit IEEE 802.3x
Interface	<ul style="list-style-type: none">• 8 ports de type SC 100FX (multimode ou monomode)
Câbles réseau	<ul style="list-style-type: none">• Câble en fibre optique multi-mode 50/125 um ou 62.5/125 um, jusque 2 km• 8/125um ou 9/125um Fibre optique multimode, jusque 15km
Architecture du switch	<ul style="list-style-type: none">• Stockage/Retransmission
Voyants lumineux	<ul style="list-style-type: none">• Lien, activité
Prise	<ul style="list-style-type: none">• SC
Protocole	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CD
Longueur d'onde	<ul style="list-style-type: none">• 1310nm
Portée	<ul style="list-style-type: none">• Monomode : 30km• Multimode : 2km
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• 126 x 46 x 35mm (5,0 x 1,8 x 1,4 pouces)
Poids	<ul style="list-style-type: none">• 88g
Température	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement : De 0 à 45°C • Entreposage : De -10 à 70°C
Humidité	<ul style="list-style-type: none">• Entre 10 et 90%, pas de condensation
Certification	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC



Contenu de l'emballage

• TEG-S3M8FX

Produits en relation

TEG-S3000i	Châssis managé Layer 2 Gigabit à 4 logements
TEG-S3M8FX	Module fibre multimode de type SC 100Base-FX à 8 ports
TEG-S3M8S15	Module fibre monomode de type SC 100Base-FX à 8 ports
TEG-S3M2MG	2 logements mini-GBIC
TEG-S3M11CF	Combo Gigabit cuivre et fibre
TEG-S3M2CG	Port cuivre 2 Gigabit

Information pour commander

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA

Tel: 1-310-891-1100

Fax: 1-310-891-1111

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061