



## Switch GREENnet Gigabit de 5 puertos TEG-S5g (v3.0R)

- Instalación Plug-and-Play
- 5 puertos de Gigabit
- Capacidad de forwarding 10 Gbps
- Hasta un 70% de ahorro de energía gracias a la tecnología GREENnet \*

El Switch GREENnet Gigabit de 5 puertos de TRENDnet ofrece rendimiento, fiabilidad contrastada y un ahorro de energía de hasta un 70%\*. Elimine la congestión de red con velocidades Gigabit y una capacidad conmutación total de 10 Gbps. Conecte y empiece a utilizar este switch para una conectividad de red confiable y de alta velocidad.



### Plug and Play

Basta con encender el switch e insertar los dispositivos conectados



### Puertos

5 puertos de Gigabit



### Capacidad de forwarding

Capacidad de forwarding 10 Gbps



### Indicadores LED

Indicadores LED para mostrar el estado del puerto



### Jumbo Frame

Envía paquetes más grandes, o Jumbo Frames, para mejorar el rendimiento




### Ahorro de energía

La tecnología GREENnet integrada reduce el consumo de energía hasta en un 70%\*

## Solución en redes



1 Indicadores LED



2 Puertos Gigabit

## Especificaciones

### Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

### Interfaz del dispositivo

- 5 puertos de Gigabit
- Indicadores LED

### Velocidad de transferencia de datos

- Ethernet: 10 Mbps (half dúplex), 20 Mbps (full dúplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half dúplex), 200 Mbps (full dúplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (full dúplex)

### Rendimiento

- Búferes de datos en RAM: 128 KB
- Estructura de switch: 10 Gbps
- Tabla de direcciones MAC: Entradas de 2 K

- Reenvío de paquetes: 7.44 Mpps (Tamaño de paquete 64-byte)
- Jumbo frame: 9 KB

### Características especiales

- Tecnología de ahorro de energía GREENnet

### Alimentación

- Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Salida: 5 V DC, 1 A
- Consumption: 2.75 Watts (máx.)

### Temperatura admitida

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

### Humedad admitida

- Máx. 90% sin-condensación

### Dimensiones

- 120 x 72 x 28 mm (4.7 x 2.8 x 1.1 pulgadas)

### Peso

- 100 g (3.5 onzas)

### Certificación

- CE
- FCC

### Garantía

- Limitada de 3 años

### Contenido del paquete

- TEG-S5g
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de corriente (5 V DC, 1 A)

\* Máximo ahorro de energía comparado con los switches estándares TRENDnet.

