



Adaptateur USB sans fil dual band AC600 **TEW-804UB**

- Mettez à niveau votre ordinateur avec le sans fil AC à 433 Mb/s
- Connectez-vous à un réseau sans fil N à un débit allant jusqu'à 150 Mb/s
- Installation rapide et intuitive
- Alimenté par le port USB de l'ordinateur
- Connexion au réseau en une seule opération à l'aide du bouton WPS
- Compatible Windows[®] et Mac[®]

L'Adaptateur USB sans fil dual band AC600 de TRENDnet, modèle TEW-804UB, connecte un ordinateur Windows[®] ou Mac[®] à un réseau sans fil AC révolutionnaire. Connectez-vous à un réseau sans fil AC à un débit allant jusqu'à 433 Mb/s ou à un réseau sans fil N avec un débit allant jusqu'à 150 Mb/s. Cet adaptateur à hautes performances est fourni sous forme compacte.

Simplicité d'utilisation



Installation simple

Installé et prêt à fonctionner en quelques minutes grâce à l'assistant intuitif d'installation



Connexion à l'aide d'une seule touche

Connectez-vous en toute sécurité à un réseau sans fil enfonçant un simple bouton grâce au Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Sécurité



Sans fil crypté

Compatible avec les plus récentes normes de cryptage (jusqu'à WPA2)

Performance



La génération suivante sans fil AC

Le 802.11ac permet de diffuser des vidéos HD dans un foyer à forte connexion



Dual band :

Connexion sans fil AC à haut débit 433 Mb/s ou sans fil N à 150 Mb/s



Rétrocompatible

Compatible avec les plus anciens périphériques sans fil




Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®

Solution de réseaux

Adaptateur USB sans fil dual band AC600
TEW-804UB

— 433 Mb/s 5 GHz sans fil AC — 150 Mb/s 2,4 GHz sans fil N



Spécifications

Standards

- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (2,4 + 5 GHz : jusqu'à 150 Mb/s)
- IEEE 802.11ac (draft 2,0, jusqu'à 433 Mb/s)

Interface matériel

- USB 2.0
- Bouton de WPS/Voyants lumineux

Sécurité

- Supporte le cryptage sans fil jusqu'à WPA2

Compatibilité

- Windows® 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.10

Fonctions particulières

- Conception compacte
- Connexion 802.11ac à haut débit

Energie

- Consommation: Max. 224 mA

Température de fonctionnement

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Humidité de fonctionnement

- Max. 95% pas-de-condensation

Certificats

- CE
- FCC

Dimensions

- 38 x 19 x 8 mm (1,5 x 0,75 x 0,31 pouces)

Poids

- 5 g (0,18 onces)

Garantie

- Limitée de 3 ans

Contenu de l'emballage

- TEW-804UB
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (l'utilitaire et les pilotes)

*Pour des performances maximum jusqu'à 433 Mb/s, utilisez un routeur sans fil ou un point d'accès 802.11 ac à 433 Mb/s

** Les forces maximales du signal sans fil sont mentionnées conformément aux spécifications théoriques IEEE 802.11. Les vitesses de transfert de données et la couverture réelle dépendra des interférences, du trafic réseau, des matériaux de construction ou d'autres facteurs.

