



Adaptador USB wireless de banda doble AC600 TEW-804UB

- Mejore su instalación informática con una conexión wireless AC de 433 Mbps
- Conéctese a una red wireless N de hasta 150 Mbps
- Configuración intuitiva y rápida
- Se alimenta por el puerto USB del computadora
- Conexión wireless a la red con un solo toque al botón WPS
- Compatible con Windows® y Mac®

El Adaptador USB wireless de banda doble AC600 de TRENDnet, modelo TEW-804UB, conecta un equipo bajo Windows® o Mac® a una revolucionaria red wireless AC. Conéctese a una red wireless AC a hasta 433 Mbps o a una red wireless N a hasta 150 Mbps. Este adaptador de alto rendimiento ofrece un formato compacto.

Fácil de usar



Configuración sencilla

Instalación intuitiva y guiada en escasos minutos y listo para funcionar



Conexión de un solo toque

Conéctese con seguridad a una red wireless pulsando el botón Configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Seguridad



Wireless cifrada

Admite las últimas normas de cifrado (hasta WPA2)

Rendimiento



La próxima generación de Wi-Fi AC

El 802.11ac ofrece transmisión de vídeo HD ininterrumpida en un hogar con conexiones saturadas



Banda doble

Conexión wireless AC de alta velocidad 433 Mbps o wireless N de 150 Mbps



Retrocompatible

Compatible con los antiguos dispositivos wireless



Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos de Windows® y Mac®

Solución en redes

Adaptador USB wireless de banda doble AC600
TEW-804UB

— 433 Mbps 5 GHz Wireless AC — 150 Mbps 2.4 GHz Wireless N



Especificaciones

Standards

- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (2.4 + 5 GHz: hasta 150 Mbps)
- IEEE 802.11ac (borrador 2.0, hasta 433 Mbps)

Interfaz de hardware

- USB 2.0
- Botón WPS/Indicadores LED

Seguridad

- Cifrado wireless hasta WPA2

Compatibilidad

- Windows® 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.10

Características especiales

- Forma compacta
- Conectividad 802.11ac de alta velocidad

Energía

- Consumo eléctrico: Max. 224 mA

Temperatura admitida

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Humedad admitida

- Máx. 95% sin-condensación

Certificación

- CE
- FCC

Dimensiones

- 38 x 19 x 8 mm (1.5 x 0.75 x 0.31 pulgadas)

Peso

- 5 g (0.18 onzas)

Garantía

- Limitada de 3 años

Contenidos del paquete

- TEW-804UB
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (herramienta y controlador)

*Para obtener el máximo rendimiento, hasta 433 Mbps, utilícelo con un punto de acceso o wireless router 802.11ac a 433 Mbps

** La velocidad máxima de la señal wireless está indicada en las especificaciones teóricas de IEEE 802.11. El rendimiento y cobertura de los datos varían dependiendo de la interferencia, el tráfico de la red, los materiales de construcción y otras condiciones.

