



Adaptador USB wireless de dual band de alto ganho AC600 TEW-806UBH (v1.0R)

- A antena de alto ganho aumenta a cobertura wireless
- Actualize o seu computador para uma rede Wireless AC de 433 Mbps
- Conecta a uma rede Wireless N a até 150 Mbps
- Configuração intuitiva e rápida
- Alimentado pela porta USB do computador
- Compatível com Windows[®] e Mac[®]

O Adaptador USB wireless de dual band de alto ganho AC600 da TRENDnet, modelo TEW-806UBH, liga um computador Windows[®] ou Mac[®] a uma revolucionária rede Wireless AC. Estabeleça a ligação a uma rede Wireless AC até 433 Mbps ou a uma rede Wireless N até 150 Mbps. Este adaptador possui uma antena ajustável de alto ganho, que aumenta significativamente a cobertura wireless.

Facilidade de uso



Instalação fácil

Coloque em operação em minutos com o intuitivo guia de instalação



Sistemas operativos

Compatível com sistemas operativos Windows® e Mac®



Uma conexão de toque

Conecte-se com segurança a um roteador ao simples toque no botão WPS

Desempenho



Antena de alto ganho

Um antena ajustável de alto ganho aumenta significativamente a cobertura wireless



A próxima geração wireless AC

A 802.11ac fornece transmissão de vídeo HD sem interrupções numa casa com muitas ligações



Dual Band

Bandas de alta velocidade wireless AC de 433 Mbps + wireless N de 150 Mbps



Wireless criptografada

Compatível com as mais recentes normas de encriptação (até WPA2)



Compatível retroativamente

Compatível com os dispositivos wireless mais antigos

Projeto de rede

Filmes 3D HD

Jogos

Música

Navegação na Internet

Conversação na Internet

E-mail



OU



Especificações

Padrão

- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (até 150 Mbps)
- IEEE 802.11ac (versão provisória 2.0, até 433 Mbps)

Interface de hardware

- USB 2.0
- Botão WPS
- LED Indicadores
- Antena ajustável

Codificação

- Compatível com a codificação sem fios até WPA2

Compatibilidade

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.6 - 10.9

Características especiais

- Alto ganho de antena 5 dBi para redes de longa distância (5 GHz)
- Antena ajustável

- Conectividade de alta velocidade 802.11ac

Alimentação

- Consumo de energia: máx 300 mA

Temperatura de operação

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem-condensação

Certificações

- CE
- FCC

Dimensões

- 188 x 17 x 18 mm (7,4 x 0,7 x 0,7 polegadas)

Peso

- 17 g (0,6 onças)

Garantia

- Limitada de 3 anos

Conteúdo da embalagem

- TEW-806UBH
- Guia de Instalação Rápida Multi-línguas
- CD-ROM (Utilitários e Driver)

*Para obter o máximo desempenho se conectar a um roteador ou ponto de acesso wireless 802.11ac.

** As taxas máximas do sinal wireless são referenciadas das especificações teóricas IEEE 802.11. O throughput de dados e alcance variarão dependendo da interface, tráfego de rede, materiais de construção e outras condições.

