





Antenna omnidirezionale da interno 7 dBi TEW-AIO7OB(1.OR)

L'antenna omnidirezionale da interno 7dBi aumenta significativamente la copertura della tua rete wireless e la forza del segnale in tutte le direzioni.

Evita i costi per un altro access point o per un repeater, se basta installare la TEW-AIO70B di TRENDnet. Monta l'antenna sulla base in dotazione o collegala direttamente ad un apparecchio wireless dotato di un comune connettore SMA.

Il cavo da 1,5m (4,9ft) offre flessibilità di montaggio. La base di montaggio magnetica può essere fissata su quasi tutte le superfici metalliche. La confezione comprende anche il necessario per l'installazione sui tipi di strutture edilizie più comuni. L'antenna è regolabile in verticale a 180° e in orizzontale a 360°, offrendo la copertura ottimale del segnale in tutti gli ambienti e condizioni di montaggio.

Caratteristiche

- Migliora la copertura del wireless, la trasmissione del segnale e la ricezione
- Con kit di montaggio
- Compatibile con apparecchi wireless da 2.4 GHz 802.11b/g
- Funziona con apparecchi wireless utilizzando un connettore maschio SMA inverso
- Funge da antenna omnidirezionale da interno
- · Nessuna necessità di configurazione o software di installazione
- · Nessuna necessità di configurazione o software di installazione
- Installazione Plug-and-Play
- 3 Anni- Garanzia Limitata.

Antenna omnidirezionale da interno 7 dBi TEW-AIO70B(1.OR)

Specifiche

Hardware	
Range di frequenza	• 2.4 ~ 2.5GHz
Guadagno	• 7dBi
Perdita di ritorno	• -10dB
VSWR	• 1.92 (max)
Polarizzazione	Lineare Verticale
HPBW/ Orizzontali	• 360°
HPBW/ Verticale	• 7°
Tenuta di potenza	• 1 Watt
Impedenza	• 50Ω nominale
Connettore	SMA inverso
Lunghezza cavo	• 1.5M (4.9 Feet)
Dimensione (base compresa)	• 70 x 110 x 300mm (2.75 x 4.25 x 11.8in.)
Peso (con base)	• 230g (8 oz.)
Temperatura	• -20°C ~ 65°C (-4°F ~ 149°F)
Antenna/Materiale base	• ABS / PBT

Soluzzione della rete



Contenuto della confezione

- TEW-AI07OB (7dBi Antenna + base)
- · Guida di installazione rapida multi-lingue

Prodotti correlati

TEW-423PI	Scheda PCI wireless G 54 Mbps
TEW-432BRP	Router a banda larga wireless G 54 Mbps
TEW-A0080	Antenna omnidirezionale da esterno 8 dBi

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDNET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 Fax: 1-310-961-5511 Web: www.trendnet.com Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomini:

1-888-326-6061



Adattatore PCI wireless N 300 Mbps TEW-623PI(2.0R)

Soluzzione della rete



Contenuto della confezione

- TEW-623PI
- Manuale per l'utente su CD-ROM
- Guida di installazione rapida multi-lingue

Prodotti correlati

TEW-621PC	Scheda PC wireless N 300 Mbps
TEW-630APB	Access Point wireless N 300 Mbps
TEW-631BRP	Router a banda larga wireless N 300 Mbps

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDNET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 Fax: 1-310-961-5511 Web: www.trendnet.com Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomini:

1-888-326-6061

