




Soporte universal de montaje en pared / poste - Pack de 2

TEW-P012K (v1.xR)

- Incluye dos soportes de pared / poste TEW-P01
- Monte puntos de acceso wireless exteriores y otros dispositivos compatibles
- Soporte impermeable para exteriores
- Compatible con los puntos de acceso exteriores de TRENDnet
- Ángulo ajustable de 150°
- Soporta 1.81 kg (4 lbs.) por poste
- Incluye tornillos de montaje y abrazaderas metálicas

El paquete de 2 soportes universales de montaje en pared / poste, modelo TEW-P012K, incluye un soporte de montaje en poste y los accesorios de montaje. El soporte de montaje en poste puede instalarse en una pared o en un poste para una instalación flexible. El soporte es compatible con los puntos de acceso wireless de TRENDnet y otros dispositivos. Este kit incluye dos soportes de montaje en poste TEW-P01.

SOLUCIÓN DE REDES



CARACTERÍSTICAS



Instalação

Instalar en un poste o pared exterior



Compatible

Compatible con los puntos de acceso wireless para exteriores de TRENDnet



Fabricación

Fabricación sólida en hierro con revestimiento de polvo



Hardware de Montagem

Hardware de montagem incluído

ESPECIFICACIONES

Features

- Monte puntos de acceso wireless exteriores u otros dispositivos compatibles
- Instalaciones flexibles para poste o pared
- Clasificación para exteriores
- Ajuste del ángulo de 150°
- Soporta 1.81 kg (4 lbs.) por poste

Materiales

- Construcción de hierro con recubrimiento en polvo

Dimensiones:

- 248.9 x 200.7 x 35,6 mm (9.8 x 7.9 x 1.4 pulgadas) por poste
- Diámetro del poste: 31.7 mm (1.25 pulg)
- Abrazadera de manguera: 30 mm (mín.) – 100 mm (máx.) / 1,18 pulg (mín.) – 3,93 pulg (máx.)

Peso

- 362g (0.80 libra) por poste

Garantía

- 1 años

Contenido del paquete

- 2 x TEW-P01
- Hardware de Montagem
- 4 abrazaderas metálicas

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.