



## 2-Port-USB-KVM-Switch

TK-207K (v2.0R)


- 2-Port-KVM-Switch mit VGA- und USB-Computeranschlüssen
- Geräteüberwachung mit Auto-Scan und akustischer Rückmeldung
- High-Quality-Auflösung von 2048 x 1536 für eine gestochen scharfe Anzeige
- Unterstützt die meisten Betriebssysteme und fortgeschrittene Maus-Designs
- Steuerung von zwei Computern mit einem Satz Konsolensteuerungen
- Bus-gespeist - kein externer Stromadapter erforderlich
- Inklusive aller erforderlichen Verkabelung
- Keine CD-Installation erforderlich

Der 2-Port-USB-KVM-Switch von TRENDnet, Modell TK-207K, ermöglicht die Verwaltung von zwei PCs mit nur einem Satz Tastatur, Monitor und Maus. Wechseln Sie mit einem einfachen Tastendruck zwischen zwei PCs. Separate KVM-Kabelsätze werden mit dem KVM-Umschalter mitgeliefert, so dass Benutzer sofort mit der Steuerung von zwei PCs beginnen können. Die KVM-Kabel versorgen den KVM-Switch auch mit Strom, so dass kein Stromadapter erforderlich ist. Die Hot Key-Funktion ermöglicht den sofortigen Zugriff auf Funktionen wie Computer-Switching und Auto-Scanning. Mit seiner Hot-Plug-Fähigkeit und der akustischen Rückmeldung ist der 2-Port-USB-KVM-Switch die ideale Wahl für die Verwaltung mehrerer PCs.




**VGA**

**VGA**  
Konzipiert für VGA-Systeme mit Auflösungen bis zu 2048 x 1536 mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz



**Drucktasten-Steuerung**  
Verwenden Sie die Drucktasten an der Vorderseite, um zwischen den Computern umzuschalten



**Kabel inbegriffen**  
Dieses KVM-Kit enthält zwei KVM-Kabelsätze

## ILLUSTRATION EINES NETWORK



## EIGENSCHAFTEN



### Computer

Steuerung von bis zu 2 Computern mit einem Satz Konsolengeräten



### VGA

Dieser VGA-KVM-Switch unterstützt Auflösungen bis zu 2048 x 1536 mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz



### Druckknopfsteuerung

Verwenden Sie die Drucktasten an der Vorderseite, um zwischen den Computern, die mit dem KVM-Switch verbunden sind, umzuschalten



### Tastaturkürzel

Dieser VGA-KVM-Switch ermöglicht Tastatur-Hotkey-Befehle zum Umschalten zwischen Computern



### USB Maus & Tastatur

Verfügt über USB-Tastatur- und Mausanschlüsse



### Kabel inbegriffen

Dieses KVM-Kit enthält zwei KVM-Kabelsätze



### Computeranschlüsse

Erfordert freie USB- und VGA-Ports an angeschlossenen Computern

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Konsolenportanschlüsse

- 1 x VGA /SVGA HDB 15-polig (Buchse)
- 2 x USB-Anschlüsse (Tastatur/Maus)

### Computerschnittstelle (bis zu 2)

- 1 x USB Typ A
- 1 x VGA/SVGA HDB 15-polig (Buchse)

### Kabel (2 Sätze)

- Länge: 1,2 m (4 Fuß)
- VGA/SVGA (Stecker) zu VGA/SVGA (Stecker) / USB Typ A

### Monitor-Auflösung

- 2048 x 1536 @ 60Hz

### Schaltsteuerung

- Drucktasten auf der Frontplatte
- Tastaturkürzel

### Betriebstemperatur

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

### Leistung

- USB-betrieben
- Max. Verbrauch: 0,7 Watt

### Maße

- 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 Zoll)

### Gewicht

- 96g (3,4 Unzen)

### Zertifizierungen

- CE
- FCC

### Garantie

- 2 Jahre

### Packungsinhalt

- TK-207K
- Anleitung zur Schnellinstallation
- 2 x KVM-Kabel (1,2 m/4 Fuß)