



Kit Switch KVM USB a 2 porte con Audio

TK-209K (v2.0R)


- Switch KVM a 2 porte con connessioni VGA, mouse USB e tastiera
- Monitoraggio del dispositivo con Auto-Scan e feedback acustico
- Risoluzione di alta qualità 2048 x 1536 per una visualizzazione nitida
- Supporta la maggior parte dei sistemi operativi e dei modelli di mouse avanzati
- Controlla due computer con un set di comandi console
- Ascoltare musica da un computer mentre si opera su un altro
- Bus alimentato - Non è necessario un alimentatore esterno
- Tutti i cablaggi richiesti sono inclusi
- Non è richiesto nessun CD d'installazione
- Conforme a NDAA (solo Stati Uniti e Canada)

Il Kit Switch KVM USB a 2 porte con Audio di TRENDnet, modello TK-209K, consente di controllare i PC multimediali con una sola tastiera, monitor, mouse, microfono e un set di altoparlanti. Lo switch KVM non solo permette di condividere il monitor, la tastiera e il mouse, ma anche il microfono e gli altoparlanti. Con la semplice pressione di un pulsante, questo switch KVM elimina il problema dello scambio di cavi e della commutazione tra 2 PC. Con le sue funzioni operative Hot-Plug, Auto-Scan e tasti di scelta rapida, lo switch KVM TK-209K è la scelta ideale per la gestione di 2 PC.




VGA

Concepito per sistemi VGA con risoluzioni fino a 2048 x 1536 con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.



Comandi a pulsante


Utilizzare i pulsanti del pannello frontale per commutare da un computer all'altro.



Supporto Audio

Presenta connessioni per altoparlanti e microfoni da 3,5 mm per commutare da un computer all'altro.

SOLUZIONE DELLA RETE



CARATTERISTICHE



Computer

Controlla fino a 2 computer con un set di dispositivi da console



VGA

Questo switch KVM VGA supporta risoluzioni fino a 2048 x 1536 con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz



Controlli a pulsante

Utilizzare i pulsanti del pannello frontale per commutare tra i computer collegati allo switch KVM



Tasti di Scelta Rapida

Questo switch KVM VGA dispone di comandi da tastiera con tasti di scelta rapida per commutare da un computer all'altro



Mouse USB E Tastiera

Supporta i dispositivi tradizionali mouse e tastiera USB



Supporto audio

Questo switch KVM VGA è dotato di connessioni per altoparlanti e microfoni da 3,5 mm per commutare tra i computer



Cablaggi inclusi

Questo kit KVM include due set di cavi KVM



Porte Per Computer

Richiede porte USB e VGA libere presenti sui computer connessi

SPECIFICHE

Connettori per porta console

- 1 x VGA/SVGA HDB 15-pin (femmina)
- 2 x porte USB (Tastiera/Mouse)
- 2 jack per microfono/altoparlante da 3,5 mm

Interfaccia computer (fino a 2)

- 1 x USB tipo A
- 1 x VGA/SVGA HDB 15-pin (femmina)
- 2 x jack audio da 3,5 mm

Cavi (2 set)

- Lunghezza: 1,2 m (4 piedi)
- Da VGA/SVGA (maschio) a VGA/SVGA (femmina)/USB tipo A
- Cavi audio da 3,5 mm

Risoluzione Monitor

- 2048 x 1536 @ 60Hz

Comando di selezione

- Pulsanti sul pannello frontale
- Comandi di scelta rapida tastiera

Temperatura d'esercizio

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

Alimentazione

- Alimentato da USB
- Consumo massimo: 0,7W

Dimensioni

- 95 x 63 x 24mm (3,74 x 2,48 x 0,95 pollici)

Peso

- 1,8kg (4 lbs.)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- 2 Anni

Contenuto della confezione

- TK-209K
- Guida rapida d'installazione
- 2 x cavi KVM (1,2m/4 ft.)
- 2 x cavi audio (1,2m/4 ft.)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.