




Switch KVM USB à 4 ports

TK-407K (v2.0R)


- Gérez jusque 4 ordinateurs/serveurs avec un seul ensemble de périphériques
- Emulation clavier/souris USB avec 4 ensembles de câbles KVM amovibles
- Haute qualité vidéo, résolution VGA de 2048 x 1536
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac.
- Balayage automatique et affichage par LED pour le contrôle des PC
- Réinitialisation du statut du clavier lors du passage d'un PC à l'autre
- Sélection de l'ordinateur par boutons du panneau supérieur, commandes clavier de raccourcis ou logiciel de commutation client basé Windows*
- Touches de raccourci programmables par l'utilisateur (uniquement sur Windows)
- Plug and play et connectable à chaud
- Alimentation via l'interface USB
- Tout le câblage nécessaire est fourni

Le switch KVM USB à 4 ports de TRENDnet, modèle TK-407K, vous permet de gérer quatre PC à l'aide d'un seul ensemble clavier, moniteur et souris. Ce switch KVM USB compact est conçu pour les systèmes VGA avec connexion pour souris et clavier USB. Aucune installation de pilote n'est nécessaire, branchez simplement les dispositifs pour contrôler quatre ordinateurs. Les boutons du panneau supérieur vous permettent de passer facilement d'un ordinateur à l'autre. Des ensembles séparés de câbles KVM sont compris avec le Switch KVM USB, les utilisateurs peuvent donc immédiatement commencer à contrôler quatre PC. Les câbles KVM fournis alimentent également le Switch KVM, rendant inutile l'utilisation d'un adaptateur secteur. Le fonctionnement par touches de raccourci offre un accès immédiat aux fonctions KVM, tel le passage d'un PC à l'autre, et au balayage automatique.



Ordinateurs

Contrôlez facilement quatre PC avec un seul jeu de souris/clavier USB et un moniteur VGA.



Câbles KVM fournis


Des ensembles de câbles KVM sont fournis avec le switch KVM USB, permettant aux utilisateurs de contrôler quatre PC immédiatement.



Port VGA

Prend en charge les résolutions vidéo VGA de haute qualité, 2048 x 1536, avec un taux de rafraîchissement de 60Hz

SOLUTION RÉSEAUX



CARACTÉRISTIQUES



Ordinateurs

Contrôlez quatre PC avec un seul jeu de souris/clavier USB et un moniteur VGA



Câbles KVM fournis

Des ensembles de câbles KVM séparés sont fournis avec le Switch KVM, les utilisateurs peuvent donc immédiatement commencer à contrôler quatre PC.



Port VGA

Prend en charge les résolutions vidéo VGA de haute qualité, 2048 x 1536, avec un taux de rafraîchissement de 60Hz



Souris et clavier USB

La technologie d'émulation prend en charge la majorité des types de claviers et de souris



Touches de raccourcis

Le fonctionnement par touches de raccourci offre un accès immédiat aux fonctions KVM, tel le passage d'un PC à l'autre, et au balayage automatique.




Compatible avec de multiples plateformes

Le switch KVM USB est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux



Ports ordinateur

Nécessite des ports USB et VGA libres sur les ordinateurs connectés



SPÉCIFICATIONS

Prises port console

- 1 port HDB VGA/SVGA à 15 broches (femelle)
- 2 ports USB (clavier/souris)

Interface ordinateur (4)

- 1 port USB de type A
- 1 port HDB VGA/SVGA à 15 broches (femelle)

Câbles (2 ensembles)

- 2 ensembles: 1,20m (4 pieds)
- 2 ensembles: 1,80m (6 ft)
- VGA /SVGA (mâle) vers VGA /SVGA (mâle) / USB Type A

Résolution de l'écran

- 2048 x 1536 à 60Hz

Commandes du switch

- Bouton de contrôle en face avant
- Commandes via touches de raccourcis
- Intervalles de balayage automatique : 10 s.

Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% pas de condensation

Alimentation

- Alimentation via USB
- Consommation max.: 0,7W

Dimensions

- 167 x 80 x 28mm (6,6 x 3,2 x 1,1 pouces)

Poids

- 159 g (5,6 onces)

Garantie

- 2 ans

Certifications

- CE
- FCC

Contenu de l'emballage

- TK-407K
- Guide d'installation rapide
- 2 câbles KVM (1,20 m / 4 pieds)
- 2 câbles KVM (1,80 m / 4 pieds)

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.